TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 10.11.2026



(slika je simbolična)

End position feedback aluminium, inductive sensor, ATEX, 8,2V DC

Kategorija: End position feedback, aluminium, inductive NAMUR sensors
Šifra: **117198RIE**

Kratek opis

End position feedback aluminium, inductive sensor ATEX, NAMUR (NC), 8,2V DC, 1-3 mA, ambient temp. -25 °C to 70 °C
Robust and compact end position feedback with aluminium housing.
- Actuator hole spacings 80x30mm or 130x30mm
- Height-adjustable assembly bridge for actuator shaft heights 20/30/40/50mm
- 3D position indicator also visible from a distance
- Easy-to-adjust, self-locking trip cam

Tehnične Specifikacije

Min. sobna temperatura [°C]	-25
IP zaščita	IP 66/67, acc. to DIN EN 60529
Kabelska uvodnica	M20x1.5
Nominalna preklopna zmogljivost	<= 1.0mA / >=2,1mA
Ohišje	Aluminium
Opis	NJ2 - inductive sensor quadruple
Preklopna funkcija	Inductive (NAMUR NO/NC)
Različica	with inductive sensor ATEX type
Območje napetosti	8.2V DC
Max. sobna temperatura [°C]	70