

KM 125/130 R D+KSSB

Naprava za pometanje KM 125/130 R D+KSSB z dizelskim pogonom in upravljanjem sede, z revolucionarno vrtljivo stransko krtačo, Tact čiščenjem filtra in samodejno nastavitvijo ob obrabi glavnega valja za pometanje.



Številka naročila

0.300-219.0

Tehnični podatki

		4054278138657
Vozni pogon		hidravlično
Pogon - zmogljivost	Kw	6,5
Vrsta pogona		Dizel
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	10000
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama	m ² /h	13600
Delovna širina	mm	880
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1250
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1700
Posoda za smeti	l	130
Sposobnost premagovanja naklona	%	12
Delovna hitrost	km/h	8
Teža (z dodatki)	Kg	704,06
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	705
Teža vključno z embalažo	Kg	705,06
Mere (D × Š × V)	mm	1800 × 1500 × 1450

Oprema

Avtomatsko čiščenje filtra	■
Pokrov za grobo umazanijo	■
Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Za uporabo v zaprtih prostorih	■
Prikazovalnik napoljenosti baterije	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa, pnevmatike	■
Kärcher Intelligent Key	■
Start-Stop sistem	■
Teach sistem	■
Vrtljiva stranska krtača	■
Samodejna nastavitve obrabe glavnega pometalnega valja	■
Čiščenje filtra Tact	■
Večnamenski zaslon	■
Individualni uporabniški jeziki/uporabniške pravice	■
Koncept servisnih storitev v skupni rabi	■
Možnost pritrditve Home Base	■

Glavni valj za pometanje na zadnji
osi



Dinamično pometanje



■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Vrtljiva stranska krtača

- Nič več napornega ročnega pometanja.
- Čiščenje vogalov s samo eno vožnjo.
- Prihranek stroškov, ker predhodno ročno čiščenje ni več potrebno oz. niso več potrebne večkratne vožnje čez površino.

Novo, visoko učinkovito in samodejno čiščenje filtra Tact

- Trajno čiste pore za optimalne rezultate čiščenja.
- Samodejno čiščenje.
- Filtrski elementi s 4-kratno zmogljivostjo.

Teach sistem

- Samodejna nastavitve valja za pometanje v primeru obrabe.
- 3 različni nastavljeni pritiski tlaki, s pritiskom na gumb.
- Manj obrabe v ECO stopnji delovanja.

PRIBOR ZA KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Številka naročila		
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Krtačni valj, standard	1	4.762-525.0	Vodoodporne univerzalne ščetine, ki so zelo trpežne in primerne za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	2	4.762-527.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Standardne stranske krtače	3	6.966-063.0	Univerzalne mehke ščetine, odporne na vlago, dolga življenjska doba, primerne za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	4	6.906-705.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Ploščati filter				
Ploščati filter s prečnim nosilcem PES	5	6.907-519.3	Sintetični filter, odporen na vlago, pralen, prihrani stroške vzdrževanja	<input checked="" type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Stranska krtača, leva				
ABS druga stranska krtača leva	6	2.851-256.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
Luči				
Delovne luči	7	2.852-059.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	<input type="checkbox"/>
Pometanje / sesanje				
Pokrov za stransko krtačo	8	2.852-244.0	Izognite se prahu pri delu s strojem za pometanje KM 125/130 R. Pokrov stranske krtače zmanjšuje nastajanje prahu in s tem prašnost okolja in naprave.	<input type="checkbox"/>
Rotacijska luč				
Zaščitna streha z vrtljivo lučjo	9	2.852-058.0	Poveča varnost med delom	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	10	2.852-057.0		<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Sedež standard	11	2.851-380.0	Standardni sedež z dobrim delovnim udobjem.	<input type="checkbox"/>
Sedež	12	2.851-381.0	Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
Kärcher Fleet Services KM	13	2.643-381.0	Kärcher Fleet je inovativna rešitev za profesionalno upravljanje strojev in naprav za čiščenje. Spletni portal nudi nadzor nad stroji, čiščenjem in uporabo lastne flote.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	14	2.852-241.0	Sistem pršenja vode za čiščenje prahu, vključno s šobami za levo stransko krtačo in zelo čvrstega plastičnega rezervoarja s prostornino 30 litrov. Odstranljiv, z odtokom vode, varna pritrditev pasu.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 125/130 R D+KSSB 0.300-219.0



		Številka naročila		
RAZNO				
5 kosov ključev KIK, rumenih	15	4.035-542.0	Ključ za upravljavce. Prilagajanje ni mogoče.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet KM Homebase, palica za pobiranje smeti	16	4.035-524.0	Palica za pobiranje smeti s kompletom za pritrditev na napravo.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	17	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	18	4.035-374.0	Komplet Homebase "Mopp" vsebuje držalo za pritrditev brisalnika, opornik in držalo za plastenko - idealna rešitev za prevažanje brisalnika direktno na polirno sesalnem stroju.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	19	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	20	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	21	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Posoda s stenskim nosilcem	22	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij. Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	23	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Zaščitna streha	24	2.851-262.0	Zaščitna streha voznika ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor