

KÄRCHER

B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL

Potisni čistilno-sesalni stroj (40 l) z voznim pogonom, ploščna krtača, delovna širina 51 cm, sistem KIK, baterija, ki ne potrebuje vzdrževanja (115 Ah), sistem za izpiranje rezervoarja, doziranje čistilnega sredstva, samodejno polnjenje.



Made in Germany



Številka naročila

0.300-411.0

Tehnični podatki

		4054278552828
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	40 / 40
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 3,5
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ²	30
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Mere (D × Š × V)	mm	1249 × 575 × 1145

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Oblika rezervoarja v rezervoarju	■
Motor	Baterija

■ vključno v dobavo



Krtačna glava s ploščno tehnologijo

- Enostavna menjava krtač v nekaj sekundah
- Preprosto upravljanje: odklepanje krtače s pomočjo nožnega pedala, zaklepanje s spuščanjem stroja ali ročno.



Priročna funkcija samodejnega polnjenja

- Samodejno polnjenje posode za čisto vodo.
- Priključite cev za svežo vodo in polnjenje se bo samodejno zaustavilo, ko bo posoda polna.



Stikalo EASY Operation

- Enostavno upravljanje.
- Osnovne funkcije lahko enostavno nadzirate s stikalom EASY.


PRIBOR ZA B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	5	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	6	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	7	2.638-059.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z distančnikom in povezovalnim kablom.	■
Distančnik	8	4.642-020.0	Primeren za komplet za hitro polnjenje 2.642-559.0. Preprečuje zdrs baterij v napravi.	□
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, bela, 508 mm, 5 x	9	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlagen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	□
Plošče				
Blazinica, mehak, bela, 508 mm, 5 x	10	6.371-320.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	□
Blazinica, mehak, bež, 508 mm, 5 x	11	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	□
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 x	12	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	□
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 x	13	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	□
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 x	14	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 x	15	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, mehka, naravna, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	17	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 508 mm, 5 x	18	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 508 mm, 5 x	19	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 x	20	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, raven	21	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	22	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1164 mm	23	4.037-144.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz mehke naravne gume in primeren za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	24	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	25	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	26	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	27	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	28	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	29	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Ključ KIK, bel	30	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, rumen	31	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	<input type="checkbox"/>
Komplet ključev KIK, bel	32	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	<input type="checkbox"/>
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	33	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	34	4.035-374.0	Komplet Homebase "Mopp" vsebuje držalo za pritrditev brisalnika, opornik in držalo za plastenko - idealna rešitev za prevažanje brisalnika direktno na polirno sesalnem stroju.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	35	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	36	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	37	6.980-080.0	Primerno za transport pršilko - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	38	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljcev	39	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	40	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	41	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	42	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 40 W DOSE+115AH+D51+RINS+AUTOFILL 0.300-411.0



43



44



45



46

		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Pribor za sesalne cevi	43	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	44	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	45	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	46	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor