

BRS 43/500 C

Kompaktna naprava za vmesno čiščenje preprog manjših površin. Hitra osvežitev in sušenje preproge za takojšnjo ponovno pohodnost. Ekonomično na površinah od 200 do 600 m².



Številka naročila

1.006-671.0

- Integrirani iCapsol rezervoar
- Nevtralno gibanje zaradi valjev, ki se vrtijo v nasprotnih smereh
- Z napravo za pometanje

Tehnični podatki

4039784497979

Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol)	m ² /h	300
Tlak pršenja, vmesno čiščenje	bar	3,4
Količina pršenja, vmesno čiščenje	l/min	0,38
Posoda sveža/umazana voda	l	7,5
Nazivna moč krtačnega motorja	W	370
Teža brez dodatkov	Kg	25
Teža vključno z embalažo	Kg	32,2
Mere (D × Š × V)	mm	400 × 470 × 1160

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Smer delovanja	naprej in nazaj	
Delovanje iCapsol	■	
Posoda za iCapsol	■	
Število valjev	Kos(i)	2

■ vključno v dobavo



2 nasproti vrteča se valja

- Visoka zmogljivost čiščenja zaradi visokega pritisknega tlaka.
- Čisti vlakna istočasno z 2 strani in jih postavi pokonci.
- Skrbi za enakomeren stik s tlemi tudi pri neravnih podlagah.



2 v 1

- Čiščenje vlaken in pometanje v enem delovnem koraku.
- Vklj. z zbiralnikom smeti.

PRIBOR ZA BRS 43/500 C
1.006-671.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, 430 mm	1	8.640-259.0	Standardni, 2 kosa zahtevana.	<input checked="" type="checkbox"/>
Valjasta krtača, 430 mm	2	8.629-774.0	Za volno.	<input type="checkbox"/>
ČISTILNIKI PREPROG				
Ostali dodatki				
Nadomestna šoba, BRS 43/500 C	3	8.601-255.0	Pršilna šoba za zamenjavo BRS 43/500 C omogoča enakomeren nanos čistilne vode.	<input checked="" type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor