

## BRC 45/45 C

Kompakten stroj za čiščenje preprog za temeljito in vmesno čiščenje srednje velikih površin od 350 do 1000 m<sup>2</sup>. Tovrstni stroj omogoča čiščenje naprej in nazaj z dvema krtačnima valjema, ki se vrtita v nasprotno smer, kar zagotavlja čistočo do vlaken.



### Številka naročila

1.008-056.0

- Za srednje velike, prazne površine
- Možnost izbire smeri dela, naprej ali nazaj
- 2 valja s ščetko z rotacijo v nasprotnih smereh, s konstantnim tlakom pritiskanja

### Tehnični podatki

		4039784497986
Učinkovitost površine (globinsko čiščenje / vmesno čiščenje iCapsol)	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Zračni tok	l/s	45
Vakuum	mbar / kPa	300 / 30
Tlak pršenja, vmesno čiščenje	bar	3,5
Tlak pršenja, temeljito čiščenje	bar	7
Količina pršenja, vmesno čiščenje	l/min	0,7
Količina pršenja, temeljito čiščenje	l/min	3,2
Delovna širina sesanja	mm	450
Posoda sveža/umazana voda	l	45 / 38
Zmogljivost turbine	W	1100
Nazivna moč krtačnega motorja	W	600
Teža brez dodatkov	Kg	75
Mere (D × Š × V)	mm	1029 × 559 × 1092

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Smer delovanja	naprej in nazaj	
Delovanje iCapsol	■	
Število valjev	Kos(i)	2

■ Vključno v dobavo



## Plavajoče uležajena krtačna glava z valjčnima krtačama, ki tečeta v nasprotni smeri.

- Visoka zmogljivost čiščenja zaradi 2 krtačnih valjev.
- Čisti vlakna istočasno z 2 strani.
- Skrbi za enakomeren stik s tlemi tudi pri neravnih podlagah.



## Smer dela naprej ali vzvratno

- Nastavitev smeri dela glede na vrsto preproge.
- S preklopom potisnega ročaja lahko spremenite smer čiščenja.
- Ergonomski delovni položaj naprej ali vzvratno za občutljive preproge.

## PRIBOR ZA BRC 45/45 C 1.008-056.0



		Številka naročila		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Valjasta krtača, 450 mm	1	8.621-605.0	Standardni, črni, 2 obvezna dela.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.629-552.0	Mehka, 2 kosa. Za trde preproge,npr.za filc.	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTILNIKI PREPROG</b>				
<b>Ostali dodatki</b>				
Adapter	3	8.631-030.0	Za talno šobo 4.130-061.0 in ročno orodje 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ročne šobe</b>				
Ročna šoba	4	4.130-163.0	Za čiščenje oblazinjenih površin s Puzzi 400 / E in Puzzi 400 K, z vodnim reduktorjem 3.637-029.0, razen Puzzi 400 K.	<input type="checkbox"/>
<b>Pršilne in sesalne cevi</b>				
Razpršilno-sesalna cev 4,0m, Puzzi 400	5	4.440-644.0	Razpršilno-sesalna cev z dolžino 4 m in s kovinsko spojko. Primerna je za Kärcher sesalnik za pranje Puzzi 400.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor