

CV 60/2 RS BP PACK

Vsestransko uporaben Step-on krtačni sesalnik za preproge. Idealno za tekstilne talne obloge in trde površine. Polnilec in akumulator sta vključena v dobavo.



Številka naročila

1.011-028.0

- Za trda tla in tekstilne talne obloge
- Valovita sesalna cev z odstranljivo sesalno cevjo
- Vključena baterija in vgradni polnilec

Tehnični podatki

		4039784624481
Vrsta toka	V / Hz	36 / 50 - 60
Delovna širina	cm	61
Vakuum	mbar / kPa	117 / 11,7
Zračni tok	l/s	34
Prostornina posode	l	17
Standardna nominalna širina		DN 32
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Nazivna moč krtačnega motorja	W	373
Teža brez dodatkov	Kg	219
Mere (D × Š × V)	mm	1120 × 640 × 1290

Oprema

Ozka šoba		■
Šoba za oblazinjene površine		■
Sesalna šoba, snemljiva		■
Raztegljiva sesalna cev		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Papir
Prikaz stanja filtra		■
Razred zaščite		II
Krtačni valj, standardni	Kos(i)	2

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Sistem krtačnih valjev, ki se vrtijo v nasprotni smeri

- Za trde in tekstilne talne obloge - brez menjave krtače. Valji se prilagodijo vrsti talne obloge.



Sesalna cev z zelo dolgo cevjo

- Sesalna cev omogoča udobno čiščenje stopnic in kotov, tudi na težko dostopnih mestih. Cev lahko po potrebi tudi podaljšate.



Napravo lahko v celoti odprete

- Enostavna menjava baterije in filtrske vrečke.
- Zelo enostavno servisiranje.

PRIBOR ZA CV 60/2 RS BP PACK 1.011-028.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za fuge, DN 32, plastična, 210 mm	1	6.903-403.0	Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača, DN 32	2	6.903-887.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 32, plastika) z nastavkom za krtačo PA meri 70 × 45 mm. Samo za sesalnike BV in T.	<input checked="" type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, plastične				
Sesalna cev	3	8.600-009.0	Plastika, črna, 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
DODATKI ZA SESALNIK ZA PREPROGE				
Stranska krtača CV 60/2 RS	4	8.634-216.0	Stranska krtača, črna	<input checked="" type="checkbox"/>
Krtačni valj, standard	5	8.634-050.0	Krtačni valj je z dolžino 508 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami primeren za vsa običajna čistilna opravila.	<input checked="" type="checkbox"/>
POGONSKÉ BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Baterija, 12 V, 76 Ah, brez vzdrževanja	6	6.654-093.0	Pogonska baterija z gelom brez vzdrževanja. Z 12 V / 76 Ah (5h). Za 24-voltne naprave sta potrebni 2 bateriji, za naprave 36V pa 3.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 10 × , CV 60/2	7	8.634-104.0	Volumen 17.l	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
HEPA, filter za prah razreda H				
Filtrski vložek HEPA	8	8.634-529.0	HEPA filter z vsebnostjo ogljika. Izboljša izpustni zrak, ki ne vsebuje prahu in vonja.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo Dodatni pribor