

CV 60/1 RS BP PACK

Vsestranski sesalnik s 60 cm delovne širine: pokončni krtačni sesalnik CV 60/1 RS Bp Pack za tekstilna in trda tla. Obseg dobave vključuje filter HEPA 13, komplet ročnega sesalnika, baterijo in polnilec baterij.



Številka naročila

1.012-109.0

- Učinkovito čiščenje tekstilnih talnih oblog in vseh trdih tal
- Filtracija HEPA 13 za čist zrak za dihanje in zdravo delovno okolje
- Vgrajeni polnilec in polnilnik baterij sta vključena

Tehnični podatki

		4054278940632
Vrsta toka	V / Hz	36 / 50 - 60
Delovna širina	mm	600
Vakuum	kPa / mbar	11,7 / 117
Zračni tok	l/h	33,98
Nominalna moč	W	1620
Standardna nominalna širina		DN 32
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Nazivna moč krtačnega motorja	W	373
Barva		antracit
Teža brez dodatkov	Kg	187
Teža vključno z embalažo	Kg	323,6
Mere (D × Š × V)	mm	1241 × 787 × 1316

Oprema

Ozka šoba		■
Sesalna šoba, snemljiva		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	5
Razred zaščite		II
Vrsta filtra HEPA		HEPA 13 filter
Krtačni valj, standardni	Kos(i)	2

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Nasprotno vrtljive valjčne krtače

- Lahko se uporablja na vseh tekstilnih in trdih talnih oblogah.

HEPA 13 filter

- Filtri in filtrske vrečke HEPA 13 učinkovito čistijo odpadni zrak in zagotavljajo visoko varnost uporabnika.

Sesalna cev z zelo dolgo cevjo

- Sesalna cev vklj. izjemno dolga in dodatno raztegljiva cev za priročno čiščenje težko dostopnih mest, kot so koti, stopnice in pod pohištvo.

PRIBOR ZA CV 60/1 RS BP PACK
1.012-109.0



		Številka naročila		
DODATKI ZA SESALNIK ZA PREPROGE				
HEPA filter vrečke iz flisa, 5x, CV 60/1	1	8.644-214.0	Filtrirne vrečke iz flisa za uporabo s pokončnim krtačnim sesalnikom CV 60/1 RS znamke Kärcher. S prostornino 17 l in razredom prahu H13. Vsebina paketa: 5 kosov.	☒
Komplet dodatkov, CV 60/1	2	8.645-262.0	Standardni dodatki za Kärcherjev pokončni krtačni sesalnik CV 60/1 RS. Komplet je sestavljen iz nastavka za reže, nastavka za prah, sesalne cevi in 3 m sesalne cevi.	☒
Krtačni valj, standard	3	8.634-050.0	Krtačni valj je z dolžino 508 mm in črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami primeren za vsa običajna čistilna opravila.	☒
Ključ za vžig, CV, x2	4	8.600-486.0	Dva nadomestna ključa za vžig, ki ustrezata spodnjim modelom pokončnih krtačnih sesalnikov CV.	☐
Dodatna cev, CV, dolžina 3 m	5	8.645-088.0	Tri metre dolga sesalna cev. Dodatna cev je primerna za uporabo s pokončnim krtačnim sesalnikom CV 60/1 RS proizvajalca Kärcher.	☐
FILTRI T / NT				
HEPA, filter za prah razreda H				
Filtrski vložek HEPA	6	8.634-529.0	HEPA filter z vsebnostjo ogljika. Izobliža izpustni zrak, ki ne vsebuje prahu in vonja.	☐
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Kombinirana šoba, DN 32, 280 mm	7	6.907-410.0	Plastika, DN 32, preklopna.	☐
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za fuge, DN 32, plastična, 210 mm	8	6.903-403.0	Ozka šoba za fuge iz plastike (DN 32) za industrijske sesalnike za suho sesanje omogoča sesanje v razpokah in vogalih.	☐
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača, DN 32	9	6.903-887.0	Vrtljiva sesalna krtača (DN 32, plastika) z nastavkom za krtačo PA meri 70 x 45 mm. Samo za sesalnike BV in T.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, plastične				
Sesalna cev, CV, DN 32, dolžina 508 mm, umetna masa, črna, primerna za: CV 60	10	8.600-009.0	Sesalna cev iz kakovostne plastike (črna) z DN 32 in dolžino 508 mm za pokončne krtačne sesalnike Kärcher.	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor