

AF 30

Čistilnik zraka AF 30 s tehnologijo laserskega senzorja, samodejnim načinom, zaslonom, filtracijo H13 in filtracijo z aktivnim ogljem odstranjuje patogene, fin prah, alergene in vonjave v prostorih velikosti 30 do 60 m².



Številka naročila

1.024-821.0

Tehnični podatki

4054278899954

Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 100 - 240 / 50 - 60
Priključna moč	W	36
Primerna velikost prostora	m ²	30
Pretok	m ³ /h	max. 320
Učinkovitost filtra glede na velikost delcev		0,3 µm >= 99,95 %
Nastavitve moči		5
Teža brez dodatkov	Kg	5,8
Teža vključno z embalažo	Kg	7,5
Mere (D × Š × V)	mm	260 × 260 × 486

Oprema

Dvojni filtrski sistem	■
Prikaz za menjavo filtra	■
LED-prikaz kakovosti zraka	■
Prikaz temperature	■
Upravljanje na dotik	■
Avtomatski način	■
Nočni način	■
Funkcija zaklepanja	■
Funkcija časovnika	■


■ vključno v dobavo

Priporočena velikost prostora glede na višino stropa 3 m in izmenjavo zraka trikrat na uro za delovanje na najvišji ravni zmogljivosti.



Filter High Protect 13

- Zanesljivo odstranjuje številne kemične snovi v zraku.



Dvojni sistem za dovod zraka

- Zahvaljujoč dovodu zraka na obeh straneh je zagotovljen visok pretok zraka.



Barvni zaslon

- Prikazuje temperaturo, vlažnost in kakovost zraka ter status filtra in naprave.

PRIBOR ZA AF 30
1.024-821.0

		Številka naročila		
PRIPRAVA ZRAKA				
Komplet filtrov AF 30	1	2.863-067.0	Visoka stopnja pretoka zraka ustreza učinkovitosti: komplet nadomestnega filtra za čistilnik zraka AF 30 vsebuje filtrirni material H13 in element z aktivnim ogljem, prevlečen z antibakterijsko prevleko.	■

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor Čistila.