

WPD 200 ADV. S BELA

Namizni aparat za vodo WPD 200 Adv. S White zagotavlja svežo vodo na šest načinov, primeren je za največ 100 oseb. Vsebuje sistem za patentirano termično čiščenje in zaslon.



Made in Europe



Številka naročila

1.024-934.0

Tehnični podatki


| | | |
|--------------------------|-------------|--------------------|
| | | 4054278667232 |
| Napetost | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 |
| Voda s sobno temperaturo | l/h | 120 |
| Hladna voda | l/h | 40 |
| Gazirana hladna voda | l/h | 40 |
| Hladilno sredstvo | | R290 |
| Vročna voda | | ja |
| Hladna voda | | ja |
| Neohlajena voda | | ja |
| Gazirana voda | | ja |
| Teža brez dodatkov | Kg | 26,395 |
| Teža (z dodatki) | Kg | 26,725 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 29,836 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 545 × 365 × 465 |

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

| | |
|--|-------------------|
| Samodejna termična dezinfekcija | ■ |
| Samodejni postopek izpiranja | ■ |
| Dozirnik vode z zaščito pred stiki | ■ |
| Razdelitev količine vode za kozarce, steklenice ali vrče | ■ |
| Pomoč za namestitve posode za pitje | ■ |
| Kapalni pladenj z indikatorjem nivoja polnosti | ■ |
| Odtok iz posode za odcejanje | Brez odtoka |
| Način varčevanja z energijo | ■ |
| Verzija | Namizna različica |
| Paket elektronike | Advanced |
| Higienično čiščenje | Termično |

■ vključno v dobavo



Večfunkcijski barvni prikazovalnik s senzorskimi tipkami

- Enostavno upravljanje: npr. izbira temperature, intenzivnost CO2, prikaz za menjavo filtra, individualna galerija slik.



Izjemno visok položaj za odvzem vode

- Do 30 cm visok izliv. Omogoča udobno polnjenje tudi večjih posod.



Dva izbirna filtra za izjemno čistost vode

- Filter Hy Protect: zadrži viruse in bakterije, vendar ne mineralnih snovi.
- Filter Active Pure: odstranjuje klor in težke kovine iz voda.

PRIBOR ZA WPD 200 ADV. S BELA 1.024-934.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| TRINKWASSERAUFBEREITUNG | | | | |
| WPC 100 RO | | | | |
| WPC 100 RO | 1 | 1.024-510.0 | Sistem za čiščenje vode WPC 100 RO je mogoče kombinirati z dozirnikom vode iz serije WPD. Petstopenjska membranska filtracija zagotavlja higiensko neoporečno pitno vodo. | <input type="checkbox"/> |
| PODSTAVEK | | | | |
| Podstavek brez razdeljevalnika lončkov, bel, WPD | 2 | 2.643-883.0 | Bel podstavek za Kärcherjeve avtomate za vodo serije WPD. Montažni komplet ne zajema vgrajenega razdeljevalnika lončkov. | <input type="checkbox"/> |
| Add-on kit cup dispenser WPD | 3 | 2.644-181.0 | Avtomat za kozarce za naše avtomate za vodo WPD. Komplet je mogoče vgraditi neposredno v stojalo. | <input type="checkbox"/> |
| KOZARCI | | | | |
| Lonček z logotipo, PS, 3000 kosov | 4 | 6.640-453.0 | Plastičen kozarec (PS, 200 ml) z logotipom Kärcher za uporabo z našimi avtomati za vodo WPD. Vsebina pakiranja: 3000 kosov. | <input type="checkbox"/> |
| Plastičen lonček | 5 | 6.640-454.0 | Volumen 0,2 l. Vsebina 3000 kosov v pakiranju. | <input type="checkbox"/> |
| Papirnat lonček | 6 | 6.640-455.0 | Volumen 0,2 l. Vsebina 2500 kosov v pakiranju. | <input type="checkbox"/> |
| Lonček za vroče napitke z logotipom 180ml, 2500 kosov | 7 | 6.640-460.0 | Kozarec, primeren za vroče napitke (180 ml) iz laminiranega papirja z logotipom Kärcher. Za uporabo z našimi avtomati za vodo WPD. Vsebina pakiranja: 2500 kosov. | <input type="checkbox"/> |
| Steklenica za pitje 0,6l | 8 | 6.640-469.0 | Primeren za Kärcherjeve avtomate za vodo: 0,6-litrska prosojna steklenica za pitje. iz tritana brez BPA, nevtralnega vonja in okusa, primerna za strojno pomivanje. | <input type="checkbox"/> |
| Steklenica za pitje 0,75l | 9 | 6.640-512.0 | Volumen 0,75 l. | <input type="checkbox"/> |
| Drinking bottle glass accessories WPD | 10 | 6.642-186.0 | Za uporabo z našimi vodomati WPD je primerna steklenica za pitje (0,7 l), ki je odporna proti ogljikovi kislini in je narejena iz borosilikatnega stekla, v črnem neoprenskem ovitku. Steklenica in ovitek z našim logotipom Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| RAZNO | | | | |
| Connection kit 3/8" WPD | 11 | 2.644-309.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Covering cap water connection WPD weiss | 12 | 5.640-407.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Aquastop | 13 | 6.640-291.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Korekcijski lak, signalno bela RAL 9003 | 14 | 6.640-326.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA WPD 200 ADV. S BELA 1.024-934.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| RAZNO | | | | |
| Prelivna zaščita, Water Block | 15 | 6.640-338.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FI- zaščitni vtič | 16 | 6.640-427.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Regulator tlaka 1,5-6 barov - 1/2 | 17 | 6.640-625.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Wall fastening CO ₂ bottle 6 & 10 L | 18 | 6.640-857.0 | | <input type="checkbox"/> |
| FILTRI | | | | |
| Filter UF Hy-Protect | 19 | 2.643-306.0 | Varnostni filter za Kärcherjeve avtomate za vodo WPD. Ultra fini filter zanesljivo zadrži bakterije in viruse, hkrati pa omogoča, da voda zadrži dragocene minerale. | <input type="checkbox"/> |
| Aktivni čistilni filter Active Pure | 20 | 2.643-773.0 | Sintrani filter z vložkom iz aktivnega oglja Active-Pure za uporabo v naših avtomatih za vodo. Zanesljivo odstranjuje klor, težke kovine in ostanke iz vodovoda ter zagotavlja najboljši okus. | <input type="checkbox"/> |
| CO₂ PRESSURE REDUCER | | | | |
| Zmanjševalnik tlaka CO ₂ W21,8 × 1/14 " | 21 | 4.640-588.0 | Za aparate za vodo WPD: zmanjševalnik tlaka z manometrom za uporabo velikih steklenic s prostornino 6 kg ali 10 kg. | <input type="checkbox"/> |
| CO ₂ pressure reducer 21-6 ACME 2G | 22 | 4.640-589.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reduktor tlaka CO ₂ | 23 | 6.640-290.0 | Reduktor tlaka CO ₂ za priključitev plastenk CO ₂ do 10 kg za aparate za vodo iz serije Kärcher WPD. | <input type="checkbox"/> |
| Zmanjševalnik tlaka CO ₂ W 21,8 × 1/14" | 24 | 6.642-174.0 | | <input type="checkbox"/> |
| POWER CABLE | | | | |
| Power cable with IEC plug DK | 25 | 6.640-276.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Power cable with IEC plug GB | 26 | 6.640-277.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Power cable with IEC plug CH | 27 | 6.640-278.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Power cable with IEC plug CN | 28 | 6.640-704.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA WPD 200 ADV. S BELA 1.024-934.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| ATTACHMENT KITS | | | | |
| Add-on kit tin WPD | 29 | 2.644-183.0 | V stojalo našega WPD je mogoče vgraditi 12-litrski kanister. Za zbiranje vode, ki nastaja pri termični dezinfekciji (napredni stroji) in vode iz pladnja za kapljanje. | <input type="checkbox"/> |
| Dodatno stojalo s hladilnim modulom WPD | 30 | 2.644-204.0 | | <input type="checkbox"/> |
| PRIPOMOČKI ZA ODSTRANITEV | | | | |
| Pršilnik, moder, s penastim nastavkom | 31 | 6.295-723.0 | Pršilnik z dolgo življenjsko dobo, za CA 30 R čistilo za čiščenje površin, pripravljen za uporabo. S triprstnim sprožilom in nastavljivo, enakomerno obliko curka. Za najmanj 15.000 pršitev (40 x 0,5 l plastenk). | <input type="checkbox"/> |
| PRAZNE POSODE | | | | |
| Razkužilo RM 735 prazna steklenica s pršilno glavo | 32 | 6.296-148.0 | Označena prazna steklenica s pršilno glavo, za večkratno uporabo za individualno doziranje razkužila RM 735 iz koncentrata. Učinkovito in okolju prijazno. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor