

WPD 55 S

Prostorsko varčen avtomat za vodo WPD 55 S se prilega vsakemu okolju. Za ohlajeno sladko vodo – negazirano ali gazirano.



Številka naročila

1.024-408.0

- S kombiniranim filtrom Hy Pure Plus
- Hladilna zmogljivost 25 l/h za do 30 uporabnikov
- Hladilna zmogljivost 25 l/h za do 30 uporabnikov

Tehnični podatki

4066529172648

Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50
Vhodni tlak	bar	1,5 - 6
Pretok vode (l/h):	l/h	120
Zmogljivost hlajenja	l/h	25
Oskrba z vodo		3/4"
Dolžina kabla	m	2
Nazivna vhodna moč	W	max. 200
Dovodna temperatura	°C	5 - do 30
Hladilno sredstvo		R290
Količina hladilnega sredstva	Kg	0,03
Hladna voda		ja
Gazirana voda		ja
Število uporabnikov		<= 30
Višina iztoka za vodo	mm	290
Barva		Bela
Teža brez dodatkov	Kg	18,74
Teža (z dodatki)	Kg	19,54
Teža vključno z embalažo	Kg	22,84
Mere (D x Š x V)	mm	449 x 298 x 399

Obseg dobave

Kapalni pladenj z indikatorjem nivoja polnosti

Kombinirani filter "Hy-Pure-Plus"

Oprema

Filtracija z aktivnim ogljem

Ultra filtracija

Pomoč za namestitev posode za pitje

Odtok iz posode za odcejanje: Brez odtoka

Verzija: Namizna različica

Higienično čiščenje: Kemično




Kompaktna oblika.

- Popolno, ko ni na voljo veliko prostora.
- Intuitivno upravljanje z lahko berljivimi senzorskimi tipkami.
- Dobro prepoznavno območje izliva za optimalno namestitev posode za pitje.



Zmogljivi filter Hy-Pure-Plus zajema filter z aktivnim ogljem in ultrafiltracijo

- Filter Active Pure: zagotavlja izjemen okus ter odstranjuje klor in težke kovine iz vode.
- Ultrafiltracija varuje pred bakterijami in virusi.
- Kemično čiščenje vseh vodov, namenjenih pretakanju vode, hladilnega modula in izliva za vodo.



Gospodarno uživanje

- Preprost dostop do vseh sestavnih delov omogoča samostojno vzdrževanje.
- Samostojno vzdrževanje opravi zunanji servis in privarčuje denar.
- Brez manipulativnih in prevoznih stroškov v primerjavi z vodo v balonih ali ustekleničeno vodo.

PRIBOR ZA WPD 55 S

1.024-408.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Hy-Pure-Plus-Filter	1	2.644-200.0	Filter Hy-Pure-Plus za avtomate Kärcher WPD 50, WPD 50 Ws, WPD 55 in WPD 55 S. Vsebuje filter z aktivnim ogljem in ultra filter.	■
PODSTAVEK				
Podstavek brez razdeljevalnika lončkov, bel, WPD	2	2.643-883.0	Bel podstavek za Kärcherjeve avtomate za vodo serije WPD. Montažni komplet ne zajema vgrajenega razdeljevalnika lončkov.	☐
Add-on kit cup dispenser WPD	3	2.644-181.0	Avtomat za kozarce za naše avtomate za vodo WPD. Komplet je mogoče vgraditi neposredno v stojalo.	☐
KOZARCI				
Plastičen lonček	4	6.640-454.0	Volumen 0,2 l. Vsebina 3000 kosov v pakiranju.	☐
Papirnat lonček	5	6.640-455.0	Volumen 0,2 l. Vsebina 2500 kosov v pakiranju.	☐
Steklenica za pitje 0,6l	6	6.640-469.0	Primeren za Kärcherjeve avtomate za vodo: 0,6-litrska prosojna steklenica za pitje, iz tritana brez BPA, nevtralnega vonja in okusa, primerna za strojno pomivanje.	☐
Steklenica za pitje 0,75l	7	6.640-512.0	Volumen 0,75 l.	☐
Drinking bottle glass accessories WPD	8	6.642-186.0	Za uporabo z našimi vodomatami WPD je primerna steklenica za pitje (0,7 l), ki je odporna proti ogljikovi kislini in je narejena iz borosilikatnega stekla, v črnem neoprenskem ovitku. Steklenica in ovitek z našim logotipom Kärcher.	☐
RAZNO				
Komplet za čiščenje s filtrirnim obvaldom WPD	9	2.643-989.0	Komplet za čiščenje s filtrirnim obvaldom za kemično čiščenje za naš avtomat za vodo WPD 50 v kombinaciji s tabletami Bevi Tabs, ki jih lahko naročite posebej.	☐
Connection kit 3/8" WPD	10	2.644-309.0		☐
Detektor vode Aqua Stop	11	6.640-291.0		☐
Prelivna zaščita, Water Block	12	6.640-338.0		☐
Rezervoar 4l	13	6.640-341.0	4-litrska posoda za uporabo pri kemičnem čiščenju našega avtomata za vodo WPD 50. Velika prostornina prihrani čas, ki bi ga porabili za vmesno praznjenje.	☐
Adapter zaščite operaterja FI, 230V, 16	14	6.640-427.0		☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA WPD 55 S

1.024-408.0



			Številka naročila		
CO2 PRESSURE REDUCER					
Dodatek za jeklenko CO ₂ 425g WPD50ws	15	2.644-217.0	Zmanjševalec tlaka CO ₂ za priključitev standardne 425 g CO ₂ jeklenke na Kärcher avtomat za vodo WPD 50 Ws. Vključuje stenski nosilec in priključno cev.		☐
Dodatek za jeklenko CO ₂ 2kg WPD50ws	16	2.644-218.0	Zmanjševalec tlaka CO ₂ za priključitev standardne 2 kg CO ₂ jeklenke na Kärcher avtomat za vodo WPD 50 Ws. Vključuje stenski nosilec in priključno cev.		☐
NAPAJALNI KABEL					
Power cable with IEC plug DK	17	6.640-276.0			☐
Power cable with IEC plug GB	18	6.640-277.0			☐
Power cable with IEC plug CH	19	6.640-278.0			☐
KOMPLETI ZA PRITRDITEV					
Montažni komplet za WPD50	20	2.644-072.0	Montažni komplet za namestitev aparata za vodo WPD 50 na ogrodje WPD 200.		☐
PRIPOMOČKI ZA ODSTRANITEV					
Pršilnik, moder, s penastim nastavkom	21	6.295-723.0	Pršilnik za CA 30 R čistilo za čiščenje površin, pripravljen za uporabo. S triprstnim sprožilom in nastavljivo, enakomerno obliko curka. Za najmanj 15.000 pršitev (40 x 0,5 l plastenk).		☐
PRAZNE POSODE					
Razkužilo RM 735 prazna steklenica s pršilno glavo	22	6.296-148.0	Označena prazna steklenica s pršilno glavo, za večkratno uporabo za individualno doziranje razkužila RM 735 iz koncentrata. Učinkovito in okolju prijazno.		☐

☐ Dodatni pribor