

HDS 8/18-4 CLASSIC

HDS 8/18-4 C Classic visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu s črpalko z motorno gredjo, zmogljivim 4-polnim motorjem in robustnim jeklenim okvirjem iz cevi.



Številka naročila

1.030-913.0

- Robustna črpalka motorne gredi
- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostmi
- Robusten okvir iz jeklenih cevi

Tehnični podatki

		4054278956169
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Količina pretoka	l/h	300 - 800
Delovni tlak	bar / Mpa	30 - 180 / 3 - 18
Maks. tlak	bar	235
Temperatura (za dovod 12 °C)	°C	max. 80
Priključna moč	Kw	5,5
Poraba grelnega olja pri polni obremenitvi	kg/h	5,2
poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency	kg/h	4,2
Priključni kabel	m	5
Velikost šobe		025
Rezervoar za gorivo	l	30
Teža (z dodatki)	Kg	127
Teža vključno z embalažo	Kg	136,981
Mere (D × Š × V)	mm	1075 × 722 × 915

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema


Razpršilna pištola		Standardna vroča voda
Visokotlačna cev	m	10
Razpršilna cev	mm	840
Power šoba		■
Izklop tlaka		■

■ vključno v dobavo



Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Robustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami.
- Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.



Zanesljivost


- Robustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher.
- Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter.



Učinkovit inženiring gorilnikov

- Visoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo.
- Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo.
- V ecoEfficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) – in to pri polnem pretoku vode.

PRIBOR ZA HDS 8/18-4 CLASSIC
1.030-913.0



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
Razpršilna pištola TR 155°C	1	4.119-002.0	Visokokakovostna razpršilna pištola Classic z robustnim ventilom. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☒
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Vrtljiva razpršilna cev s transportno embalažo, 840 mm	2	4.119-003.0	Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☒
KOLUTI ZA CEV				
Ročni priključek za boben za cev				
Dodatni komplet za ročno navijanje cevi HDS C/M/S-Class Classic	3	2.639-353.0	Ročni komplet za pritrditev koluta cevi za namestitev na stroj. Za varno shranjevanje visokotlačnih cevi. Primerno za stroje Classic HDS v kompaktnem, srednjem in super razredu.	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Komplet za pritrditev plavajočega rezervoarja za HDS C/M/S Class Classic	4	2.394-003.0	Komplet za pritrditev plavajočega rezervoarja za klasične mobilne visokotlačne čistilnike s toplo vodo v razredu Compact/Medium in Super. Sistemska nega štiti pred usedlinami vodnega kamna.	☐
Komplet za pritrditev števca pretečenega časa	5	2.853-192.0	Komplet nastavkov števca pretečenega časa za določanje časa delovanja aparata.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
TESNILA TR	6	2.880-001.0		☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor