

HDS 6/15-4 CLASSIC

HDS 6/15-4 C je klasični enofazni visokotlačni čistilnik s toplo vodo v kompaktnem razredu z vzdržljivo črpalko z rolično gredjo, robustnim jeklenim okvirjem iz cevi.



Številka naročila

1.030-914.0

- Robustna črpalka motorne gredi
- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostmi
- Robusten okvir iz jeklenih cevi

Tehnični podatki

		4054278956176
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Količina pretoka	l/h	300 - 600
Delovni tlak	bar / Mpa	30 - 150 / 3 - 15
Maks. tlak	bar	200
Temperatura (za dovod 12 °C)	°C	max. 80
Priključna moč	Kw	3,6
Poraba grelnega olja pri polni obremenitvi	kg/h	3,9
poraba kurilnega olja pri nastavitvi eco!efficiency	kg/h	3,2
Priključni kabel	m	5
Velikost šobe		025
Rezervoar za gorivo	l	30
Teža (z dodatki)	Kg	108
Teža vključno z embalažo	Kg	117,981
Mere (D × Š × V)	mm	1075 × 722 × 915

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema


Razpršilna pištola		Standardna vroča voda
Visokotlačna cev	m	10
Razpršilna cev	mm	840
Izklop tlaka		■

■ Vključno v dobavo



Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Robustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami.
- Dobra dostopnost za enostavno servisiranje in vzdrževanje.



Zanesljivost


- Robustna črpalka motorne gredi s preverjeno kakovostjo Kärcher.
- Preizkušena varnostna tehnika, kot je temperaturni in varnostni ventil ter vodni filter.



Učinkovit inženiring gorilnikov

- Visoka stopnja učinkovitosti z nizkimi emisijami in dolgo življenjsko dobo.
- Dolgotrajna uporaba zaradi 30-litrskega rezervoarja za gorivo.
- V eco!efficiency stopnji naprava deluje v ekonomičnem temperaturnem območju (60 °C) – in to pri polnem pretoku vode.

PRIBOR ZA HDS 6/15-4 CLASSIC 1.030-914.0



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Ročne razpršilne pištole				
Razpršilna pištola TR 155°C	1	4.119-002.0	Visokokakovostna razpršilna pištola Classic z robustnim ventilom. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☒
RAZPRŠILNE CEVI				
Vrtljive razpršilne cevi				
Vrtljiva razpršilna cev s transportno embalažo, 840 mm	2	4.119-003.0	Vrtljiva razpršilna cev Classic z ergonomskimi ročaji v robustnem in visokokakovostnem dizajnu iz nerjavečega jekla. Primerno tudi za Kärcher visokotlačne čistilnike na vročo vodo.	☒
KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER				
Šoba Power s kotom pršenja 25°				
Power nozzle TR 25038	3	5.765-201.0		☒
ECO!BOOSTER				
eco!Booster TR 040	4	2.113-086.0	eco!Booster s 50 % večjo površinsko zmogljivostjo kot Kärcherjeva močna šoba; idealno za občutljive površine. Za visokotlačne čistilnike s hladno in toplo vodo (velikost šobe 040).	☐
KOMPLETI DODATKOV				
Komplet za pritrditev plavajočega rezervoarja za HDS C/M/S Class Classic	5	2.394-003.0	Komplet za pritrditev plavajočega rezervoarja za klasične mobilne visokotlačne čistilnike s toplo vodo v razredu Compact/Medium in Super. Sistemska nega štiti pred usedlinami vodnega kamna.	☐
Komplet za pritrditev števca pretečenega časa	6	2.853-192.0	Komplet nastavkov števca pretečenega časa za določanje časa delovanja aparata.	☐
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE				
Komplet rezervnih delov tesnila TR	7	2.880-001.0		☐
KOLUTI ZA CEV				
Ročni priključek za boben za cev				
Dodatni komplet za ročno navijanje cevi HDS C/M/S-Class Classic	8	2.639-353.0	Ročni komplet za pritrditev koluta cevi za namestitvev na stroj. Za varno shranjevanje visokotlačnih cevi. Primerno za stroje Classic HDS v kompaktnem, srednjem in super razredu.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor