

## CV 38/2 ADV

S sistemom za hitro menjavo napajalnega kabla Highflex in integriranim prostorom za shranjevanje dodatkov: zmogljiv pokončni krtačni sesalnik CV 38/2 Adv, ki je enostaven za uporabo. Ima visoko površinsko zmogljivost.



### Številka naročila

1.033-336.0

- Optična pomoč pri nameščanju ščetk
- Sistem hitre menjave za napajalni kabel Highflex
- 2 motorja

### Tehnični podatki

		4054278494463
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Delovna širina	cm	38
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Zračni tok	l/s	40
Nominalna moč	W	850
Prostornina posode	l	5,5
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Nazivna moč krtačnega motorja	W	150
Teža brez dodatkov	Kg	8,8
Teža vključno z embalažo	Kg	12,2
Mere (D × Š × V)	mm	370 × 390 × 1215

### Oprema

Ozka šoba		■
Šoba za oblažene površine		■
Sesalna šoba, snemljiva		■
Raztegljiva sesalna cev		■
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Prikaz stanja filtra		■
Vtični mrežni kabel		Prilagodljiv
Višinsko nastavljen ročaj		■
Krtačni valj, standardni	Kos(i)	1

■ vključno v dobavo



## Opozorilna luč

- Vizualna indikacija za nastavitve višine krtačnega valja.
- Valjčna krtača, nastavljiva na različne višine preprog.
- Optimizirana nastavitve višine valja krtače za optimalne rezultate čiščenja.



## Sistem hitre menjave za napajalni kabel Highflex

- Posebej prilagodljiv, trden in dolgotrajen napajalni kabel Highflex.
- Enostaven za menjavo in ne zahteva predznanja.
- Prihrani čas in zmanjša stroške storitev.



## Fleksibilno in dobro čiščenje

- Enostavna in hitra odstranitev raztegljive sesalne cevi.
- Enostavno odstranjevanje blokad, če je potrebno.

## PRIBOR ZA CV 38/2 ADV 1.033-336.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Ózka šoba za fuge</b>				
Šoba za fuge, DN 35, plastična, 250 mm	1	6.906-240.0	Plastična šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 250 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Šobe za oblazinjene površine</b>				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	2	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Valovita sesalna cev, CV, DN 32, dolžina 0,47 m, bajonet 1.0	3	6.391-934.0	Raztegljiva sesalna cev nazivne širine DN 32 in dolžine 0.47 m je primerna za uporabo s pokončnimi krtačnimi sesalniki.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DODATKI ZA SESALNIK ZA PREPROGE</b>				
Valjčna krtača, standardne ščetine, črna, CV 38/1, 38/2	4	6.906-643.0	Mehka valjčna krtača dolžine 356 mm s črnimi standardnimi poliamidnimi ščetinami za vse Kärcherjeve pokončne krtačne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2.	<input checked="" type="checkbox"/>
Krtačni valj CV 38/1, CV 38/2, trde ščetine	5	6.906-644.0	Krtačni valj z dolžino 356 mm in rdečimi poliamidnimi trdimi ščetinami je primeren za vse Kärcher pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2.	<input type="checkbox"/>
Krtačni valj, antistatičen CV 38/1, CV 38/2	6	4.762-487.0	Antistatičen krtačni valj je primeren za Kärcher pokončne sesalnike CV 38/1 in CV 38/2. Valj meri v dolžino 356 mm in ima črne poliamidne ščetine.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>				
Filtrirne vrečke iz koprne, 10 × , CV 30, CV 38, CV 48	7	6.904-305.0	Filtrske vrečke iz koprne, troslojne, trpežne, za prah razreda M. Standard za modela CV 30/1 in CV 38/1. Vsebina: 10 kosov.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>HEPA, filter za prah razreda H</b>				
Filter complete packaged HEPA	8	2.889-286.0	Izbirni filter HEPA 13 iz papirja in plastike za povečanje filtrirne zmogljivosti in čistejši zrak iz puhalnika.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo  Dodatni pribor