

## WWP 45

Črpalka za umazano vodo WWP 45, ki jo poganja močan bencinski motor, prepriča z urno zmogljivostjo izčrpanja vode do 45 m<sup>3</sup> na lokacijah, kjer ni na voljo zunanje oskrbe z električno energijo.



V  
Stage V



### Številka naročila

1.042-210.0

- Ročni zagon kabla
- Kompaktne dimenzije in majhna teža
- Robustni CAGE okvir

### Tehnični podatki

		4054278547954
Količina pretoka	m <sup>3</sup> /h	<= 45
Maks. sesalna	m	max. 7
Vodja dostave	m	max. 25
Velikost delcev max.	mm	max. 30
Vrsta pogona		Bencin
Delovna prostornina	cm <sup>3</sup>	196
Moč motorja	Kw / hp	5,1 / 6,9
Prostornina posode	l	3,6
Teža brez dodatkov	Kg	35,7
Teža vključno z embalažo	Kg	40,8
Mere (D × Š × V)	mm	629 × 425 × 445

### Oprema

Ročna dušilka		■
Merilna palica za olje		■
Cedilo		■
Objemka za cev	Kos(i)	3
Spojka za cev	Kos(i)	2

■ vključno v dobavo



## Razvita za zahtevno uporabo

- Robustno ogrodje iz jeklenih cevi ščiti napravo pred poškodbami.
- Brez težav črpa tudi grobe delce do premera 30 milimetrov.



## Veliko moči


- Z eno polnitvijo rezervoarja za gorivo lahko brez prekinitve izčrpa do 100 m<sup>3</sup> vode.
- Za hitro izčrpavanje zelo velikih količin vode (750 l/min oz. 45 m<sup>3</sup>/h).



## Široka uporabnost

- Hitro polnjenje prikolic HD/HDS in vsebnikov IBC.
- Možnost uporabe za izčrpavanje gradbenih jam, podzemnih garaž in podvozov.

## PRIBOR ZA WWP 45 1.042-210.0



		Številka naročila		
<b>DODATKI NAPRAVE</b>				
Dodatna oprema ABS Premium	1	2.852-735.0	Za preprosto in profesionalno priključitev cevi na našo črpalko za umazano vodo WWP 45: paket dodatne opreme Premium s cevnimi spojkami, objemkami z gibljivim sornikom in ključem za spojke.	<input type="checkbox"/>
Cevna spojka Storz B + cevni tulec (na strani cevi)	2	6.395-194.0	Cevni priključek Storz s cevnim nastavkom na strani cevi za hiter priklop cevi na črpalko za odpadno vodo Kärcher WWP 45. Priključek je vključen v paket pribora Premium.	<input type="checkbox"/>
Cevna spojka Storz B (na strani črpalke)	3	6.395-197.0	Cevni priključek Storz na strani črpalke za hiter in varen priklop cevi na našo črpalko za odpadno vodo WWP 45. Priključek je standardno na voljo v paketu pribora Premium.	<input type="checkbox"/>
Visokozmogljiva objemka	4	6.667-903.0	Visokozmogljiva objemka za enostavno priključitev cevi na našo črpalko za odpadno vodo WWP 45 s cevnimi priključki Storz. Standardno vključeno v paket pribora Premium.	<input type="checkbox"/>
Ključ za spojke	5	6.815-136.0	Ključ za priklop cevi za priklop cevnih priključkov Storz na našo črpalko za odpadno vodo WWP 45. Ključ za priklop cevi je standardno vključen v paket pribora Premium.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	6	2.645-340.0	5-metrška cev za vsesavanje za uporabo z našo črpalko za umazano vodo WWP 45. Nanjo se lahko priključi obstoječa košara za vsesavanje (grobi filter).	<input type="checkbox"/>
Odočna cev	7	2.645-341.0	10-metrška odočna cev za odvajanje umazane vode. Primerna za uporabo z našo črpalko za umazano vodo WWP 45.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor