

## BD 50/60 C EP CLASSIC

Idealen začetni model: ročno upravljani čistilno-sesalni stroj BD 50/60 C Ep Classic z omrežnim napajanjem. S ploščno tehnologijo in z 60-litrskim rezervoarjem za čiščenje površin v velikosti do 2000 m<sup>2</sup> / h.



### Številka naročila

1.127-002.0

- Omrežni pogon
- 1 plošča
- Izjemno lahko upravljanje

### Tehnični podatki

		4054278006697
Vrsta pogona		Omrežno napajanje
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	60 / 60
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	2040
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1020
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup> / Kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Poraba vode	l/min	max. 2,3
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Vrsta toka	V / Hz	230 / 50
Teža brez dodatkov	Kg	52
Mere (D x Š x V)	mm	1170 x 570 x 1025
Barva		antracit

### Oprema

Ščetka za disk	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Omrežno napajanje	■
Transportna kolesa	■
Sesalni lok, V-oblika	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Cenovno ugoden vstopni model

- Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
- Omejen na najpomembnejše funkcije.



## Velika prostornina rezervoarja s kompaktnimi dimenzijami

- Izredno okretno.
- Omogoča zelo dober pregled čistilne površine.



## Velika delovna širina

- Vgrajena okrogla krtačna glava s 51 centimetrovimi krtačami.
- Za ekonomično čiščenje srednje velikih objektov.

## PRIBOR ZA BD 50/60 C EP CLASSIC

### 1.127-002.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 510 mm	2	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	3	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	4	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornoga na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna letev, 850 mm, raven	5	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	6	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input checked="" type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	7	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	8	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	9	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče</b>				
Blazinica, mehka, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	11	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	12	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	13	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 Kos(i)	14	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 50/60 C EP CLASSIC

### 1.127-002.0




		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče</b>				
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 Kos(i)	15	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, mehak, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	16	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	17	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	18	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	19	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	20	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	21	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>Blazinice iz melamina</b>				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	22	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Podaljšek	23	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
Cev za polnjenje	24	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet univerzalnih kavljev	25	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	26	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	27	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	28	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 50/60 C EP CLASSIC 1.127-002.0



29



30



31



32



33



34



35



36

		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	29	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	30	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	31	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Izpustna cev s kroglično pipo ABS	32	2.643-986.0	Izpustna cev s kroglično pipo za nadzorovan izpust umazane vode iz rezervoarjev naših polirno-sesalnih strojev BD 50/50 C Classic in BD 50/60 C Classic. Uravnavanje pretoka vode s kroglično pipo.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	33	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	34	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	35	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	36	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno platenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor