

## BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

BD 50/50 C Bp Pack Classic je cenovno ugoden in kompakten vstopni model v razredu baterijskih čistilno-sesalnih strojev. Stroj omogoča površinsko zmogljivost do 2000 m<sup>2</sup>/h.



### Številka naročila

1.127-006.0

- Baterijski pogon
- 1 plošča
- Izjemno lahko upravljanje

### Tehnični podatki

		4054278193984
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	max. 2040
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1020
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 3
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 12
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup> / Kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Širina obračanja hodnika	mm	1240
Poraba vode	l/min	max. 2,3
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	66
Teža brez dodatkov	Kg	52
Mere (D × Š × V)	mm	1170 × 570 × 1025

### Oprema

Ščetka za disk	■
Baterija	■
Baterijski polnilnik	■
Sesalni lok, V-oblika	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Opremljen z magnetnim ventilom in transportnim valjem za maksimalno udobje

- Magnetni ventil samodejno zapre vodo, ko uporabnik izpusti nadzorno stikalo.
- Zložljiv transportni valj omogoča priročen dvostopenjski način.
- Zložljiv transportni valj občutno olajša prevoz naprave.



## Enostavno upravljanje zahvaljujoč EASY-Operation plošči

- Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje.
- Kratek čas uvajanja za delo z napravo.
- Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.




## Cenovno ugoden vstopni model

- Zelo dobro razmerje med ceno in zmogljivostjo.
- Omejen na najpomembnejše funkcije.

## PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

### 1.127-006.0




		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 510 mm	2	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	3	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	4	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornoga na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	■
Sesalna letev, 850 mm, raven	5	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	□
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrost, 1010 mm	6	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrost, 890 mm	7	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrosti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	8	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	□
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	9	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	□
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	10	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	□
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	11	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
<b>Polnilniki</b>				
Polnilec, 24 V	12	6.654-329.0	Vključuje priključno vtičnico za naše polirno-sesalne stroje BD 43/25 in BD 50/50 Classic: 24-voltni polnilnik za baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja, s kapaciteto med 70 in 105 Ah.	■
<b>Dodatki za baterije</b>				
Vgradni komplet baterij	13	2.638-144.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s priključnim in povezovalnim kablom ter enim distančnikom.	■
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Pobiralec smeti 100 cm	14	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

### 1.127-006.0



		Številka naročila		
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	15	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlaknen in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	16	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlaknen in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	17	5.999-045.0	ECO! Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče</b>				
Blazinica, mehka, bež, 508 mm, 5 x	18	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 x	19	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 x	20	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 x	21	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 x	22	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, mehka, naravna, 500 mm, 5 x	23	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	25	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, bela, 508 mm, 5 x	26	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 508 mm, 5 x	27	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 x	28	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

### 1.127-006.0



			Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>					
<b>Blazinice iz melamina</b>					
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 x	29	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.		<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>					
<b>Dodatki Home-Base</b>					
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	30	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.		<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	31	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.		<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	32	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	33	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	34	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.		<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	35	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.		<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	36	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.		<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	37	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.		<input type="checkbox"/>
<b>Prípomočki za doziranje</b>					
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	38	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).		<input type="checkbox"/>
<b>Razno</b>					
Cev za polnjenje	39	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe		<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>					
<b>Drugi kompleti</b>					
Izpustna cev s kroglično pipo ABS	40	2.643-986.0	Izpustna cev s kroglično pipo za nadzorovan izpust umazane vode iz rezervoarjev naših polirno-sesalnih strojev BD 50/50 C Classic in BD 50/60 C Classic. Uravnavanje pretoka vode s kroglično pipo.		<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	41	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.		<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	42	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH  
1.127-006.0**

		Številka naročila		
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	43	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	44	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor