

## BD 70/75 W CLASSIC Bp PACK 170AH

Najenostavnejše upravljanje, robustna konstrukcija, dolgotrajno delovanje: naš ročno vodeni čistilno-sesalni stroj BD 70/75 W Classic Bp Pack prepiča s svojo vsestranskostjo in z baterijo AGM kapacitete 170 Ah.



### Številka naročila

1.127-019.0

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja
- Priložena sta zmogljiva baterija in zunanji polnilnik

### Tehnični podatki

		4054278482798
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	705
Delovna širina sesanja	mm	1030
Posoda sveža/umazana voda	l	75 / 75
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3500
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	2100
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 3
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm <sup>2</sup> / Kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Širina obračanja hodnika	mm	1550
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63 - 65
Dovoljena skupna teža	Kg	325
Teža brez dodatkov	Kg	100
Mere (D × Š × V)	mm	1445 × 750 × 1065

### Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

## Posebej enostaven koncept upravljanja

- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.

## Kompaktna in robustna konstrukcija

- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.

## PRIBOR ZA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH


### 1.127-019.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	1	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 355 mm	3	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	4	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 1030 mm	5	4.777-108.0	Posebej ukrivljena sesalna letev s širokim razponom vrtenja. Sesalni trak je iz prozornega poliuretana, odpornega na olje z dolgim delovnim časom. S podpornimi valji.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1164 mm	6	4.037-144.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz mehke naravne gume in primeren za vsa standardna tla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 1164 mm	7	4.037-145.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz trpežnega poliuretana, ki je odporen na olje in primeren za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Linatex®, 1164 mm	8	4.181-011.0	Komplet sesalnih trakov Linatex® s širino 1164 mm. Trakovi so odporni na trganje in izdelani za čiščenje strukturiranih površin, zagotovljeni so zelo dobri rezultati brisanja in sesanja.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	9	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Polnilniki</b>				
Polnilnik, 24 V	10	6.654-436.0	Polnilnik 24 V/50 A SB 120: za varno polnjenje akumulatorjev brez vzdrževanja, s kapaciteto 170 Ah, za polirno-sesalne stroje.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Vgradni komplet baterij	11	2.638-162.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kablji.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Pobiralec smeti 100 cm	12	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	13	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlakn in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	14	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlakn in pritrditvijo na žep. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Številka naročila		
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	15	5.999-045.0	ECO!Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 356 mm, 5 x	16	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	17	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlaknen, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 x	18	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 x	19	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 x	20	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	21	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	22	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, bela, 356 mm, 5 x	23	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 356 mm, 5 x	24	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 x	25	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>Blazinice iz melamina</b>				
Melaminska blazinica, siva / bela, 356 mm, 2 x	26	6.371-021.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 356 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s kolutno krtačno glavo D 65. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	27	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	28	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-019.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Dvojni kavelj	29	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrnitev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	30	6.980-078.0	Držalo za pritrnitev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	31	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	32	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	33	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	34	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrnitev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	35	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Rotacijska opozorilna luč	36	2.644-140.0	Za izboljšanje varnosti pri delu v slabih svetlobnih pogojih: Neslepeča rotacijska opozorilna luč dodatno izboljšuje osvetlitev in pomaga uporabniku med delom.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Komplet za nadgradnjo, ustavitev v sili	37	2.644-139.0	Komplet za nadgradnjo, za namestitev gumba za ustavitev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitev gumba za nadaljevanje dela.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet odbojnih kolesc	38	2.644-168.0	Pritrditev dodatnih odbojnih kolesc na glavo krtačne plošče preprečuje, da bi se ta zataknila v palete ali noge polic, hkrati ščiti napeljave pred poškodbami.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet privezovalnih obročkov	39	2.644-219.0	Robusten komplet privezovalnih obročkov za varno pritrnitev visokotlačnih čistilnikov HDS srednjega in super razreda med transportom.	<input type="checkbox"/>
Dodatni zavorni komplet B75	40	2.644-247.0	Priključni komplet za naknadno namestitev parkirne zavore za varno parkiranje stroja.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet brenčala	41	2.644-258.0	Opozorilno brenčalo oddaja zvočni signal, ko se stroj premika, s čimer drugi lažje opazijo stroj in zmanjšajo tveganje nesreč.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	42	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 70/75 W CLASSIC Bp PACK 170AH 1.127-019.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Pribor za sesalne cevi	43	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	44	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
  Dodatni pribor