


BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

Naš potisni čistilno-sesalni stroj BD 80/100 W Bp Pack Classic - v polni opravi z akumulatorsko baterijo in polnilnikom. Z delovno širino 80 cm in 100-litrskim rezervoarjem za dolg čas uporabe.



Številka naročila

1.127-028.0

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja
- Priložena sta zmogljiva baterija in zunanji polnilnik

Tehnični podatki

		4054278619477
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	810
Delovna širina sesanja	mm	1090
Posoda sveža/umazana voda	l	100 / 100
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 4000
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2400
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 3
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Širina obračanja hodnika	mm	1650
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	435
Teža brez dodatkov	Kg	110,6
Mere (D × Š × V)	mm	1500 × 835 × 1065

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Močno obremenjeni deli, kot sta sesalni lok in krtačna glava, so izdelani iz visokokakovostnega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah

- Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.
- Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.

Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 W

- Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
- Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0




		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Kolutna krtača, srednja, rdeča, 406 mm	1	4.905-000.0	Kolutna krtača, srednje trda, rdeča. Premer 406 mm. Za vse običajne vrste čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm.	■
Disk krtača, zelo mehka, bela, 406 mm	2	4.905-030.0	Bela, mehka disk krtača za nežno čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
Kolutna krtača, mehak, naravna, 406 mm	3	4.905-031.0	Iz naravnih vlaken, za čiščenje in poliranje.	□
Kolutna krtača, trda, črna, 406 mm	4	4.905-032.0	Kolutna krtača, trda, črna. Premer 406 mm. Za močno prijemljivo umazanijo in za temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, debelina 1 mm, dolžina 41 mm.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni lok, kolenast, 1100 mm	5	4.777-102.0	Poseben kolenast sesalni lok z zelo širokim območjem zasuka, sesalni trak iz naravnega kavčuka in oporna kolesca. Primeren za vsa običajna tla.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1230 mm	6	4.037-138.0	Komplet sesalnih trakov, iz sprednjega in zadnjega sesalnega traku. Dolžina 1230 mm. V rebrasti izvedbi iz mehkega naravnega kavčuka. Za vsa običajna tla.	■
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 1230 mm	7	4.037-140.0	Komplet sesalnih trakov, iz sprednjega in zadnjega sesalnega traku. Dolžina 1230 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Rubber lip set Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Komplet sesalnih letev Linatex® širine 1230 mm iz materiala, odpornega proti trganju, ki se popolno prilaga profiliranim talnim oblogam, zato zagotavlja vrhunsko brisanje in rezultate sesanja.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	9	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	10	2.815-105.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	□
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	11	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	□
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	12	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	□
Polnilniki				
Polnilnik, 24 V	13	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	■
	14	6.654-436.0	Polnilnik 24 V/50 A SB 120: za varno polnjenje akumulatorjev brez vzdrževanja, s kapaciteto 170 Ah, za polirno-sesalne stroje.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0




		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	15	2.638-162.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kablji.	<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.638-106.0		<input type="checkbox"/>
SWEEPING				
Pickers				
Pobiralec smeti 100 cm	17	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	<input type="checkbox"/>
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	18	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlaklen in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	19	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlaklen in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	20	5.999-045.0	ECO! Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, zelo mehka, bela, 406 mm, 5 x	21	6.371-331.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 406 mm, 5 x	22	6.371-147.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 406 mm, 5 x	23	6.371-148.0	Srednje trda, za čiščenje zelo umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, zelo trda, črna, 406 mm, 5 x	24	6.371-169.0	Trda, za trdovratno umazanijo in za temeljito čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	25	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	26	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 406 mm, 2 x	27	6.371-336.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 406 mm, za temeljito, obzirno in gospodarno čiščenje vseh strukturiranih in mikroporoznih površin, kot so ploščice iz gladkega kamna, naravni kamen ali umetni kamen.	<input type="checkbox"/>
Plošče iz mikrovlaklen				
Blazinica iz mikrovlaklen, bela, 410 mm, 5 x	28	6.905-526.0	Izjemna moč čiščenja. Čistijo tudi globoko v pore ploščic iz finega kamna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH

1.127-028.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	29	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	30	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	31	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	32	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	33	6.980-080.0	Primerno za transport pršilke - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	34	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	35	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	36	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	37	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Rotacijska opozorilna luč	38	2.644-140.0	Za izboljšanje varnosti pri delu v slabih svetlobnih pogojih: Neslepeča rotacijska opozorilna luč dodatno izboljšuje osvetlitev in pomaga uporabniku med delom.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Komplet za nadgradnjo, ustavitev v sili	39	2.644-139.0	Komplet za nadgradnjo, za namestitev gumba za ustavitev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitev gumba za nadaljevanje dela.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet odbojnih kolesc	40	2.644-168.0	Pritrditev dodatnih odbojnih kolesc na glavo krtačne plošče preprečuje, da bi se ta zataknila v palete ali noge polic, hkrati ščiti napeljave pred poškodbami.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet privezovalnih obročkov	41	2.644-219.0	Robusten komplet privezovalnih obročkov za varno pritrditev visokotlačnih čistilnikov HDS srednjega in super razreda med transportom.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet brenčala	42	2.644-258.0	Opozorilno brenčalo oddaja zvočni signal, ko se stroj premika, s čimer drugi lažje opazijo stroj in zmanjšajo tveganje nesreč.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 170AH 1.127-028.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	43	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	44	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	45	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor