

BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

Zmogljiva baterija 285 Ah in polnilnik sta standardno vključena: naš potisni čistilno-sesalni stroj BR 85/100 W Bp Pack Classic z delovno širino 85 cm in 100-litrskimi rezervoarji.



Številka naročila

1.127-045.0

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja

Tehnični podatki

		4054278776552
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1090
Posoda sveža/umazana voda	l	100 / 100
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	max. 4250
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	2550
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 285
Čas trajanja baterije	h	max. 4,25
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	1200
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm²	49,5 / 155
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63 - 65
Teža brez dodatkov	Kg	110
Mere (D × Š × V)	mm	1525 × 910 × 1065

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Krtačni valj	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo



Močno obremenjeni deli, kot sta sesalni lok in krtačna glava, so izdelani iz visokokakovostnega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah

- Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.
- Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.

Učinkovit in močan 300 W pogonski motor

- Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
- Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.

PRIBOR ZA BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH
1.127-045.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Nadomestna valjasta krtača, rdeča, srednja, rdeča, 800 mm	1	4.035-606.0	Rdeča standardna valjasta krtača za vzdrževalno čiščenje.	■
Nadomestna valjasta krtača R85, oranžna, visoko - nizko, oranžna, 800 mm	2	6.907-734.0	Oranžna valjasta krtača z visoko-nizko strukturo za še posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, zelena, trda, zelena, 800 mm	3	6.907-735.0	Zelena, abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, črna, zelo trda, črna, 800 mm	4	6.907-736.0	Črna, zelo abrazivna valjasta krtača za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	□
Nadomestna valjasta krtača R85, bela, mehka, Bela, 800 mm	5	6.907-772.0	Bela valjasta krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R85	6	2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Stranski trakovi, odporni na olje	7	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni lok, kolenast, 1100 mm	8	4.777-102.0	Poseben kolenast sesalni lok z zelo širokim območjem zasuka, sesalni trak iz naravnega kavčuka in oporna kolesca. Primeren za vsa običajna tla.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1230 mm	9	4.037-138.0	Komplet sesalnih trakov, iz sprednjega in zadnjega sesalnega traku. Dolžina 1230 mm. V rebri izvedbi iz mehkega naravnega kavčuka. Za vsa običajna tla.	■
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Valjčna gred R85, 800 mm	10	4.762-628.0	Aluminijasta valjčna gred, primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlagen.	□
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	11	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	□
Valjasta blazinica, trda, zelena	12	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	□
Valji iz mikrovlagen				
Valj iz mikrovlagen, 800 mm	13	4.114-008.0	Uporaba mikrovlagen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlagen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-435.0. Primeren za R 90.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	14	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH

1.127-045.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	15	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	☐
Dvojni kavelj	16	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	17	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	18	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	19	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Držalo za sesalni lok	20	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	21	2.641-811.0	S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	22	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Rotacijska opozorilna luč	23	2.644-140.0	Za izboljšanje varnosti pri delu v slabih svetlobnih pogojih: Neslepeča rotacijska opozorilna luč dodatno izboljšuje osvetlitev in pomaga uporabniku med delom.	☐
Drugi kompleti				
Komplet za nadgradnjo, ustavitev v sili	24	2.644-139.0	Komplet za nadgradnjo, za namestitev gumba za ustavitev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitev gumba za nadaljevanje dela.	☐
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	25	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	☐
Pribor za sesalne cevi	26	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	27	2.815-105.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	28	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BR 85/100 W CLASSIC BP PACK 285AH
1.127-045.0



			Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI					
Baterije					
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	29	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.		☐
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	30	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.		☐
Polnilniki					
Polnilnik, 24 V	31	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.		☐
	32	6.654-436.0	Polnilnik 24 V/50 A SB 120: za varno polnjenje akumulatorjev brez vzdrževanja, s kapaciteto 170 Ah, za polirno-sesalne stroje.		☐
Dodatki za baterije					
Vgradni komplet baterij	33	2.638-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli.		☐
	34	2.638-162.0			☐
	35	2.638-197.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli in distančnikom.		☐
PRALNI SESALNIKI					
Ostalo					
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	36	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.		☐

☐ Dodatni pribor