

BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC

Naš BD 70/75 W Classic Bp Pack je potisni čistilno-sesalni stroj, ki navduši z litij-ionsko baterijo, aluminijastim strgalom, 75-litrskim rezervoarjem in krtačno glavo z dvojno ploščo.



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE



EASY-Operation

Številka naročila

1.127-065.0

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja
- S preizkušeno tehniko ploščnih krtač (dvojna plošča)

Tehnični podatki

		4054278843179
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	705
Delovna širina sesanja	mm	1030
Posoda sveža/umazana voda	l	75 / 75
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	max. 3525
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	2115
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 1,8
Čas polnjenja baterije	h	2
Hitrost vožnje	km/h	max. 5
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm² / Kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Širina obračanja hodnika	mm	1550
Poraba vode	l/min	max. 2,75
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	63 - 65
Dovoljena skupna teža	Kg	325
Teža brez dodatkov	Kg	100
Mere (D x Š x V)	mm	1445 x 750 x 1065

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Hitri polnilnik	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

**Dolgotrajna litij-ionska baterija**

- 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjavi s svinčenimi baterijami.
- Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
- Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.

Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

Posebej enostaven koncept upravljanja

- Vse funkcije stroja je mogoče upravljati s stikali, tipkami ali vrtljivimi gumbi.
- Barvno kodirani upravljalni elementi za enostavno upravljanje in kratko uvajanje.

PRIBOR ZA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC


1.127-065.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	1	4.905-010.0	Ploščata krtča, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtčno glavo D 65.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 1030 mm	2	4.777-108.0	Posebej ukrivljena sesalna letev s širokim razponom vrtenja. Sesalni trak je iz prozornega poliuretana, odpornega na olje z dolgim delovnim časom. S podpornimi valji.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1164 mm	3	4.037-144.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz mehke naravne gume in primeren za vsa standardna tla.	■
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 1164 mm	4	4.037-145.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje lamele, 1164 mm. Trak je iz trpežnega poliuretana, ki je odporen na olje in primeren za vsa standardna tla.	□
Sesalni trakovi, Linatex®, 1164 mm	5	4.181-011.0	Komplet sesalnih trakov Linatex® s širino 1164 mm. Trakovi so odporni na trganje in izdelani za čiščenje strukturiranih površin, zagotovljeni so zelo dobri rezultati brisanja in sesanja.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	7	6.654-484.0	Zunanji hitri polnilnik (24 V/50 A) za polnjenje Li-Ion baterij spodaj navedenih čistilno-sesalnih strojev.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	8	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	□
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 356 mm, 2 Kos(i)	9	6.371-021.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 356 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s kolutno krtčno glavo D 65. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	10	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	□
Komplet univerzalnih kavljev	11	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	12	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	□
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	13	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	□
Drugi kompleti				
Komplet za nadgradnjo, ustavitev v sili	14	2.644-139.0	Komplet za nadgradnjo, za namestitev gumba za ustavitev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitev gumba za nadaljevanje dela.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 70/75 W CLASSIC BP PACK 80AH LI +FC
1.127-065.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Dodatni komplet odbojnih kolesc	15	2.644-168.0	Pritrditev dodatnih odbojnih kolesc na glavo krtačne plošče preprečuje, da bi se ta zataknila v palete ali noge polic, hkrati ščiti napeljave pred poškodbami.	☐
Dodatni komplet privezovalnih obročkov	16	2.644-219.0	Robusten komplet privezovalnih obročkov za varno pritrditev visokotlačnih čistilnikov HDS srednjega in super razreda med transportom.	☐
Dodatni zavorni komplet B75	17	2.644-247.0	Priključni komplet za naknadno namestitev parkirne zavore za varno parkiranje stroja.	☐
Dodatni komplet brenčala	18	2.644-258.0	Opozorilno brenčalo oddaja zvočni signal, ko se stroj premika, s čimer drugi lažje opazijo stroj in zmanjšajo tveganje nesreč.	☐
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	19	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	☐
Pribor za sesalne cevi	20	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor