

BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

Izjemna delovna širina 80 cm in prostornina rezervoarja 100 litrov zagotavljata učinkovito in dolgotrajno čiščenje z našim čistilno-sesalnim strojem BD 80/100 W Classic Bp Pack.



Številka naročila

1.127-067.0

- Izjemno robustne in vzdržljive komponente za delo v zahtevnih pogojih
- Zelo preprost in intuitiven koncept upravljanja
- S preizkušeno tehniko ploščnih krtač (dvojna plošča)

Tehnični podatki

		4054278843667
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	810
Delovna širina sesanja	mm	1090
Posoda sveža/umazana voda	l	100 / 100
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	max. 4000
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	2400
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	24 / 160
Čas trajanja baterije	h	max. 3
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 4
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm² / Kg	21,3 - 36,2 / 40 - 69
Širina obračanja hodnika	mm	1650
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	435
Teža brez dodatkov	Kg	110,6
Mere (D x Š x V)	mm	1500 x 835 x 1065

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Motor	Baterija

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

**Dolgotrajna litij-ionska baterija**

- 4-do 6-kratna ciklična stabilnost v primerjavi s svinčnimi baterijami.
- Hitro in vmesno polnjenje za daljši čas delovanja in večjo produktivnost.
- Nizko samopraznjenje med dolgimi odmori.

Sila pritiska krtač je nastavljiva v dveh stopnjah

- Po potrebi obstaja možnost ročnega povečanja s standardnih 40 na 68 kilogramov.
- Manjša sila pritiska za lažjo umazanijo oz. za občutljiva tla.
- Večja sila pritiska za trdovratno umazanijo ali za odstranjevanje premazov.

Učinkovit in zmogljiv vozni motor z močjo 300 W

- Pomaga pri premagovanju vzpetin brez truda in uporabniku prihrani napore.
- Vozna hitrost je nastavljiva z dobro dosegljivim potenciometrom.

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC


1.127-067.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Kolutna krtača, srednja, rdeča, 406 mm	1	4.905-000.0	Kolutna krtača, srednje trda, rdeča. Premer 406 mm. Za vse običajne vrste čiščenja. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, debelina 0,6 mm, dolžina 40 mm.	■
Disk krtača, zelo mehka, Bela, 406 mm	2	4.905-030.0	Bela, mehka disk krtača za nežno čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
Kolutna krtača, mehak, naravna, 406 mm	3	4.905-031.0	Iz naravnih vlaken, za čiščenje in poliranje.	□
Kolutna krtača, trda, črna, 406 mm	4	4.905-032.0	Kolutna krtača, trda, črna. Premer 406 mm. Za močno prijemljivo umazanijo in za temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, debelina 1 mm, dolžina 41 mm.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni lok, kolenast, 1100 mm	5	4.777-102.0	Poseben kolenast sesalni lok z zelo širokim območjem zasuka, sesalni trak iz naravnega kavčuka in oporna kolesca. Primeren za vsa običajna tla.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 1230 mm	6	4.037-138.0	Komplet sesalnih trakov, iz sprednjega in zadnjega sesalnega traku. Dolžina 1230 mm. V rebrasti izvedbi iz mehkega naravnega kavčuka. Za vsa običajna tla.	■
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 1230 mm	7	4.037-140.0	Komplet sesalnih trakov, iz sprednjega in zadnjega sesalnega traku. Dolžina 1230 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Rubber lip set Linatex 1230mm B100, Linatex®, 1230 mm	8	4.181-006.0	Komplet sesalnih letev Linatex® širine 1230 mm iz materiala, odpornega proti trganju, ki se popolno prilaga profiliranim talnim oblogam, zato zagotavlja vrhunsko brisanje in rezultate sesanja.	□
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	9	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
Polnilniki				
Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	10	6.654-484.0	Zunanji hitri polnilnik (24 V/50 A) za polnjenje Li-Ion baterij spodaj navedenih čistilno-sesalnih strojev.	■
POMETANJE				
Obiralci				
Pobiralec smeti 100 cm	11	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	□
TEKSTIL VZDRŽLJIV				
Žepi				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	12	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlačen in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	□
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	13	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlačen in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	□
MOKRO ČIŠČENJE TAL				
Spraymop sistemi				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	14	5.999-045.0	ECO!Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC
1.127-067.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, zelo mehka, Bela, 406 mm, 5 Kos(i)	15	6.371-331.0	Zelo mehka, brez granulacije, za poliranje tal.	☐
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 406 mm, 5 Kos(i)	16	6.371-147.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 406 mm, 5 Kos(i)	17	6.371-148.0	Srednje trda, za čiščenje zelo umazanih tal in za temeljno čiščenje.	☐
Blazinica, zelo trda, črna, 406 mm, 5 Kos(i)	18	6.371-169.0	Trda, za trdovratno umazanijo in za temeljito čiščenje.	☐
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	19	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	☐
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	20	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	☐
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 406 mm, 2 Kos(i)	21	6.371-336.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 406 mm, za temeljito, obzirno in gospodarno čiščenje vseh strukturiranih in mikroporoznih površin, kot so ploščice iz gladkega kamna, naravni kamen ali umetni kamen.	☐
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, Bela, 410 mm, 5 Kos(i)	22	6.905-526.0	Izjemna moč čiščenja. Čistijo tudi globoko v pore ploščic iz finega kamna.	☐
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	23	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	24	9.753-023.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	☐
Dvojni kavelj	25	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	26	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	27	6.980-080.0	Primerno za transport pršilke - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	28	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 80/100 W CLASSIC BP PACK 160 AH LI+FC

1.127-067.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Držalo za sesalni lok	29	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	30	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	31	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	32	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Rotacijska opozorilna luč	33	2.644-140.0	Za izboljšanje varnosti pri delu v slabih svetlobnih pogojih: Neslepeča rotacijska opozorilna luč dodatno izboljšuje osvetlitev in pomaga uporabniku med delom.	☐
Drugi kompleti				
Komplet za nadgradnjo, ustavitev v sili	34	2.644-139.0	Komplet za nadgradnjo, za namestitev gumba za ustavitev v sili, ki popolnoma zaustavi polirno-sesalni stroj. Preprosta ponastavitev gumba za nadaljevanje dela.	☐
Dodatni komplet odbojnih kolesc	35	2.644-168.0	Pritrditev dodatnih odbojnih kolesc na glavo krtačne plošče preprečuje, da bi se ta zataknila v palete ali noge polic, hkrati ščiti napeljave pred poškodbami.	☐
Dodatni komplet privezovalnih obročkov	36	2.644-219.0	Robusten komplet privezovalnih obročkov za varno pritrditev visokotlačnih čistilnikov HDS srednjega in super razreda med transportom.	☐
Dodatni komplet brenčala	37	2.644-258.0	Opozorilno brenčalo oddaja zvočni signal, ko se stroj premika, s čimer drugi lažje opazijo stroj in zmanjšajo tveganje nesreč.	☐
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	38	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	☐
Pribor za sesalne cevi	39	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	40	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor