

## BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

Serijsko opremljen z litij-ionsko baterijo (80 Ah), ki ne potrebuje vzdrževanja, in hitrim polnilnikom: Kompaktni čistilno-sesalni stroj BD 50/50 C Bp Pack s 50-litrskim rezervoarjem.



### Številka naročila

1.127-069.0

- 50 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 51 cm disk krtača, pogon s krtačo
- Zunanji hitri polnilnik + 80 Ah litij-ionska baterija, 2 uri delovanja, največ 2040 m<sup>2</sup>/h
- Izjemno kompakten in okreten stroj

### Tehnični podatki

		4054278858074
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Naprej z vrtenjem krtače
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	max. 2040
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	1200
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	24 / 90
Čas trajanja baterije	h	2,5
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	Kg	23
Širina obračanja hodnika	mm	1240
Poraba vode	l/min	max. 2,3
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	66
Teža brez dodatkov	Kg	53
Mere (D × Š × V)	mm	1170 × 570 × 1025

### Obseg dobave

Ščetka za disk: 1 Kos(i)

Baterija

Vključno z baterijo in polnilnikom baterij

Sesalni lok, V-oblika

### Oprema

Sistem 2 rezervoarjev

Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Kompaktna in robustna konstrukcija

- Zelo okreten stroj z enostavnim manevriranjem in dobro preglednostjo.
- Zmanjšuje tveganje za poškodbe stroja ali opreme.

## Dolgotrajne litij-ionske baterije

- Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.
- Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo.

## Krtačna glava in sesalni lok sta izdelana iz vzdržljivega aluminija

- Robusten koncept stroja za zahtevne delovne naloge z nizko stopnjo odpovedi.
- Razvito za uporabo v neprijaznih pogojih.

## PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.127-069.0




		Številka naročila		
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	1	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornoga na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrest, 1010 mm	2	6.273-023.0	Komplet rebrestih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrest, 890 mm	3	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrestih izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	4	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	□
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	5	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	□
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	6	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	■
<b>Polnilniki</b>				
Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	7	6.654-480.0	Zunanji hitri polnilnik (24 V/50 A) za polnjenje Li-Ion baterij spodaj navedenih pomivalno-sušilnih strojev Kärcher. Skrajša čas polnjenja za 80 Ah akumulatorje z 8 na samo 2 uri.	■
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Disc brush complete white D51, zelo mehka, Bela, 510 mm	8	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 510 mm	9	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	10	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, Črna, 510 mm	11	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blazinica iz mikrovlaknen, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	12	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlaknen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	□
<b>Plošče</b>				
Blazinica, Mehko, bež, 508 mm, 5 Kos(i)	13	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	□
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 Kos(i)	14	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 80AH LI+FC

### 1.127-069.0




		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	15	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, Črna, 508 mm, 5 Kos(i)	16	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, Mehko, naravna, 500 mm, 5 Kos(i)	17	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	18	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica zelena set 2x Ø508 20°, fina, zelena, 508 mm, 2 Kos(i)	19	6.944-029.0		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, Bela, 508 mm, 5 Kos(i)	20	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 508 mm, 5 Kos(i)	21	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 Kos(i)	22	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>Blazinice iz melamina</b>				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 Kos(i)	23	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet univerzalnih kavljev	24	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	25	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	26	6.980-080.0	Primereno za transport pršilke - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	27	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	28	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor

## PRIBOR ZA BD 50/50 C CLASSIC Bp PACK 80AH LI+FC

### 1.127-069.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Držalo za sesalni lok	29	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
<b>Razno</b>				
Cev za polnjenje	30	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	31	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	32	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	33	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	34	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno platenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor