



## NT 30/1 Tact Te Adv L \*EU



### 1 Samodejni sistem čiščenja filtra Tact

- Popolnoma samodejno in brez izgube sesalne moči se filter z močnimi sunki zraka sam očisti.
- Edinstveno zmogljiv filter, tržno dostopen (najmanj 180 kg drobnih prašnih delcev).

### 2 Sponka za orodje z zračnim gibanjem in gumastim priključkom

- Novi dodatek za orodje zagotavlja optimalno priključitev električnega orodja.
- Preko vrtečega obroča na glavnem sestavnem delu priključka lahko uravnavate moč sesanja.

### 3 Vtičnica za naprave z avtomatskim vklopom/izklopom

- Različice Te so serijsko opremljene z vtičnico, avtomatiko za vklop/izklop in antistatično pripravo.

### 4 Možnost udobnega stranskega shranjevanja šobe za fuge in priključek za orodje

- Pribora ne boste izgubili in vedno bo na doseg roke, saj je tu vgrajeni predal, kamor ga lahko pospravite.

**NT 30/1 Tact Te Adv L \*EU**

- PES filter z ravnimi nabori
- Antistatični sistem
- Automatski vklop/izklop (električno orodje)

<b>Št. naročila</b>	<b>1.148-281.0</b>
	4054278476421
Količina zraka	74
Vakuum	254 / 25,4
Prostornina posode	30
Maks. zmogljivost sesanja	1380
Standardna nominalna širina	DN 35
Emisije zvočnega tlaka	69
Material posode	Plastika
Število motorjev	1
Frekvenca	50-60
Napetost	220-240
Teža	13,5
Mere (D × Š × V)	560 × 370 × 580
Sesalna cev	4
Filtrska vrečka	Flis
Talna šoba za mokro/suho sesanje	360
Ozka šoba	■
Priključna objemka za električno orodje	■
Avtomatika za izklop pri maks. količini polnjenja	■
Avtomatika za vklop/izklop za električno orodje	■
Antistatični sistem	■
Ploščati filter	PES
Čiščenje filtra	Tact Filter Clean
Zaščita pred udarci	■
Razred zaščite	I
Zaustavitveni vodilni valj	■

■ Vključno v dobavo

# NT 30/1 TACT TE ADV L \*EU

## 1.148-281.0

**KÄRCHER**


		Št. naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena		
<b>Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu</b>									
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	1	2.889-158.0	10					Plastična vrečka za odstranjevanje prahu	■
<b>Ploščati filter PES</b>									
Ploščati nagubani filter PES	2	6.904-360.0	1					Ploščati nagubani filter (PES) - BJA-C prah razreda M: poliesterska koprena, odporen na razpadanje, odličen za mokro uporabo in sesanje abrazivnih odpadkov. Standard za NT 35/1 Eco BS in NT 55/1 Eco BS.	■
<b>Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)</b>									
Filtrske vrečke iz koprene	3	2.889-154.0	5					Filtrska vrečka iz koprene s prostornino 30 litrov. Odporen na prah, razred prahu M, za sesalne šobe v glavi naprave.	■
<b>Izpušni razdelilec, plastika</b>									
Koleno Adv, električno prevodno	4	2.889-168.0	1	DN 35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Posebej primerno pri visoki prisotnosti finega prahu.	■
Koleno Adv	5	2.889-170.0	1	DN 35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko.	□
Elbow packaged NW40 1K	6	2.889-171.0	1	DN 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-172.0	1	DN 40					□
Koleno	8	2.889-148.0	1	DN 35				Ergonomsko koleno za novi Clip sistem s sponko. Protistatično s potiskalcem škodljivega zraka.	□
<b>Talne šobe</b>									
Mokra / suha talna šoba Adv, premer DN 35	9	2.889-152.0	1	DN 35		360		360 mm široka mokro / suha talna šoba z enostavno zamenljivimi vložki. Vključno s potezami in gumijastimi ustnicami.	■
Floor tool anthracite packaged NW35	10	2.889-173.0	1	DN 35		300			□
Floor tool anthracite packaged NW40	11	2.889-174.0							□
Morko / suha talna šoba	12	6.906-512.0	1	DN 35		300		Vsestranska šoba (DN 35) iz umetnega materiala s 300 mm delovne širine. S stranskimi kolesci, krtačnim trakom (6.903-278.0) in gumijastimi trakovi (6.903-277.0). Samo za sesalnike NT.	□
Večnamenska šoba mokra / suha	13	6.906-384.0	1	DN 35		370		Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	□
Morko / suha talna šoba	14	2.889-118.0	1	DN 35		400		Večnamenska šoba (DN 35) za mokro odsesavanje velikih površin. Gumijasto ustnico in krtačo lahko enostavno in hitro zamenjate.	□
<b>Ozka šoba ta fuge</b>									
Šoba za fuge NT Tact NW35	15	2.889-159.0	1	DN 35	225			Razpršilna šoba DN 35, za novo Tact serijo.	■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	16	2.889-160.0	1	DN 40	225				□
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>									
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW35 550mm	17	2.889-192.0	1	DN 35	550			Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 x 0,55 m).	■
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	18	2.889-194.0	1	DN 40	550				□

■ Vključno v dobavo □

# NT 30/1 TACT TE ADV L \*EU 1.148-281.0

**KÄRCHER**



		Št. naročila	Števílo	Nazivna šírina	Dolžina	Šírina	Cena		
<b>Sesalne cevi, v kompletu (sistem Clip)</b>									
Sesalna cev, električno prevodna	19	2.889-137.0	1	DN 35	4				<input checked="" type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-133.0	1	DN 35	2,5				<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	21	2.889-161.0	1	DN 35	2				<input type="checkbox"/>
	22	2.889-134.0	1	DN 35	2,5				<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, električno prevodna	23	2.889-136.0	1	DN 35	2,5				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW40 4m	24	2.889-138.0	1	DN 40	4				<input type="checkbox"/>
Hose packaged NW35 2.5m	25	2.889-139.0	1	DN 40	2,5				<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW40 4m	26	2.889-140.0	1	DN 40	4				<input type="checkbox"/>
Hose electrically conducting packaged NW	27	2.889-141.0	1	DN 40	4				<input type="checkbox"/>
	28	2.889-142.0	1	DN 40	2,5				<input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>									
Nastavek DN 35, za novi sistem s sponko	29	2.889-151.0	1	DN 35				Nastavek za orodje z gumijastim nastavkom in drsnikom za zrak za novi sistem s sponko. Primerna za vsa običajna orodja.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>									
Set suction tube chromed NW35 550mm	30	2.889-191.0	1	DN 35	550				<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter, papirnat</b>									
Ploščati nagubani filter, papirnat	31	6.904-367.0	1					Ploščati nagubani filter iz papirja (prah razreda M) je primeren za modele NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M in NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	<input type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PTFE</b>									
Ploščati nagubani filter (PTFE)	32	6.907-455.0	1					Poliestrski flis s PTFE prevleko za sistem Tact in Ap- sesalnike, razred prahu M; testiran. Še posebej primeren za materiale, ki se trdno držijo.	<input type="checkbox"/>
<b>Filtriranje grobih delcev pri mokrem sesanju</b>									
Filter za grobo umazanijo	33	6.904-287.0	1					Filter za grobo umazanijo s kovinsko perforirano ploščo in penastim tesnilom je primeren za mokro odsesavanje modelov NT 611 Eco K & KF.	<input type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>									
Candle filter packaged	34	2.414-000.0							<input type="checkbox"/>
Membrane filter packaged Kärcher	35	2.889-281.0							<input type="checkbox"/>
<b>HEPA, filter za prah razreda H</b>									
Ploščati nagubani filter HEPA	36	6.904-242.0	1					Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	<input type="checkbox"/>
<b>Večnamenske krtače</b>									
Večnamenska krtača	37	6.900-425.0	1	DN 35	120			Večnamenska ščetka PPN	<input type="checkbox"/>
<b>Šobe za sesanje avtomobila</b>									
Avto šoba	38	6.906-108.0	1	DN 35		90		Ukrivljena ploščata šoba za sesanje avtomobila iz umetnega materiala s ca. 90 mm delovne širine. Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Kombinirane šobe, suho sesanje</b>									
Kombinirana šoba, suha	39	6.906-511.0	1	DN 35		270		Preklopna kombinirana šoba (272 mm) iz plastike. Z drsnim podplatom iz nerjavečega jekla, priključkom z navojem 6.905-417.0 in priključkom DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni čopiči</b>									
Sesalna krtača	40	6.903-862.0	1	DN 35		70		Vrtljiv sesalni čopič (DN 35) ima naravne ščetine (goveja dlaka). Velikost ščetinaste obrobe je 70x45 mm. Samo za sesalnike CV in NT.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo

# NT 30/1 TACT TE ADV L \*EU

## 1.148-281.0

**KÄRCHER**



		Št. naročila	Število	Nazivna širina	Dolžina	Širina	Cena	
<b>Kompleti za popravilo</b>								
Repair set NW35	41	2.889-149.0	1	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	42	2.889-150.0	1	DN 40				<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopske cevi (sistem Clip)</b>								
Extension hose packaged NW35 2.5m	43	2.889-145.0	1	DN 35	2.5			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	44	2.889-146.0	1	DN 40	2.5			<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Šoba za prah pri vrtnanju	45	2.679-000.0	1					Šoba za prah pri vrtnanju za brezprašno sesanje vrtn. Primeren za Kärcherjeve mokro/suhe sesalnike. <input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti</b>								
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	46	5.453-016.0	1	DN 35				Tristopenjska priključna objemka iz umetnega materiala z navodili za montažo. Prilagodljiva od DN 26 do DN 36. Za privitje na industrijsko sesalno cev DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>Kompleti pribora za sesalnike za specifične ciljne skupine</b>								
Univerzalni komplet za obrtnike	47	2.637-595.0		DN 35				Komplet pribora za obrtnike. <input type="checkbox"/>
Komplet za čiščenje kotlov za ogrevanje	48	2.638-852.0		DN 35				Komplet pribora za sesanje in čiščenje kotlov za ogrevanje, oljnih peči itd. <input type="checkbox"/>
Komplet pribora za čiščenje avtomobila	49	2.862-166.0		DN 35				Šobe za določene ciljne skupine v DN 35 za čiščenje notranjosti vozil, oblazinjenega pohištva in armatur. <input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo