


BD 50/70 R CLASSIC

Za čiščenje površin do 2000 m² na uro: baterijski čistilno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic s sedečim upravljanjem in z okroglo krtačo. Baterije in polnilnik je potrebno naročiti posebej.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-070.0

- Kompaktna, ozka zasnova in izjemna okretnost
- Zelo preprosto in intuitivno upravljanje
- Tehnika krtače (ena plošča)

Tehnični podatki


		4054278196121
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	510
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	70 / 75
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	2805
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2000
Baterija	V	24
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	13 / 20
Širina obračanja hodnika	mm	1650
Poraba vode	l/min	max. 2,3
Dovoljena skupna teža	Kg	345
Teža brez dodatkov	Kg	112
Mere (D × Š × V)	mm	1310 × 590 × 1060

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitvev dovoda vode	■
Magnetni ventil	■
Sesalni lok, V-oblika	■
Sistem 2 rezervoarjev	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Preprosto upravljanje

- Zelo jasni simboli in pregledno upravljalno polje.
- Kratek čas uvajanja za delo z napravo.
- Enostavno delo s strojem s pomočjo enostavnih, rumenih upravljalnih elementov.



Tehnika okroglih krtač

- Robustna izvedba z vgrajeno glavo, ki ima okroglo (disk) krtačo.
- Veliko površinsko zmogljivost omogoča velika delovna širina.
- Krtača se zamenja preko pedala (pritisniti ga ven).



Kompakten in tanek dizajn

- Še posebno okretna naprava.
- Dober pregled na površino, ki jo je potrebno očistiti.
- Enostavno prenašanje.

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC 1.161-070.0




		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 510 mm	1	4.905-026.0	Srednje trda ploščata krtača (510 mm) v rdeči barvi je primerna za vse običajne naloge čiščenja. Ščetine iz polipropilena: debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	■
Disc brush complete white D51, zelo mehka, bela, 510 mm	2	4.905-028.0	Zelo mehka ploščata krtača (510 mm) v beli barvi za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,35 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 510 mm	3	4.905-027.0	Mehka ploščata krtača (naravna, 510 mm) za čiščenje in poliranje. Ščetine: Union Burnish mešanica; debelina 0,6 mm, dolžina 41 mm.	□
Ščetka v obliki krožnika črna D51, trda, črna, 510 mm	4	4.905-029.0	Trda ploščata krtača (510 mm) v črni barvi za neobčutljive obloge. Za temeljno čiščenje in odstranjevanje močne umazanije. Ščetine iz Tynexa: debelina 1,0 mm, dolžina 41 mm.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	5	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	■
Sesalna letev, 850 mm, raven	6	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	□
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	7	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	□
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	8	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	□
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	9	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	□
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	10	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	□
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	11	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	□
FLOOR DUSTING				
Textiles Durable				
Krpa za prah, akril, 60 cm	12	6.999-148.0	Za suho brisanje, za srednje velike površine. Za držalo krpe za brisanje prahu 6.999-092.0.	□
Frames for durable textiles				
Držalo omela za prah 60 cm	13	6.999-092.0	V kombinaciji z aluminijastim držalom 6.999-096.0 ali s teleskopskim držalom 6.999-111.0. Za krpo za brisanje prahu. 6.999-090.0 in 6.999-148.0.	□
SWEEPING				
Pickers				
Pobiralec smeti 100 cm	14	6.999-113.0	100 cm dolg ergonomski pobiralec smeti za udobno pobiranje grobe umazanije.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC

1.161-070.0



		Številka naročila		
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
Krpa ECO!, modra, 40 cm	15	6.999-143.0	ECO! komplet krp v modri barvi. Z zankami iz mikrovlaklen in pritrditvijo s pomočjo žepka. Popoln za metodo s prej navlaženimi krpami in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
Krpa ECO!, rdeča, 40 cm	16	6.999-136.0	ECO! komplet krp v rdeči barvi. Z zankami iz mikrovlaklen in pritrditvijo na žepe. Popolne za metodo predkondicioniranja in uporabo s Kärcherjevim sistemom ravnih krp.	<input type="checkbox"/>
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystems				
Sistem brisalca tal s razprševanjem ECO!	17	5.999-045.0	ECO! Spray sistem brisalca tal za uporabo s pralnimi žepnimi krpami za vlažno in mokro čiščenje talnih oblog. Vključuje 0,66-litrsko steklenico.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaklen				
Blazinica iz mikrovlaklen, bela, 508 mm, 5 x	18	6.371-271.0	5 belih plošč iz mikrovlaklen s središčno luknjo in 508 mm premera. Izjemna moč čiščenja globoko v pore - tudi pri ploščicah iz finega kamna. Primerne za npr. za BD 100/250 R in BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, mehak, bež, 508 mm, 5 x	19	6.369-468.0	Bež blazinica, za izjemno hitro poliranje in čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 508 mm, 5 x	20	6.369-079.0	Srednje mehka, za čiščenje vseh vrst tal.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 508 mm, 5 x	21	6.369-078.0	Srednje trda, za čiščenje močno umazanih tal in za temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 508 mm, 5 x	22	6.369-077.0	Trda, za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Blazina, trda, rjava, 508 mm, 2 x	23	2.639-258.0	Zelo abrazivna blazina za obnovo negovalnega filma in odstranjevanje slojev brez kemije.	<input type="checkbox"/>
Naravna blazinica, mehak, naravna, 500 mm, 5 x	24	6.371-146.0	Mehka blazinica iz naravnih materialov je idealna za čiščenje in poliranje z visokim sijajem.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 480 mm	25	4.762-593.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 51.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 479 mm	26	4.762-534.0	Za čiščenje v povezavi s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 508 mm, 5 x	27	6.371-260.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 508 mm, 5 x	28	6.371-261.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 508 mm za grobo čiščenje in izboljšanje kakovosti tal. Odstranjuje manjše praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC 1.161-070.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, fina, zelena, 508 mm, 5 x	29	6.371-240.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 508 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 508 mm, 2 x	30	6.371-025.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 508 mm, za naše polirno-sesalne stroje z delovno širino 51 cm ali s krtačno glavo D 100. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Cev za polnjenje	31	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	32	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljcev	33	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	34	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	35	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	36	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	37	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	38	4.039-271.0	Držalo za mop omogoča, da lahko brisalnik prevažate s sabo na stroju. Enostavna pritrditev, udobno rokovanje.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalni lok	39	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	40	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Pribor za sesalne cevi	41	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	42	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BD 50/70 R CLASSIC 1.161-070.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Komplet za nosilec vreč za smeti	43	4.039-269.0	Varčen in koristen pripomoček: Držalo za priročno pritrditev vrečke za smeti neposredno na stroj.	<input type="checkbox"/>
Komplet za brisalnik za predpometanje 60 cm	44	4.039-270.0	Komplet za montažo brisalnika na stroj. Enoto za vnaprejšnje polnjenje lahko pritrdite na polirno-sesalni stroj, da lahko brisalnik med delom pobira prah in delce.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva luč	45	4.039-267.0	Za večjo varnost pri delu v slabih svetlobnih pogojih: rotacijska lučka brez bleščanja prinaša svetlobo v temo in podpira uporabnika med delovanjem.	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 105 Ah, brez vzdrževanja	46	2.815-100.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 105 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	47	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Polnilniki				
Polnilec, 24 V	48	6.654-367.0	24-voltni polnilnik baterij brez vzdrževanja z zmogljivostjo od 70 do 105 Ah. Priložen je tudi ustrezno priključno vtičnica za naš polirno-sesalni stroj BD 50/70 R Classic.	<input type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	49	2.638-104.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z distančnikom in povezovalnim kablom.	<input type="checkbox"/>
	50	2.638-152.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s povezovalnim kablom in dvema distančnikoma.	<input type="checkbox"/>
Polnilni kabel	51	4.035-264.0	Kabel s številko naročila. 4.035-264.0 za priključitev našega polirno-sesalnega stroja BD 50/70 R Classic s polnilnikom 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	52	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	53	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor