

B 90 R CLASSIC BP PACK

Čistilno-sesalni stroj B 90 R Classic Bp Pack, ki ga upravljate sede in deluje na baterijo, vas bo prepričal s tehnologijo FACT, kompaktno izvedbo, visoko prilagodljivostjo, povečanim volumnom rezervoarja in spremenljivo delovno širino (55-75 cm).



Made in Germany



EASY-Operation



CONFIGURABLE

Številka naročila

1.161-307.0

- Zelo enostaven za uporabo
- S števcem delovnih ur
- Za čiščenje v namene vzdrževanja

Tehnični podatki

		4039784497856
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550 - 750
Delovna širina sesanja	mm	850 - 940
Posoda sveža/umazana voda	l	90 / 90
Posoda za smeti	l	5, 7
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 3,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	230 / 50 - 60
Pritisni tlak krtač	g/cm ² / Kg	20 - 315 / 28 - 37
Poraba vode	l/min	3,5
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Dovoljena skupna teža	Kg	460
Mere (D × Š × V)	mm	1450 × 800 × 1200

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Samodejna prekinitve dovoda vode	■
Sistem 2 rezervoarjev	■

■ vključno v dobavo



Zelo okreten

- Ker je stroj zelo kratek in ozek, je kljub veliki prostornini vode zelo okreten in lahek za manevriranje.
- Zaradi 90° krmiljenja lahko napravo obrnete na mestu.
- Globoko težišče poskrbi za dober stik s tlemi.



Preprosto upravljanje

- Osnovne funkcije lahko enostavno nadzirate s stikalom EASY.
- Na zaslonu so prikazane delovne ure.
- Z valjčnimi krtačami dodatno prihranite vodo in s tem tudi čistila.




Dolg čas delovanja

- Velik predal za veliko kapaciteto baterije. Kompleti vsebujejo gel baterije, ki ne potrebujejo vzdrževanja.

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	1	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	2	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kabli.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	3	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	4	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	5	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	6	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za pogon blazinice, 280 mm	7	4.762-445.0	Potreben za uporabo melaminskih blazinic, vendar se lahko uporablja tudi za običajne blazinice. Pogonska plošča za blazinice z veliko dodatnimi kavlji za držanje blazinic. Potrebna sta 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Plošče iz mikrovlagen				
Blazinica iz mikrovlagen, bela, 381 mm, 5 x	8	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlagen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Blazinica iz mikrovlagen, bela, 356 mm, 5 x	9	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlagen, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	10	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlagen, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica iz mikrovlagen, bela, 280 mm, 5 x	11	6.369-120.0	Komplet plošč iz mikrovlagen: 5 belih plošč iz mikrovlagen s premerom 280 mm, središčno luknjo in izjemno močjo čiščenja. Tudi ploščice iz finega kamna bodo očiščene globoko v pore. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 650 mm, 5 x	12	6.371-000.0	Srednje trda plošča (650 x 300 mm) v rdeči izvedbi za čiščenje vseh vrst tal v povezavi z glavo S 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, rjava, 650 mm, 5 x	13	4.642-025.0	Trda, rjava plošča (650 x 300 mm) s prijemalno spojko. Za sanacijo negovalnega sloja v kombinaciji z glavo S 65. Samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 x	14	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0




15, 18, 21




16, 19, 22




14, 17, 20



23, 26, 29



24, 27, 30



25, 28, 31

		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 x	15	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 x	16	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 x	17	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 x	18	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 x	19	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 280 mm, 5 x	20	6.371-153.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 280 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 280 mm, 5 x	21	6.371-154.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 280 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 280 mm, 5 x	22	6.371-155.0	5 plošč, trde, črne. Premer 280 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 55.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 385 mm, 5 x	23	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 385 mm, 5 x	24	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 x	25	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, bela, 356 mm, 5 x	26	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 356 mm, 5 x	27	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 x	28	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 280 mm, 5 x	29	6.371-246.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 280 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 280 mm, 5 x	30	6.371-247.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 280 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 280 mm, 5 x	31	6.371-233.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 280 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 381 mm, 2 x	32	6.371-022.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 381 mm, za naš polirno-sesalni stroj B 80 W in druge stroje s kolutno krtačno glavo D 75. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
Melaminska blazinica, siva / bela, 356 mm, 2 x	33	6.371-021.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 356 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 60 W, B 80 W, B 95 RS, B 90 R s kolutno krtačno glavo D 65. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 1000 mm, V oblika	34	4.777-080.0	Primeren za vse talne površine in z zelo dobrim drsenjem po režah: sesalna letev v obliki črke V z dolžino 1000 mm in gumijastim sesalnim trakom iz poliuretana, odpornega na obrabo, z dolgo življenjsko dobo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	35	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 940 mm, raven	36	4.777-402.0	Raven sesalni nosilec z nastavljivimi opornimi kolesci. Dolžina 940 mm. Rebrast sesalni trak, ki je odporen proti olju, iz odpornega poliuretana za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 850 mm, raven	37	4.777-401.0	Raven, z opornimi kolesci. Sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju.	<input type="checkbox"/>
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1116 mm	38	6.273-024.0	Zasnovani so za sesalno letev dolžine 1000 mm v obliki črke V. Komplet rebrastih sesalnih trakov iz kakovostnega poliuretana, ki je odporen proti olju, je primeren za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	39	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 960 mm	40	6.273-208.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 960 mm	41	6.273-205.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. S perezom, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 960 mm	42	6.273-291.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Številka naročila		
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Naravna guma, 960 mm	43	6.273-214.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz naravnega kavčuka. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	44	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	45	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, zaprt, 890 mm	46	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	47	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Kolesa/pnevmatike				
Zadnja pnevmatika, Supergrip	48	6.435-403.0	Odporna na olje, posebej dobra vlečna sila.	<input type="checkbox"/>
Razno				
Komplet montažo dodatnih uteži	49	5.031-498.0	Zagotavlja optimalno drsenje sesalne letve.	<input type="checkbox"/>
Cev za polnjenje	50	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	<input type="checkbox"/>
Filter za rezervoar za odpadno vodo	51	6.414-976.0	Primerno za B 90 R. Boljši prehod tudi z mokrim filtrom zaradi spremenjenega materiala filtra.	<input type="checkbox"/>
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	52	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, srednja, rdeča, 700 mm	53	4.035-578.0	Rdeča standardna valjčna krtača za vzdrževalno čiščenje.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, mehak, bela, 700 mm	54	6.907-729.0	Bela valjčna krtača za čiščenje občutljivih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, visoko - nizko, oranžna, 700 mm	55	6.907-730.0	Valjčna krtača oranžne barve z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje teksturiranih talnih oblog.	<input type="checkbox"/>
Valjčna krtača, trda, zelena, 700 mm	56	6.907-731.0	Abrazivna valjčna krtača zelene barve za globinsko čiščenje in odstranjevanje lepljive umazanije.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjčna krtača, zelo trda, črna, 700 mm	57	6.907-732.0	Zelo abrazivna valjčna krtača črne barve za globinsko čiščenje trpežnih talnih oblog z zelo lepljivo umazanijo.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, mehka, bela, 638 mm	58	6.906-981.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 638 mm	59	4.035-187.0	Za vse običajne naloge čiščenja. Standardna krtača za krtačno glavo R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 638 mm	60	6.906-982.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, trda, zelena, 638 mm	61	6.906-983.0	Za zelo umazana tla in temeljno čiščenje. Primerna za R65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 638 mm	62	6.906-984.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, mehka, bela, 532 mm	63	6.906-977.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 532 mm	64	4.035-193.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna krtača za krtačno glavo R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 532 mm	65	6.906-978.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, trda, zelena, 532 mm	66	6.906-979.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
Valjasta ščetka, zelo trda, črna, 532 mm	67	6.906-980.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge. Primerna za R 55.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	68	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 385 mm	69	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	70	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenja.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	71	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 355 mm	72	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 355 mm	73	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	74	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	75	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 300 mm	76	4.905-015.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 55.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 300 mm	77	4.905-016.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 55.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 300 mm	78	4.905-014.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 300 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo R 55.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 300 mm	79	4.905-017.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 55.	<input type="checkbox"/>
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 75 S	80	2.763-006.0	Krtačna glava z 2 valjastima krtačama in delovno širino 75 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini. Tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava R 65 S	81	2.763-004.0	Krtačna glava z 2 valjastima krtačama in delovno širino 65 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava ščetke je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava R 55	82	2.763-002.0	Krtačna glava z 2 valjčnima krtačama in delovno širino 55 cm. Menjava krtač brez orodja. Stranski ščitniki so nastavljivi po višini in zadržijo vodo pod krtačno glavo. Čistilna raztopina se tako optimalno dovaja sesalnemu nosilcu, tudi med vožnjo skozi ovinke. Krtačna glava je zapakirana ločeno.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava D 75 S	83	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava D 65 S	84	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK

1.161-307.0



		Številka naročila		
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 55	85	2.763-001.0	Krtačna glava z 2 ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 55 cm. Stranski ščitniki so nastavljivi po višini in zadržijo vodo pod krtačno glavo. Čistilna raztopina se tako optimalno dovaja sesalnemu nosilcu, tudi med vožnjo skozi ovinke. Krtačna glava je zapakirana ločeno.	<input type="checkbox"/>
Krtačna glava S 65	86	2.763-030.0	Krtačna glava s čistilno blazinico za sanacijo negovalnega sloja na trdih in elastičnih tleh. Enakomeren pritisk na celotni površini plošče. Tudi za suho odstranjevanje polimernih premazov.	<input type="checkbox"/>
Povezovalni komplet S65	87	4.036-061.0	Komplet za povezavo glave krtače S 65 in stroja B 90 R.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjni nosilec plošče				
Gred za valjčno blazinico, 700 mm	88	4.762-627.0	Aluminijasta gred, ki je primerna za držanje valjčnih blazinic ali valjev iz mikrovlaknen.	<input type="checkbox"/>
Os valja za blazinice, 638 mm	89	4.762-433.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 638 mm. Primeren za krtačno glavo R 56.	<input type="checkbox"/>
Os valja za blazinice, 532 mm	90	4.762-432.0	Aluminijast valjčni nosilec plošče. Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlaknen. Dolžine 532 mm. Primeren za krtačno glavo R 55.	<input type="checkbox"/>
Plošče z izrezom				
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	91	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.	<input type="checkbox"/>
Valjasta blazinica, trda, zelena	92	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.	<input type="checkbox"/>
Valji iz mikrovlaknen				
Valj iz mikrovlaknen, 700 mm	93	4.114-007.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. Uporaba v povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-434.0. Primeren za R 75.	<input type="checkbox"/>
Valj iz mikrovlaknen, 638 mm	94	4.114-006.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-433.0. Primeren za R 65.	<input type="checkbox"/>
Valj iz mikrovlaknen, 532 mm	95	4.114-005.0	Uporaba mikrovlaknen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlaknen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-432.0. Primeren za R 55.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva luč	96	2.641-718.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	97	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
Auto - Fill	98	2.641-748.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 90 R CLASSIC BP PACK 1.161-307.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Pribor za sesalne cevi	99	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	100	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor