

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca in 110 litrov velikima rezervoarjema, sistemom za odmerjanje čistila Dose, 2 rotacijskima krtačama in baterijo s kapaciteto 170 Ah skupaj s polnilnikom.



Made in Germany



Številka naročila

1.161-420.0

### Tehnični podatki

		4054278710679
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	4500
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3150
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	Kg	75
Širina obračanja hodnika	mm	1750
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	373
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

### Oprema

Auto Fill	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Zaustavitvena zavora	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Po višini nastavljen sedež	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	■
majhno doziranje čistila do 0,25 %	■
robusten sprednji odbijač	■
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.

električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



### Po višini nastavljen sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgo trajno neutrudljivo delo.



### Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.



### Inovativen KIK sistem

- Barvno kodirani ključki za različne upravljaljske pravice, ki preprečujejo napake v upravljanju.
- Načini čiščenja in druge funkcije so nastavljeni za vsakega uporabnika.
- Optimalna prilagoditev nalogam posameznih uporabnikov.

## PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	1	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenja.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	2	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehak, naravna, 385 mm	3	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	4	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	□
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava D 75 S	5	2.763-005.0	Krtačna glava s 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	■
Krtačna glava R 75	6	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava R65	7	2.763-046.0		□
Krtačna glava D 65 S	8	2.763-003.0	Krtačna glava s 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	9	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	10	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	11	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letev s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	12	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
RM tank completely 5 L	13	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	14	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Ključ KIK, siv	15	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	<input checked="" type="checkbox"/>
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	16	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja: zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	<input type="checkbox"/>
Ključ KIK, bel	17	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet omelo Homebase B110R	18	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrnitev, priročna uporaba.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	19	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrnitev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	20	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrnitev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	21	6.980-078.0	Držalo za pritrnitev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	22	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	23	2.644-245.0	Komplet za pritrnitev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrtilni komplet	24	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Vrtljiva signalna luč	25	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	26	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrjijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Komplet nastavkov za sesanje	27	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	28	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Pribor za sesalne cevi	29	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	30	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	31	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	32	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Montažni komplet baterijski komplet	33	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kablji.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Polnilniki</b>				
Polnilnik, 24 V	34	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A; varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlakn</b>				
Blazinica iz mikrovlakn, bela, 381 mm, 5 x	35	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlakn, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 x	36	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 x	37	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 x	38	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	39	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	40	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, bela, 385 mm, 5 x	41	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 385 mm, 5 x	42	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

**PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE  
1.161-420.0**

		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 x	43	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor