

B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD

Čistilno-sesalni stroj B 110 R s sedežem za upravljalca, opremljen s 110-litrskima rezervoarjema za svežo in umazano vodo ter s funkcijo samodejnega polnjenja Auto Fill, omogoča čiščenje do 5100 m² na uro.



Made in Germany



SIDE SCRUB DECK



v = $\frac{l}{m^2}$
ecoflow



DOSE



AUTORINSE

Številka naročila

1.161-424.0

Tehnični podatki

		4054278710716
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	950
Posoda sveža/umazana voda	l	110 / 110
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	max. 5100
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	3600
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 230 / 50
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	Kg	75
Širina obračanja hodnika	mm	1750
Poraba vode	l/min	max. 5,7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	59
Dovoljena skupna teža	Kg	650
Teža brez dodatkov	Kg	380
Mere (D × Š × V)	mm	1695 × 975 × 1315

Oprema

Auto Fill	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija in vgradni polnilnik vključena	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Zaustavitvena zavora	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Stranski krov za čiščenje	■
Po višini nastavljiv sedež	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
standardne dnevne luči	■
majhno doziranje čistila do 0,25 %	■
robusten sprednji odbijač	■
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami


Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.

električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Stranski nastavek za drgnjenje, ki bo prihranil čas in stroške

- Omogoča čiščenje blizu roba ob stenah ali regalih.
- Ob stiku z oviro se umakne pod napravo in s tem prepreči poškodbe.
- Znižanje stroškov, ker odpravlja ročno naknadno popraviljanje ob robovih.



Po višini nastavljen sedež

- Popoln položaj sedeža ne glede na telesno višino upravljavca.
- Izjemno udobje pri sedenju med vožnjo.
- Omogoča dolgotrajno neutrudljivo delo.



Od hitrosti odvisno odmerjanje vode

- Zmanjša dovajanje vode v zavojih ali pri počasni vožnji.
- Funkcija varčevanja z vodo poveča sposobnost čiščenja površin.
- Hitrejše sušenje tal in manjše tveganje ostankov vode na ovinkih.

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Disc brush complete red, srednja, rdeča, 220 mm	1	4.905-033.0	Standardna rdeča ploščata krtačna glava za redno vzdrževalno čiščenje.	■
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	2	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenj.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	3	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 385 mm	4	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	5	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 75 S	6	2.763-005.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 75 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo krtače. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	■
Krtačna glava R 75	7	2.763-047.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtačna glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtač.	□
Krtačna glava R65	8	2.763-046.0		□
Krtačna glava D 65 S	9	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v voznih zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	10	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Suction bar parabolic 950mm/37in, 950 mm, parabolni	11	4.778-007.0	Robusten parabolni brisalec iz aluminija s širino brisanja 950 mm in hitro spojko. Zagotavlja odlične rezultate brisanja in sušenja. Menjava sesalnih trakov brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1039 mm	12	4.039-356.0	Sesalni trakovi, ki so odporni na trganje so izdelani iz Linatex® materiala s posebnimi dovodnimi odprtini za optimalne rezultate sesanja v špranjah. Primerni za parabolno sesalno letev s sesalno širino 950 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1040 mm	13	4.039-357.0	Trpežen sesalni trak iz poliuretana, ki je odporen proti olju. Trislojni material za visoko prožnost in optimalne lastnosti luščenja. Za parabolni otiralnik s sesalno širino 950 mm.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
komplet pokrovnih plošč za sistem izpiranja rezervoarja	14	4.039-327.0	Za stroje iz serije B 110 s sistemom za čiščenje rezervoarja; zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo brez vdelanega orodja z vgrajenimi brizgalnimi šobami.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
RM tank completely 5 L	15	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	16	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	17	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	18	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Dodatki Home-Base				
Komplet omelo Homebase B110R	19	4.039-349.0	Držalo za omelo vam omogoča, da omelo nosite na napravi. Enostavna pritrnitev, priročna uporaba.	■
Komplet univerzalnih kavljev	20	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrnitev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	21	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrnitev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	22	6.980-078.0	Držalo za pritrnitev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Komplet Homebase box	23	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	□
KOMPLETI				
Side broom/SSD mounting kit				
Stranski čistilnik krov B 110 R, pritrtilni komplet	24	2.644-243.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvizžno roko. Podaljša delovno širino za 15 cm.	■
Dose mounting kit				
Komplet čistilnih sredstev DOSE B110R	25	2.644-245.0	Komplet za pritrnitev odmerka omogoča samodejno doziranje čistil v količini med 0,25 in 3% neposredno iz posode. Preprosta sprememba zahvaljujoč sistemu zaprte zanke.	■
Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Vrtljiva signalna luč	26	4.039-350.0	Poveča varnost delovnega okolja.	□
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	27	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrjijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	□
Komplet nastavkov za sesanje	28	4.039-361.0	Priključni komplet olajša uporabo stroja na težko dostopnih mestih, na primer pod policami ali v kotih.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	30	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	31	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	32	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	33	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Dodatki za baterije				
Montažni komplet baterijski komplet	34	2.638-205.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. Vključno s štirimi nosilci in tremi povezovalnimi kablji.	<input checked="" type="checkbox"/>
Polnilniki				
Polnilnik, 24 V	35	6.654-419.0	Polnilnik 24 V/50 A: varen 24-voltni polnilnik za akumulatorje brez vzdrževanja, s kapaciteto 285 Ah, za polirno-sesalne stroje.	<input type="checkbox"/>
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaknen				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 381 mm, 5 x	36	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 x	37	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 x	38	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 x	39	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 375 mm	40	4.762-591.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 75. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	41	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, bela, 385 mm, 5 x	42	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE+SSD 1.161-424.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 385 mm, 5 x	43	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 x	44	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor