

## KM 150/500 R D CLASSIC

Naprava za pometanje s sesanjem KM 150/500 R Classic z upravljanjem sede z žepkastim filtrom, velikim zbiralnikom smeti, trpežno jekleno šasijo, enostavnim upravljanjem, hidravličnim pogonom zadnjih koles in prilagodljivim Footprint sistemom.



### Številka naročila

1.186-134.0

- Velika delovna in transportna hitrost
- Enostavno rokovanje s pomočjo ročaja
- Žepkasti filter z veliko površino filtriranja

### Tehnični podatki

		4054278047874
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	15,8
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	18000
Delovna širina	mm	1200
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1500
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1800
Posoda za smeti	l	500
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	12
Površina filtra	m <sup>2</sup>	10,5
Teža (z dodatki)	Kg	1400
Mere (D × Š × V)	mm	2442 × 1570 × 1640

### Oprema

Žepni filter	■
Ročno čiščenje filtra	■
Nastavljiv glavni valj za pometanje	■
Servo krmiljenje	■
Princip smetišnice	■
Vozni pogon naprej	■
Vozni pogon nazaj	■
Odsesavanje	■
Hidr. praznjenje na višini	■
Za uporabo zunaj	■
Števec delovnih ur	■
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa	■
Kolesa iz polne gume	■

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Hidravlični pogon zadnjih koles s polnimi gumami

- Dobra okretnost in možnost obvladanja tudi na ozkih predelih.
- Možno je tudi delo na koničastih predmetih - kolesom ne more počiti pnevmatika.



## Velik žepkast filter z vibracijskim motorjem

- Velika filtrirna površina za delo brez prašenja.
- Čiščenje s pomočjo vibracijskega motorja.



## Trpežna jeklena šasija z večkratno zaščito pred korozijo

- Delo tudi v najtežjih pogojih.
- Dolga življenjska doba naprave in njenih sestavnih delov.

## PRIBOR ZA KM 150/500 R D CLASSIC

### 1.186-134.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI</b>				
<b>Filter z žepi</b>				
Žepasti filter, bel	1	6.988-490.0	Žepni filter za čistilno napravo KM 150/500 R D Classic z dimenzijami 1100 × 500 × 320 mm. Idealen za zelo droben prah in velike količine umazanije zahvaljujoč površini filtra 10,5 m <sup>2</sup> .	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepasti filter, zelen	2	6.988-704.0	Zasnovan za zelo prašna področja: vodoodporen žepni s površino 10,5 m <sup>2</sup> za velike količine drobnega prahu. Mere 1100 × 500 × 320 mm, za KM 150/500 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Valj za pometanje standard	3	6.987-085.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje mehak</b>				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-464.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-437.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje trd</b>				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-436.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Zaščitna streha za upravljalca stroja</b>				
Protection shield sweeper 150 - 170 R	7	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha	8	2.852-794.0	Robustna jeklena konstrukcija. Skladna z zahtevami IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>				
Udobna kabina	9	2.852-797.0	Robustna jeklena konstrukcija zanesljivo varuje voznika. V celoti zastekljena z zadnjim steklom in levim stranskim oknom na tečajih.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna kabina za voznika z vetrobranskim steklom in brisalcem stekla	10	2.852-795.0	Streha z vetrobranskim steklom in brisalcem stekla ščiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Dodatni komplet za sesalnik KM 150-170 R	11	2.852-884.0	Nosilec za industrijske pometalce za prenašanje sesalnika NT 22/1 za mokro in suho sesanje. Olajša čiščenje vogalov v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za stransko krtačo	12	2.851-287.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	13	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	14	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 150/500 R D CLASSIC 1.186-134.0



		Številka naročila		
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Luči</b>				
Cestna osvetlitev	15	2.852-151.7	Za izboljšanje varnosti pri delu na območju obrata: Cestna osvetlitev vsebuje smernike in delovno osvetlitev.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, leva</b>				
ABS druga stranska krtača leva	16	2.851-274.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
<b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>				
Kolesa iz polne gume, ki ne puščajo sledi	17	6.435-176.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itn. Ne puščajo sledi na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor