

KM 150/500 R D

Industrijska hidravlična naprava za pometanje s krmiljenjem zadnjih koles. Za zahtevno delo na področju gradbenih materialov, kovinarstva, livarstva in drugih področjih, kjer je veliko umazanije.



Made in Europe



Številka naročila

1.186-124.0

- Stroj za pometanje z motorjem z notranjim zgorevanjem, visoko praznjenje kontejnerja
- 1500 mm delovne širine, 12.000 m²/h površinske zmogljivosti, 500 l prostornine posode
- Ploščati nagubani filter, stranska krtača na desni, utripajoča lučka

Tehnični podatki

		4039784521902
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	18,6
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	18000
Delovna širina	mm	1200
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1500
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1800
Posoda za smeti	l	500
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	12
Površina filtra	m ²	7
Teža (z dodatki)	Kg	1440
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	1440
Mere (D × Š × V)	mm	2442 × 1570 × 1640

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Obseg dobave

Kolesa, pnevmatike

Oprema

Ročno čiščenje filtra
 Nastavljiv glavni valj za pometanje
 Servo krmiljenje
 Nastavitev sesalnega toka
 Princip smetišnice
 Vozni pogon naprej
 Vozni pogon nazaj
 Odsesavanje
 Hidr. praznjenje na višini
 Za uporabo zunaj
 Števec delovnih ur
 Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
 Stranska krtača, samodejni zasuk navzven



Zmogljiv sistem filtriranja

- Ploščati filter s površino filtriranja 7 m².
- Učinkovito čiščenje filtra s pomočjo dvojnega strgala.
- Za pometanje brez prašenja.



Udobno delovno mesto


- Vsi upravljalni elementi so pregledno nameščeni in enostavno dosegljivi.
- Vse funkcije na vidnem polju.
- Opcijsko: kabine z ogrevanjem ali klimatsko napravo.



Vzorna enostavnost v rokovanju, vzdrževanju in servisu

- Enostavna tehnika s preverjenimi komponentami: hidravlični pogon, elektrika namesto elektronike.
- Enostaven dostop do prostora motorja za hitro in enostavno vzdrževanje.
- Menjava glavnega valja za pometanje in ploščatega filtra brez uporabe orodja.

PRIBOR ZA KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Številka naročila		
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	1	6.987-085.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehak				
Glavni valj za pometanje, mehak	2	6.987-464.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	3	6.987-437.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, antistatičen				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	5	6.987-436.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
FILTRI				
Ploščati filter				
Ploščati nagubani filter zelen	6	6.988-159.0	Plosko naguban filter z večjo učinkovitostjo ločevanja. Prihrani stroške vzdrževanja in zagotavlja optimalno čiščenje izpušnega zraka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploščati nagubani filter bel	7	6.987-177.0	Plastičen filter za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	8	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	9	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	10	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	11	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	12	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Reflektor modra	13	2.852-802.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	<input type="checkbox"/>
Reflektor modra - franco tovarna	14	2.852-802.7		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 150/500 R D

1.186-124.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Ulična razsvetljava - franko tovarna	15	2.851-280.7	V skladu z nemškim StVZO certificiran in odobren komplet ABS StVZO, ki je sestavljen iz rotacijske luči, luči, smernika, hupe, zavorne in opozorilnih luči.	<input type="checkbox"/>
Delovna osvetlitev	16	2.851-279.0	Delovna razsvetljava za dodatno osvetlitev velikih prostorov, kot so podzemne garaže ali skladišča.	<input type="checkbox"/>
Pometanje / sesanje				
Dodatni komplet tretja stranska krtača - franko tovarna	17	2.851-277.7	Prilagodljiva uporaba za povečanje širine pometanja, pometanje na različnih višinah ali okoli ovir.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	18	2.852-884.0	Nosilec za industrijske pometače za prenašanje sesalnika NT 22/1 za mokro in suho sesanje. Olajša čiščenje vogalov v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>
Pokrov stranske krtače - franko tovarna	19	2.851-287.7	Pokrivalo za stransko krtačo omeji vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Pokrov stranske krtače	20	2.851-287.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Ram zaščita	21	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet za mokro pometanje	22	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Udoben sedež	23	6.373-014.0	Za večje udobje pri vožnji.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet posoda iz nerjavečega jekla - franko tovarna	24	6.961-927.7	Zbiralnik iz nerjavečega jekla za odpadke a uproabo z večjim tveganjem korozije.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, leva				
Druga stranska krtača levo	25	2.851-274.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Udobna kabina z ogrevanjem in klimo - franko tovarna	26	2.851-266.7	Robustna jeklena konstrukcija zanesljivo varuje voznika pri njegovem delu. Popolnoma zastekljena kabina z zadnjim okencem in stranskim oknom na levi strani.	<input type="checkbox"/>
Komfortna kabina z ogrevanjem - franko tovarna	27	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
Udobna kabina s celotno zasteklitvijo - franko tovarna	28	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor

PRIBOR ZA KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Številka naročila		
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Zaščitna kabina z vetrobranskim steklom in brisalcem - franko tovarna	29	2.851-270.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci ščiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna kabina brez zasteklitve - franko tovarna	30	2.851-268.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Zaščitna streha	31	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Sprednja/zadnja pnevmatika iz polne gume, ki se ne lušči	32	6.435-176.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itn. Ne puščajo sledi na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
Pnevmatike komplet polna guma	33	4.515-329.0	Priporočljivo pri pometanju kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Sistem pršenja vode za stranske krtače	34	2.851-282.0	Sistem pršenja vode za čiščenje prahu. Sestavljen je iz 60-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavčnega jekla in brizgalnih šob za vodo na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor