

## KM 130/300 R I BP

Industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp združuje robustno konstrukcijo z enostavnim upravljanjem in zmogljivim pometanjem – za zahtevno uporabo v zaprtih prostorih in na prostem.



### Številka naročila

1.186-148.0

- Električni pometalni stroj, visoko praznjenje kontejnerja
- 1300 mm delovna širina, 10.400 m<sup>2</sup>/h površinska zmogljivost, 300 l prostornina posode
- Žepni filter, stranska krtača na desni, utripajoča lučka

### Tehnični podatki

		4066529063151
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon – zmogljivost	V / Kw	36 / 4
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	10400
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Napetost baterije	V	36
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	14
Delovna hitrost	km/h	8
Teža (z dodatki)	Kg	840
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	1300
Teža vključno z embalažo	Kg	840
Mere (D × Š × V)	mm	2045 × 1350 × 1430

### Obseg dobave

- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume

### Oprema

- Avtomatsko čiščenje filtra
- Nastavljiv glavni valj za pometanje
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Prikazovalnik napoljenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Preprosto in robustno upravljanje z ročico

- Vse pomembne funkcije je mogoče za udobje upravljati z ročicami.
- LED indikatorske lučke za stanje delovanja.
- Priročno upravljanje z enim pedalom s preklopnim stikalom za vožnjo naprej in nazaj.



## Hidravlično praznjenje na višini

- Enostavno in varno praznjenje smeti brez dotika.
- Sistem brez napora za praznjenje posode na višini do 1,40 m.



## Dodatna regulacija hitrosti stranske krtače

- Optimalen sistem dovajanja odpadkov, ki usmerja odpadke na valj za pometanje.
- Učinkovito zmanjša razprševanje prahu med pometanjem.
- Znatno manjši vpliv prahu na uporabnika.

## PRIBOR ZA KM 130/300 R I BP 1.186-148.0



		Številka naročila		
<b>FILTRI</b>				
<b>Filter z žepi</b>				
Žepni filter bel	1	6.988-657.0	S površino 7,8 m <sup>2</sup> ta žepni filter (900 × 440 × 300 mm) omogoča absorpcijo velikih količin zelo drobnega prahu. Prilagojen stroju za pometanje KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepni filter zelen	2	6.988-658.0	Vodotesen žepni filter z dimenzijami 900 × 440 × 300 mm za zelo fin prah. Površina filtra 7,8 m <sup>2</sup> je idealna za absorbiranje večjih količin prahu. Primerno za KM 130/300 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje mehak</b>				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>Glavni valj za pometanje trd</b>				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, Standard</b>				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, trda</b>				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača z jeklenimi ščetinami</b>				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Luči</b>				
Sprednji modri reflektor	12	2.853-202.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	<input type="checkbox"/>
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Pokrov stranske krtače	13	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 130/300 R I BP 1.186-148.0



		Številka naročila		
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Stranska krtača, leva</b>				
Druga stranska krtača levo	15	2.851-273.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Ram zaščita	16	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Vzratno ogledalo	17	2.852-810.0	Vzratno stransko ogledalo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R, ki izboljša vidljivost in varnost.	<input type="checkbox"/>
<b>KABINE IN ZAŠČITNE STREHE</b>				
<b>Zaščitna streha za upravljavca stroja</b>				
Zaščitna streha	18	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
<b>Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi</b>				
Zaščitna kabina brez zasteklitve - franko tovarna	19	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE</b>				
Baterija	20	6.654-282.0	S centralnim polnilnim sistemom. Do 2,5 ure brez polnjenja.	<input type="checkbox"/>
<b>POLNILNIKI</b>				
Polnilec	21	6.654-283.0	Za polnjenje baterije 6.654-282.0.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor