

KM 130/300 R I D

Industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I združuje robustno konstrukcijo z enostavnim upravljanjem in zmogljivim pometanjem – idealen za močno umazanijo in zahtevno uporabo.



Številka naročila

1.186-150.0

- Stroj za pometanje z motorjem z notranjim zgorevanjem, visoko praznjenje kontejnerja
- 1300 mm delovna širina, 10.400 m²/h površinska zmogljivost, 300 l prostornina posode
- Žepni filter, stranska krtača na desni, utripajoča lučka

Tehnični podatki

		4066529063175
Vrsta pogona		Dizel
Vozni pogon		Štiritaktni motor
Proizvodnja motorjev		Yanmar
Pogon - zmogljivost	Kw	15,8
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	13000
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	10
Površina filtra	m ²	7,8
Polnjenje	Kg	477
Teža (z dodatki)	Kg	970
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	970
Teža vključno z embalažo	Kg	970
Mere (D × Š × V)	mm	2045 × 1350 × 1430

Obseg dobave

- Žepni filter
- Kolesa iz polne gume

Oprema

- Avtomatsko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Servo krmiljenje
- Nastavitev sesalnega toka
- Princip smetišnice
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Hidr. praznjenje na višini
- Za uporabo zunaj
- Števec delovnih ur
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Preprosto in robustno upravljanje z ročico

- Vse pomembne funkcije je mogoče za udobje upravljati z ročicami.
- LED indikatorske lučke za stanje delovanja.
- Priročno upravljanje z enim pedalom s preklopnim stikalom za vožnjo naprej in nazaj.



Hidravlično praznjenje na višini

- Enostavno in varno praznjenje smeti brez dotika.
- Sistem brez napora za praznjenje posode na višini do 1,40 m.



Dodatna regulacija hitrosti stranske krtače

- Optimalen sistem dovajanja odpadkov, ki usmerja odpadke na valj za pometanje.
- Učinkovito zmanjša razprševanje prahu med pometanjem.
- Znatno manjši vpliv prahu na uporabnika.

PRIBOR ZA KM 130/300 R I D 1.186-150.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Filter z žepi				
Žepni filter bel	1	6.988-657.0	S površino f7,8 m ² ta žepni filter (900 × 440 × 300 mm) omogoča absorpcijo velikih količin zelo drobnega prahu. Prilagojen stroju za pometanje KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepni filter zelen	2	6.988-658.0	Vodotesen žepni filter z dimenzijami 900 × 440 × 300 mm za zelo fin prah. Površina filtra 7,8 m ² je idealna za absorbiranje večjih količin prahu. Primerno za KM 130/300 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehak				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Sprednji modri reflektor	12	2.853-202.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	<input type="checkbox"/>
Pometanje / sesanje				
Pokrov stranske krtače	13	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometalce za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 130/300 R I D 1.186-150.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Stranska krtača, leva				
Druga stranska krtača levo	15	2.851-273.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Ram zaščita	16	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Vzvratno ogledalo	17	2.852-810.0	Vzvratno stransko ogledalo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R, ki izboljša vidljivost in varnost.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Zaščitna streha	18	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Zaščitna kabina z vetrobranskim steklom in brisalcem - franko tovarna	19	2.851-269.7	Streha z vetrobranskim steklom in brisalci štiti voznika pred padajočimi predmeti.	<input type="checkbox"/>
Zaščitna kabina brez zasteklitve - franko tovarna	20	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Komplet pnevmatik iz trdne gume, ki se ne kreča	21	4.515-328.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, drobcev stekla itd. Ne puščajo sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
GUME				
Komplet pnevmatskih gum	22	4.515-332.0	Udobne pnevmatike za standardno uporabo.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Add-on kit spray system side broom KM 13	23	2.852-819.0	Razpršilni sistem za vezavo prahu. Sestavljen iz 50-litrskega rezervoarja za vodo iz nerjavnega jekla in razpršilnih vodnih šob na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor