

KM 130/300 R I BP PACK LI + FC

Industrijski stroj za pometanje KM 130/300 R I Bp Pack z litij-ionsko baterijo združuje robustno konstrukcijo z enostavnim upravljanjem in zmogljivim pometanjem tako v zaprtih prostorih kot na prostem.



Made in Europe



LONG LIFETIME



Številka naročila

1.186-152.0

Tehnični podatki

		4066529125163
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / Kw	36 / 4
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	10400
Delovna širina	mm	1000
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1300
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1550
Kapaciteta baterije	Ah	300
Napetost baterije	V	36
Čas trajanja baterije	h	3
Posoda za smeti	l	300
Sposobnost premagovanja naklona	%	14
Delovna hitrost	km/h	8
Površina filtra	m ²	7,8
Teža (z dodatki)	Kg	1005
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	1005
Teža vključno z embalažo	Kg	1005
Mere (D × Š × V)	mm	2045 × 1350 × 1430

Obseg dobave

Zepni filter
Kolesa iz polne gume

Oprema

Avtomatsko čiščenje filtra
Nastavljiv glavni valj za pometanje
Plavajoč glavni pometalni valj
Servo krmiljenje
Nastavitev sesalnega toka
Princip smetišnice
Vozni pogon naprej
Vozni pogon nazaj
Odsesavanje
Hidr. praznjenje na višini
Za uporabo zunaj
Za uporabo v zaprtih prostorih
Prikazovalnik napoljenosti baterije
Števec delovnih ur
Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Preprosto in robustno upravljanje z ročico

- Vse pomembne funkcije je mogoče za udobje upravljati z ročicami.
- LED indikatorske lučke za stanje delovanja.
- Priročno upravljanje z enim pedalom s preklopnim stikalom za vožnjo naprej in nazaj.



Hidravlično praznjenje na višini

- Enostavno in varno praznjenje smeti brez dotika.
- Sistem brez napora za praznjenje posode na višini do 1,40 m.



Vključno z zmogljivo litij-ionsko baterijo

- Veliko število ciklov polnjenja omogoča daljšo življenjsko dobo baterije in njeno življenjsko dobo.
- Zmanjšuje stroške vzdrževanja.

PRIBOR ZA KM 130/300 R I BP PACK LI + FC

1.186-152.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Filter z žepi				
Žepni filter bel	1	6.988-657.0	S površino 7,8 m ² ta žepni filter (900 × 440 × 300 mm) omogoča absorpcijo velikih količin zelo drobnega prahu. Prilagojen stroju za pometanje KM 130/300 R D Classic.	<input checked="" type="checkbox"/>
Žepni filter zelen	2	6.988-658.0	Vodotesen žepni filter z dimenzijami 900 × 440 × 300 mm za zelo fin prah. Površina filtra 7,8 m ² je idealna za absorbiranje večjih količin prahu. Primerno za KM 130/300 R D Classic.	<input type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Valj za pometanje standard	3	6.987-438.0	Trpežen standarden valj za pometanje z neprepustnimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje navadne umazanije na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehak				
Glavni valj za pometanje, mehak	4	6.987-460.0	S ščetinami iz polipropilena, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje, naraven	5	6.987-440.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobni prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Glavni valj za pometanje, trd	6	6.987-439.0	Za odstranjevanje trdne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	7	6.987-083.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	8	6.905-773.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami				
Stranska krtača z jeklenimi ščetinami	9	6.905-619.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	10	6.905-620.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	11	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Sprednji modri reflektor	12	2.853-202.0	Modri žaromet za Kärcherjev industrijski sesalnik KM. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	<input type="checkbox"/>
Pometanje / sesanje				
Pokrov stranske krtače	13	2.851-286.0	Pokrov stranske krtače zmanjšuje vrtnčenje prahu.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	14	2.852-814.0	Držalo za industrijske pometače za nošenje Kärcherjevega sesalnika za mokro in suho čiščenje NT 22/1. Olajša čiščenje vogalov in vrzeli v enem delovnem koraku.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 130/300 R I BP PACK LI + FC 1.186-152.0



		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Stranska krtača, leva				
Druga stranska krtača levo	15	2.851-273.0	Komplet, vključno s standardno stransko krtačo za povečanje površinske zmogljivosti.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Ram zaščita	16	2.852-620.0		<input type="checkbox"/>
Vzratno ogledalo	17	2.852-810.0	Vzratno stransko ogledalo za naš pometalno-sesalni stroj KM 105/180 R, ki izboljša vidljivost in varnost.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Zaščitna streha	18	2.852-595.0		<input type="checkbox"/>
Kabina za zaščito pred vremenskimi vplivi				
Zaščitna kabina brez zasteklitve - franco tovarna	19	2.851-267.7	Zaščitna streha ustreza standardu VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor