



WRH 1200 Classic

Naprava za reciklažo odpadne vode, ki vsebuje olje (od 5 - 30 mg/l) za visokotlačne čistilnike s potrebo vode do 1.200 l/h. Z inovativno in učinkovito filtracijo za ponovno uporabo vode in odstranjevanje ogljikovodika in tenzidov brez uporabe kemikalij; za usmerjanje v kanalizacijo - in to za neprekosljivo nižjo ceno od konkurence.

1 Rešitev brez kemikalij

- Nizko stroški obratovanja.
- Neposredna oskrba visokotlačnega čistilnika.

2 Pralni filter

- Učinkovito odstranjevanje delcev > 5 µm.
- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo.

3 Modularna zasnova

- Rešitve po meri lokacije in želja strank.
- Zavzame malo prostora.

WRH 1200 Classic

- Za srednji delež olja: 5 - 30 mg/l
- Prihranek sveže vode do 85 %
- Pretok do 1200 l/h

Št. naročila	1.217-111.0
	4039784391345
Pretok vode (l/h):	1200
Frekvenca	50
Napetost	230
Teža	77
Mere (D × Š × V)	1000 × 480 × 1600

WRH 1200 CLASSIC

1.217-111.0

KÄRCHER



2



5



6

		Št. naročila							
Reciklaža vode									
ABS prezračevanje z	1	2.641-510.0						Črpalka z zračnim injektorjem za prezračevanje črpalk in odpravljanje težav z neprijetnim vonjem.	<input type="checkbox"/>
ABS preklapljanje sveže vode	2	2.641-521.0						Ročno preklapni ventil za reciklirano / svežo vodo za izpiranje s svežo vodo	<input type="checkbox"/>
ABS dodatni filrer	3	2.641-831.0						Dodatni filter z aktivnim ogljem kot varnostni nivo	<input type="checkbox"/>
Stojalo	4	2.641-849.0						Za izdelavo modula filtra kot samostojne enote	<input type="checkbox"/>
ABS prelivanje vklj. plovno stikalo	5	2.641-868.0						Alarmna naprava v benzinskem sistemu.	<input type="checkbox"/>
Vhodni ventil WRP 3000	6	4.640-230.0						Za dušenje potopne črpalke	<input type="checkbox"/>
Prezračevalna cev	7	6.390-892.0						Visokokakovostna PVC cev z vložkom iz tkanine in notranjim premerom 25 mm - popolna kombinacija prezračevalne črpalke v tehničnem prostoru in membranskega prezračevalnika v črpalni hidroelektrarni (tudi na meter)	<input type="checkbox"/>
ABS potopna črpalka	8	6.474-073.0						Potopna črpalka s plovno stikalom za oskrbo WRP / WRH z odpadno vodo	<input type="checkbox"/>