


B 200 R + D 90

90 cm delovne širine nudi kompakten, sede upravljan čistilno-sesalni stroj B 200 R + D 90. Bater. naprava z 200-litrskim rezervoarjem in ploščno tehnologijo za notranje površine do 7000 m².



Made in Germany



Številka naročila

1.246-230.2

- Kompaktno in okretno
- S sistemom Dose za doziranje čistila.
- Stikalo EASY Operation

Tehnični podatki

Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	900
Delovna širina sesanja	mm	1180
Posoda sveža/umazana voda	l	200 / 200
Baterija	V	36
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm²	34
Poraba vode	l/min	max. 7
Dovoljena skupna teža	Kg	994
Mere (D × Š × V)	mm	1860 × 910 × 1410

Oprema

Ščetka za disk	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Samodejna prekinitev dovoda vode	■
Kositer	■
Magnetni ventil	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
robusten sprednji odbijač	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■
električno in mehansko stikalo s plavačem	■
Izbirno stikalo Easy Operation	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.



Samodejno polnjenje (neobvezno)

- Samodejno polnjenje posode za čisto vodo.
- Priključite cev za svežo vodo in polnjenje se bo samodejno zaustavilo, ko bo posoda polna.



4 baterije na izbiro

- Na voljo so akumulatorji brez vzdrževanja, in baterije z nizkim vzdrževanjem 36 V / 180 Ah ali 240 Ah.

PRIBOR ZA B 200 R + D 90
1.246-230.2



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 450 mm	1	4.905-003.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 450 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.	■
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 90 S	2	2.763-008.0	Krtačna glava z dvema ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač, 90 cm delovne širine in višinsko nastavljivimi stranskimi ščitniki.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	3	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	4	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za rezervoar odpadne vode, komplet	5	4.035-512.0	Popolnoma brez orodja - zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo za čistilne stroje serije B 150 in B 200 brez sistema za izpiranje rezervoarja.	■
Ključ KIK, rumen	6	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	7	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	8	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	□
Cev za polnjenje	9	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	□
Ključ KIK, bel	10	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	11	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	12	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□
Kolesa/pnevmatike				
Zadnje kolo, Supergrip	13	6.438-010.0	Zadnje kolo, odporno na olje, izboljšuje oprijem in povečuje varnost, tudi pri vožnji v zavojih - primerno za naš sede upravljeni polirno-sesalni stroj B 150 R. (Potrebujete 2 kosa.)	■
Sprednja pnevmatika Supergrip	14	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 200 R + D 90
1.246-230.2



			Številka naročila	
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	16	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	17	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Dvojni kavelj	18	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	19	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	20	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	21	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Sistem za ročno izpiranje	22	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	23	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čisto napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
KOMPLETI				
Kompleti za pršenje s sesanjem				
Komplet za sesanje s pršenjem	24	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	☐
Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	25	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjanih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	☐
Vrtljiva luč	26	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	☐
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	27	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	☐
Dodatni komplet stranskih krtač B200R	28	2.644-276.0	Za mokro čiščenje ob robovih na desni strani: sklop stranskih krtač z dvizžno roko. Delovno širino poveča za 20 cm.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 200 R + D 90

1.246-230.2



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Dodatna zaščita	29	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	☐
Pribor za sesalne cevi	30	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, minimalno vzdrževanje	31	2.815-107.0	Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 240 Ah (C5).	☐
Komplet baterij, 36 V, 180 Ah, minimalno vzdrževanje	32	2.815-106.0	Mokra baterija, ki ne zahteva vzdrževanja, v zaboju. Napetost 36 V, kapaciteta 180 Ah (C5).	☐
Komplet baterij, 36 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	33	2.815-105.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Komplet baterij, 36 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	34	2.815-104.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Komplet baterij, 36 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	35	2.815-114.0	Komplet baterij z napetostjo 36 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☐
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	36	2.638-032.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma.	☐
	37	2.638-136.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in petimi povezovalnimi kabli.	☐
	38	2.638-143.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s petimi povezovalnimi kabli in dvema distančnikoma.	☐
	39	2.638-161.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s petimi povezovalnimi kabli in dvema distančniki.	☐
Posoda s stenskim nosilcem	40	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	☐
Posoda	41	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	☐
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	42	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 200 R + D 90
1.246-230.2



		Številka naročila		
ŠKROPILNICE				
Razpršilka s funkcijo črpanja	43	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l – vključno s črpalko in tlačno plastenko – omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	☐

☒ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor