

## B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

Standardna oprema našega čistilno-sesalnega stroja s sedežem B 150 R Bp vključuje valjčno krtačo z delovno širino 85 cm, stransko krtačo in robustno aluminijasto strgalo.



Made in Germany



SIDE BROOM



V= /m<sup>2</sup>  
ecoflow



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD

### Številka naročila

1.246-160.0

- 150 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 85 cm valjčna krtačna glava, hitrost 8 km/h
- 240 Ah mokri akumulatorji, čas delovanja do 5 h, maks. 6800 m<sup>2</sup>/h, sistem za izpiranje rezervoarja
- Doziranje, ki se odziva na hitrost, zaviranje v ovinkih, stranska krtača

### Tehnični podatki

		4066529079596
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Električen
Delovna širina krtač	mm	850
Delovna širina sesanja	mm	1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda	l	150 / 150
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	6800
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	4760
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	8
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 1300
Pritisni tlak krtač	Kg	94
Širina obračanja hodnika	cm	181
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Nazivna vhodna moč	W	do 2600
Dovoljena skupna teža	Kg	957
Teža brez dodatkov	Kg	218

### Obseg dobave

- Krtačni valj: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upogljnjen
- Stranska krtača
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

### Oprema

- Auto Fill
- Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Integriran stroj za pometanje
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač

Mere (D × Š × V)

mm

1790 × 1070 × 1420

z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti

posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.

Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami

Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.

zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti

električno in mehansko stikalo s plavačem

Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.


## Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Časovno varčno z integriranim predhodnim pometanjem grobih nečistoč.
- Zelo mirno in tiho delovanje za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.

## Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

## INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



### Trajnostne značilnosti

Stanje pripravljenosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

eco!Flow sistem (način varčevanja z vodo)

## PRIBOR ZA B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85

### 1.246-160.0



		Številka naročila		
<b>VALJČNE KRTAČE</b>				
Nadomestna valjasta krtača, rdeča, srednja, rdeča, 800 mm	1	4.035-606.0	Rdeča standardna valjasta krtača za vzdrževalno čiščenje.	■
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava R85	2	2.763-048.0	Robustna aluminijasta krtačna glava z vgrajeno funkcijo predpometanja. Ploščati dizajn, majhen hrup pri delovanju in enostavno vzdrževanje z barvnim kodiranjem in pripomočki za vstavljanje ščetk.	■
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Bočni sesalni trakovi, Linard	3	4.037-166.0	Sesalni trakovi, odporni proti trganju, izdelani iz materiala Linatex®. Zagotavljajo, da čistilna voda ostaja v delovnem območju krtačnih glav in omogočajo optimalne čistilne rezultate.	■
Stranski trakovi, odporni na olje	4	4.037-167.0	Komplet trakov za sesalno letev, odpornih proti obrabi in olju, izdelanih iz poliuretana. Zagotavljajo optimalne čistilne rezultate v zavojih in zanesljivo zadržujejo čistilno vodo v delovnem območju krtačnih glav.	□
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	5	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	7	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	8	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	9	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	10	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	11	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	12	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	13	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	14	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	<input type="checkbox"/>
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	16	4.035-514.0	Za pritrditev brisalnika na napravo.	<input type="checkbox"/>
Komplet univerzalnih kavljev	17	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	<input type="checkbox"/>
Dvojni kavelj	18	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ročaj, siva	19	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Držalo za pršilko	20	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Komplet Homebase box	21	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Sistem za ročno izpiranje	22	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	<input type="checkbox"/>
<b>Kolesa/pnevmatike</b>				
Sprednja pnevmatika Supergrip	23	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	24	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljenem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	26	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjanih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	27	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	28	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 150 R BP PACK DOSE+SB+240AH WET+RI+R85 1.246-160.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Dodatna zaščita	29	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	30	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Auto - Fill	31	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za globinsko sesanje</b>				
Komplet za sesanje s pršenjem	32	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Dodatki za baterije</b>				
Posoda s stenskim nosilcem	33	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	<input type="checkbox"/>
Posoda	34	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>
<b>GLOBINSKI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	35	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	36	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor