


## B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90

Glava diskaste krtače z delovno širino 90 cm, litijeve baterije in robustna aluminijasta letev so standardni. Območna zmogljivost 7.200 m<sup>2</sup>/h in delovna hitrost 8 km/h.



Made in Germany



### Številka naročila

1.246-176.0

- 150 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 90 cm glava krtačne plošče, hitrost 8 km/h
- 240 Ah litij-ionska baterija, čas delovanja do 5 h, maks. 7200 m<sup>2</sup>/h, vgrajen polnilnik
- Hitrostno odzivno doziranje, zaviranje v ovinkih, izpiranje rezervoarja

### Tehnični podatki

		4066529200259
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Električen
Delovna širina krtač	mm	850 - 850
Delovna širina sesanja	mm	1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda	l	150 / 150
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	6800
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	4760
Tip baterij		Li-Ion
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	8
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Širina obračanja hodnika	cm	181
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67 - 67
Dovoljena skupna teža	Kg	957
Teža brez dodatkov	Kg	218
Mere (D × Š × V)	mm	1700 × 1070 × 1420

### Obseg dobave

Baterija in vgradni polnilnik vključena  
 Vključno z baterijo in polnilnikom baterij  
 Sesalni nastavek, upognjen  
 robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine  
 dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

### Oprema

Auto Fill  
 Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja  
 Samodejna prekinitev dovoda vode  
 Kositer  
 Zaustavitvena zavora  
 Magnetni ventil  
 Sistem 2 rezervoarjev  
 Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom standardne dnevne luči  
 majhno doziranje čistila do 0,25 %  
 Vrsta sesalnega traku: Linatex®  
 robusten sprednji odbijač  
 z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti  
 posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.  
 Kärcherjev barvni in upravljalni koncept

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami  
Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.  
zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti  
električno in mehansko stikalo s plavačem  
Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

## Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

## Energijsko varčen eco!fficiency način

- Znižuje porabo električne energije.
- Do 40 odstotkov daljše delovanje baterije.
- Še tišji in zato idealen za hrupna območja (dnevno čiščenje, bolnišnice, hoteli itd.).

## INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0



### Trajnostne značilnosti

Stanje pripravljenosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

eco!Flow sistem (način varčevanja z vodo)

## PRIBOR ZA B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90

### 1.246-176.0



		Številka naročila		
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	1	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	2	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	3	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Ključ KIK, rumen	4	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	5	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	6	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	7	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	8	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	9	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	□
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	10	4.035-514.0	Za pritrnitev brisalnika na napravo.	□
Komplet univerzalnih kavljev	11	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrnitev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	12	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrnitev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	13	6.980-078.0	Držalo za pritrnitev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	14	6.980-080.0	Primerne za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Komplet Homebase box	15	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	<input type="checkbox"/>
Sistem za ročno izpiranje	16	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	<input type="checkbox"/>
<b>Kolesa/pnevmatike</b>				
Sprednja pnevmatika Supergrip	17	6.435-810.0	Kombinacija posebne pnevmatike in V-profila tega na olje odpornega sprednjega kolesnega ovoja povečuje oprijem in zagotavlja zelo dobro oprijemljivost na spolzkih površinah.	<input type="checkbox"/>
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	18	2.641-811.0	S priklpom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava D 90 S	19	2.763-008.0	Krtačna glava z dvema ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač, 90 cm delovne širine in višinsko nastavljivimi stranskimi ščitniki.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Komplet za montažo na stransko krtačo/stransko čiščenje</b>				
Stranski čistilni krov	20	2.644-088.0	Za mokro čiščenje blizu roba na desni strani: stranski čistilni krov z dvižno roko. Podaljša delovno širino za 20 cm.	<input type="checkbox"/>
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za pritrditev svetlobne / vrtljive signalne luči</b>				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	22	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	23	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
<b>Drugi kompleti</b>				
Kolo za odmik sesalne letve	24	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>
Dodatna zaščita	25	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	26	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Auto - Fill	27	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet za globinsko sesanje</b>				
Komplet za sesanje s pršenjem	28	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 150 R BP PACK DOSE+240AH LI+RI+D90 1.246-176.0



		Številka naročila		
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Dodatki za baterije</b>				
Posoda s stenskim nosilcem	29	2.641-243.0	Sistem za ponovno polnjenje mokrih baterij. Za enostavno in časovno varčno polnjenje baterij.	<input type="checkbox"/>
Posoda	30	2.641-244.0	Posoda se namesti na višino 4 m. Vklj. cev in merilnik pretoka.	<input type="checkbox"/>
<b>GLOBINSKI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	31	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	32	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor