


## B 80 WP DOSE (PLOŠČA)

Ročni čistilno-sesalni stroj (80 l) z voznim pogonom. Idealno za 1500 – 3000 m<sup>2</sup>. Primer konfiguracije s ploščnimi krtačami s funkcijo pometanja in 75 cm delovne širine.



Made in Germany



Številka naročila

1.259-010.2

### Tehnični podatki

		4039784590106
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	750
Delovna širina sesanja	mm	940
Posoda sveža/umazana voda	l	80 / 80
Teoretična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	3000
Praktična površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	2250
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 4
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 9
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	210
Pritisni tlak krtač	Kg	54
Širina obračanja hodnika	mm	1800
Poraba vode	l/min	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	69
Vrsta toka	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Dovoljena skupna teža	Kg	404
Mere (D × Š × V)	mm	1617 × 810 × 1154

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

### Oprema

Ščetka za disk	<input type="checkbox"/>
Zmogljiv vlečni pogon	<input checked="" type="checkbox"/>
Baterijski polnilnik	<input type="checkbox"/>
Sistem 2 rezervoarjev	<input type="checkbox"/>
Motor	Baterija

Vključno v dobavo



#### 4 baterije na izbiro

- Tipi baterij: brez vzdrževanja 170 Ah (C5) s tehnologijo flisa, brez vzdrževanja 180 Ah (C5), z malo vzdrževanja 180 Ah (C5) ali brez vzdrževanja 240 Ah (C5)
- Krivulja polnjenja vgradnega polnilca je odlično prilagojena različnim tipom baterij.
- Za dolgo dobo delovanja baterije

#### Priročna funkcija samodejnega polnjenja

- Polnjenje čiste vode, ki vam prihrani čas
- Polnjenje s pomočjo cevi za čisto vodo se samodejno zaustavi, takoj ko je posoda polna.

#### Samodejno spuščanje in dvigovanje krtačne glave in sesalnega nosilca

- Krtačna glava in sesalni nosilec se glede na izbran program čiščenja samodejno spustita.
- Praktično: pri vzratni vožnji se sesalni nosilec samodejno premakne navzgor.

## PRIBOR ZA B 80 WP DOSE (PLOŠČA)

### 1.259-010.2



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Pokrov za notranje čiščenje rezervoarja	1	4.035-369.0	Brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo, ki vsebuje integrirane razpršilne Sobe, je namenjen za uporabo pri napravah serije B 40.	■
Ključ KIK, rumen	2	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	3	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Cev za polnjenje	4	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	□
Ključ KIK, bel	5	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	6	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□
Komplet ključev KIK, bel	7	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	□
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	□
Dvojni kavelj	9	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrnitev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	10	6.980-078.0	Držalo za pritrnitev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	11	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□
Komplet Homebase box	12	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	□
Komplet univerzalnih kavljev	13	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrnitev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Držalo za sesalni lok	14	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 80 WP DOSE (PLOŠČA)

### 1.259-010.2



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Pripomočki za doziranje</b>				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	15	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Drugi kompleti</b>				
Auto - Fill	16	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	17	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	18	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitvev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	<input type="checkbox"/>
<b>Kompleti za pršenje s sesanjem</b>				
Komplet za sesanje s pršenjem	19	2.642-740.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČATE KRTAČE</b>				
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 385 mm	20	4.905-019.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 385 mm	21	4.905-020.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 385 mm	22	4.905-018.0	Srednja, za vse vrste tal. Standardna pri D 75. Za uporabo pri vseh običajnih vrstah čiščenj.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 385 mm	23	4.905-021.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 75.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, bela, 355 mm	24	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 355 mm	25	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	26	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	<input type="checkbox"/>
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	27	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava D 65 R	28	2.763-039.0	Krtača s ploščno tehnologijo, optimalna za čistilne aplikacije npr. v supermarketih. Okrogli nosilci so nastavljivi po višini. Vsestranska zaščita pred škropljenjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 80 WP DOSE (PLOŠČA)


### 1.259-010.2




29




31-33




34




35




36, 39



37, 40



38, 41



42

		Številka naročila		
<b>KRTAČNE GLAVE</b>				
Krtačna glava S 65	29	2.763-030.0	Krtačna glava s čistilno blazinico za sanacijo negovalnega sloja na trdih in elastičnih tleh. Enakomeren pritisk na celotni površini plošče. Tudi za suho odstranjevanje polimernih premazov.	<input type="checkbox"/>
<b>STRGALNI NASTAVKI</b>				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	30	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Plošče iz mikrovlaknen</b>				
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 381 mm, 5 x	31	6.371-078.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo. Premer 381 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 75, BD 75/140 R in BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Blazinica iz mikrovlaknen, bela, 356 mm, 5 x	32	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlaknen, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
	33	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlaknen, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošče</b>				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 650 mm, 5 x	34	6.371-000.0	Srednje trda plošča (650 x 300 mm) v rdeči izvedbi za čiščenje vseh vrst tal v povezavi z glavo S 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, rjava, 650 mm, 5 x	35	4.642-025.0	Trda, rjava plošča (650 x 300 mm) s prijemalno spojko. Za sanacijo negovalnega sloja v kombinaciji z glavo S 65. Samo za neobčutljive obloge.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 381 mm, 5 x	36	6.369-791.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 381 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 381 mm, 5 x	37	6.369-790.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 381 mm, 5 x	38	6.369-789.0	5 plošč, trde, črne. Premer 381 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 x	39	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 x	40	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 x	41	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 335 mm	42	4.762-590.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 65. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 80 WP DOSE (PLOŠČA)

### 1.259-010.2



		Številka naročila		
<b>PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE</b>				
<b>Gonilni nastavki za plošče</b>				
Gonilni nastavek za ploščo, 375 mm	43	4.762-447.0	Gonilni nastavek za čiščenje blazinic. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 75.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	44	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantne blazinice</b>				
Diamantna blazinica, groba, bela, 385 mm, 5 x	45	6.371-252.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 385 mm, 5 x	46	6.371-253.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 385 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 385 mm, 5 x	47	6.371-236.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 385 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, bela, 356 mm, 5 x	48	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, rumena, 356 mm, 5 x	49	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 x	50	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nosilci</b>				
Sesalna letev, 1000 mm, V oblika	51	4.777-080.0	Primeren za vse talne površine in z zelo dobrim drsenjem po režah: sesalna letev v obliki črke V z dolžino 1000 mm in gumijastim sesalnim trakom iz poliuretana, odpornega na obrabo, z dolgo življenjsko dobo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	52	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehtnico za precizno nameščanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1116 mm	53	6.273-024.0	Zasnovani so za sesalno letev dolžine 1000 mm v obliki črke V. Komplet rebrastih sesalnih trakov iz kakovostnega poliuretana, ki je odporen proti olju, je primeren za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki čke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	54	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, obstojen proti olju, rebrast, 960 mm	55	6.273-208.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 960 mm	56	6.273-205.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. S perezom, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA B 80 WP DOSE (PLOŠČA)

### 1.259-010.2



		Številka naročila		
<b>SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI</b>				
<b>Sesalni nastavki</b>				
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 960 mm	57	6.273-291.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 960 mm	58	6.273-214.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 960 mm. Rebrast, iz naravnega kavčuka. Za vse vrste talnih površin.	<input type="checkbox"/>
Gumijasti set sesalnih trakov, obstojen proti olju, rebrast, 890 mm	59	6.273-207.0	Komplet sesalnih trakov je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. V rebrasti izvedbi, iz prosojnega poliuretana, ki se ne obrablja in je odporen proti olju. Za vsa običajna tla.	<input type="checkbox"/>
Otirala, odporen proti olju, s prerezom, 890 mm	60	6.273-229.0	Komplet otiral je sestavljen iz sprednjega in zadnjega otirala dolžine 890 mm. Otirala z režami iz prozornega poliuretana, odpornega tako na olje kot na obrabo. Za občutljive talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, odpororen proti olju, zaprt, 890 mm	61	6.273-290.0	Komplet je sestavljen iz sprednjega in zadnjega traku dolžine 870 mm. Zaprt, iz prozornega poliuretana, ki je odporen proti olju in obrabi. Za strukturirane talne površine.	<input type="checkbox"/>
Sesalni trakovi, Naravna guma, 890 mm	62	6.273-213.0	Komplet sesalnih trakov vključuje sprednje in zadnje trakove za strgalo, 890 mm. Trakovi so iz mehke naravne gume. Za vsa standardna tla.	<input type="checkbox"/>
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Baterije</b>				
Komplet baterij, 24 V, 240 Ah, brez vzdrževanja	63	2.815-102.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 240 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 180 Ah, brez vzdrževanja	64	2.815-101.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 180 Ah (C5) obsega več posameznih gelnih baterij, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 285 Ah, brez vzdrževanja	65	2.815-095.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 285 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	66	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	<input type="checkbox"/>
<b>Dodatki za baterije</b>				
Vgradni komplet baterij	67	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
	68	2.638-106.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno s tremi povezovalnimi kabli.	<input type="checkbox"/>
Distančnik	69	4.642-021.0	Primeren za komplet za hitro polnjenje 2.642-751.0. Preprečuje zdrs baterij v napravi.	<input type="checkbox"/>
<b>ŠKROPILNICE</b>				
Razpršilka s funkcijo črpanja	70	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

**PRIBOR ZA B 80 WP DOSE (PLOŠČA)****1.259-010.2**

		Številka naročila		
<b>PRALNI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	71	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>

 Dodatni pribor