

KM 100/120 R G 2SB

Vsestranski pometalni stroj KM 100/120 R G 2SB s sedežem, priročnim, hidravličnim praznjenjem posode in učinkovitim okroglim filtrom z avtomatskim čiščenjem za praktično pometanje.



Made in Germany



Številka naročila

1.280-176.0

- Električni pometlač, mokri akumulator 240 Ah, polnilec akumulatorjev, visoko praznjenje posode
- 1270 mm delovna širina, 7620 m²/h površinska zmogljivost, 120 l prostornina posode
- Okrogel filter, dve stranski krtači, utripajoča lučka, prostor za shranjevanje pribora


Tehnični podatki

		4066529169624
Vozni pogon		hidravlično
Pogon - zmogljivost	Kw	6,3
Vrsta pogona		Bencin
Maks. površinska zmogljivost	m ² /h	7000
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama	m ² /h	8890
Delovna širina	mm	730
Delovna širina z eno stransko krtačo	mm	1000
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1270
Posoda za smeti	l	120
Sposobnost premagovanja naklona	%	18
Delovna hitrost	km/h	7
Površina filtra	m ²	6
Teža (z dodatki)	Kg	585,42
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	570
Teža vključno z embalažo	Kg	587,5
Mere (D × Š × V)	mm	1700 × 1290 × 1500

Obseg dobave

- Okrogli filter iz poliestra
 - Kolesa, pnevmatike
- ### Oprema
- Ročno čiščenje filtra
 - Avtomatsko čiščenje filtra
 - Plavajoč glavni pometalni valj
 - Servo krmiljenje
 - Nastavitev sesalnega toka
 - Pokrov za grobo umazanijo
 - Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
 - Vozni pogon naprej
 - Vozni pogon nazaj
 - Odsesavanje
 - Hidr. praznjenje na višini
 - Za uporabo zunaj
 - Števec delovnih ur
 - Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
 - Katalizator
 - Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
 - Stranska krtača, pnevmatsko krmiljena
 - Možnost pritrditve Home Base

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Visoka produktivnost

- Odličen rezultat pometanje zahvaljujoč sistemu plavajočih valjčnih krtač.
- Velika prostornina posode za odpadke (120 l) za dolgotrajno in neprekinjeno uporabo.
- Robustna zasnova in preizkušene komponente.



Priročno in varno delovanje

- Visoka raven udobja pri vožnji in hidravlično visoko praznjenje posode do višine 152 cm.
- Enostavno upravljanje ter jasna in ergonomska razporeditev krmilnih elementov.
- Logična povezava funkcij za preprečevanje napak pri delovanju.



Veliko območje filtra s samodejnim čiščenjem filtra

- Samodejno čiščenje filtra v petminutnih intervalih po izklopu.
- Učinkovito čiščenje filtra do 6 m² površine filtra podvoji življenjsko dobo.
- Praktično brez prahu, neprekinjeno pometanje ne glede na količino umazanije.

PRIBOR ZA KM 100/120 R G 2SB 1.280-176.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Okrogli filter				
Okrogli filter	1	6.414-532.0	Neprepusten, pralni filter za stroje za pometanje Kärcher zagotavlja bistveno nižje stroške vzdrževanja.	<input checked="" type="checkbox"/>
GLAVNI VALJ ZA POMETANJE				
Standardni valj za pometanje				
Standardni valj za pometanje	2	6.905-095.0	Robusten, izjemno dolgotrajen standardni valj za pometanje z vodoodpornimi univerzalnimi ščetinami. Za čiščenje površin s tipično količino umazanije.	<input checked="" type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje mehak				
Valj za pometanje KM 100/120 R, mehak	3	6.905-190.0	Z naravnimi ščetinami, idealen za pometanje finega prahu na gladkih površinah tako znotraj kot zunaj.	<input type="checkbox"/>
Glavni valj za pometanje trd				
Valj za pometanje KM 100/120 R, trd	4	6.905-191.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	<input type="checkbox"/>
STRANSKA KRTAČA				
Stranska krtača, Standard				
Stranska krtača standard	5	6.905-986.0	Standardna stranska krtača z univerzalnimi ščetinami za navadno umazanijo na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska krtača, trda				
Stranska krtača, trda	6	6.906-065.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
Stranska krtača, mehka				
Stranska krtača, mehka	7	6.906-133.0	Čisti fini prah na vseh površinah, neprepusten, za notranjo in zunanjo uporabo.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Home Base komplet, palica za pobiranje smeti	8	2.852-497.0	Palica za pobiranje smeti s kompletom za pritrditev na napravo.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	9	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
GLOBINSKI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	10	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Ulična razsvetljava	11	2.852-863.0	Komplet luči za naknadno vgradnjo za pometalni stroj KM 100/120 R za skladnost s StVZO (nemški zakon o cestnem prometu). Omogoča uporabo stroja na javnih cestah kot delovni stroj brez obratovalnega dovoljenja.	<input type="checkbox"/>
Delovna osvetlitev	12	2.852-904.0	Komplet za pritrditev delovne luči za pometalni stroj KM 100/120 R za osvetlitev delovnega območja. Idealno za slabo osvetljena območja podzemnih parkirišč ali skladišč, na primer.	<input type="checkbox"/>
Reflektor modra	13	2.852-995.0	Modri reflektor za Kärcherjev pometalno-sesalni stroj KM 100/120. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi ter samega stroja.	<input type="checkbox"/>
Reflektor modra - franko tovarna	14	2.852-995.7	Modri žaromet za Kärcherjev sesalnik KM 100/120. Optična naprava za opozarjanje na pot zagotavlja maksimalno vidljivost in varnost ljudi in samega stroja.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA KM 100/120 R G 2SB 1.280-176.0




15-16



17-18



19



20



21



22



23, 25



24



26

		Številka naročila		
PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM				
Luči				
Zadnja luč	15	2.853-029.0	Zadnja luč za Kärcherjev stroj za pometanje s sesanjem KM 100/120 R. Za večjo vidljivost stroja v vseh svetlobnih pogojih.	<input type="checkbox"/>
Zadnja luč - franko tovarna	16	2.853-029.7	Zadnja luč za Kärcherjev pometalni stroj KM 100/120 R. Za večjo vidljivost stroja v vseh svetlobnih pogojih.	<input type="checkbox"/>
Pometanje / sesanje				
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp	17	2.853-030.0	Posebno držalo za pometalno-sesalni stroj KM 100/120 R. Omogoča transport sesalnika Kärcher NT 22/1 in s tem olajša čiščenje na težko dostopnih mestih.	<input type="checkbox"/>
Držalo za sesalnik NT 22/1 Ap Bp - franko tovarna	18	2.853-030.7	Posebno držalo za sesalnik 100/120 R. Omogoča transport mokro-suhega sesalnika Kärcher NT 22/1, kar olajša čiščenje na težko dostopnih mestih.	<input type="checkbox"/>
Dodatni komplet 4 stranske krtače - franko tovarna	19	2.853-135.7	Priključni komplet s štirimi stranskimi krtačami za podvojitve delovne širine Kärcherjevega sesalnega pometalnega stroja KM 100/120 R G. Omogoča tudi varno pometanje vse do roba visokih padcev.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Ram zaščita	20	2.852-491.0	Stabilna zaščita pred udarci za pometalno-sesalni stroj Kärcher KM 100/120 R. Robustna konstrukcija učinkovito ščiti sprednji del stroja pred poškodbami.	<input type="checkbox"/>
Udoben sedež	21	2.853-095.0	Več udobja za delo brez utrujenosti: udoben sedež z zložljivimi nasloni za roke in 35° nagnjenim hrbtnim naslonjalom izboljša ergonomijo pometalnega stroja Kärcher KM 100/120 R.	<input type="checkbox"/>
KABINE IN ZAŠČITNE STREHE				
Zaščitna streha za upravljavca stroja				
Zaščitna streha	22	2.852-828.0	Popolna za preventivno zaščito pred padajočimi predmeti za čiščenje v visokoreginalnih skladiščih: robustna zaščitna streha za pometalno-sesalni stroj Kärcher KM 100/120 R.	<input type="checkbox"/>
GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES				
Sprednja pnevmatika iz trdne gume, ki se ne lušči	23	6.435-452.0		<input type="checkbox"/>
Zadnja guma iz polne gume	24	6.435-439.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcev itd.	<input type="checkbox"/>
Zadnja guma iz polne gume, ki se ne kreda	25	6.435-746.0	Priporočljivo za pometanje kovinskih ostružkov, steklenih drobcev itd. Preprečuje sledi pnevmatik na svetlih površinah.	<input type="checkbox"/>
SISTEM ZA ŠKROPLJENJE VODE				
Sistem za brizganje vode za stranske krtače	26	2.852-992.0	Pršilni sistem za vezanje prahu za Kärcherjev bencinski pometalni stroj KM 100/120 RG. Vključuje 20-litrski plastični rezervoar in pršilne šobe za vodo na stranskih krtačah.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor