

KÄRCHER

K 7 POWER FLEX HOME

Za več moči: visokotlačni čistilnik K 7 Power Flex Home s cevjo PremiumFlex, pištolo s sprožilcem G 180 Q za trdovratno umazanijo. Vključuje Home Kit.



Številka naročila

1.317-302.0

- Praktično shranjevanje cevi in dodatkov
- Izvlečni teleskopski ročaj
- Posebno učinkovit motor z vodnim hlajenjem


Tehnični podatki

		4066529125835
Vrsta toka	V / Hz	230 / 50
Tlak	bar / Mpa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Količina pretoka	l/h	max. 600
Površinska zmogljivost	m²/h	60
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Priključna moč	Kw	3
Priključni kabel	m	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	17,3
Teža vključno z embalažo	Kg	24,88
Mere (D × Š × V)	mm	458 × 330 × 669

Oprema


Komplet Home Kit	Talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado 3 v 1 (1 l)
Visokotlačna pištola	G 180 Q
Razpršilna cev s ploščatim curkom	■
Razpršilna cev z vrtljivim curkom	■
Vgrajena mreža za shranjevanje	■
Visokotlačna cev m	10 / PremiumFlex
Quick Connect na napravi	■
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo	Plug 'n' Clean sistem
Teleskopski ročaj	■
Vodno hlajeni motor	■
Integriran vodni filter	■
Adapter za priključek vrtnice A3/4"	■

■ Vključno v dobavo



Teleskopski ročaj iz visokokakovostnega aluminija

- Aluminijast teleskopski ročaj za prevažanje izvlečete in ga pred shranjevanjem znova zložite.



Visokotlačna cev PremiumFlex

- Gibljiva cev zagotavlja največjo prilagodljivost in s tem maksimalno svobodo gibanja.



Plug 'n' Clean – Kärcher sistem za čistilo

- Hitro, enostavno, udobno – zahvaljujoč sistemu Plug 'n' Clean lahko čistilo udobno zamenjate samo z eno potezo.

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
VP 180 razpršilna cev za K 7	1	2.642-726.0	Razpršilna cev Vario Power je primerna za visokotlačne čistilnike razreda K 7. Kontinuirana regulacija od nizkotlačnega curka sredstva za čiščenje do visokotlačnega curka z enostavnim obračanjem na razpršilni cevi.	■
DB 180 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 7	2	2.642-729.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zelo zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 7. Za posebno trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.	■
Teleskopska cev TLA 4	3	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	4	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	5	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	6	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	7	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje dosega za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	□
eco!Booster 180	8	2.645-386.0	Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	□
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 – K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobov je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	□
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect	10	2.642-889.0	Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je sedaj daljša za 13 cm in nudi še več udobja in ergonomije pri čiščenju s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki.	■
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	11	2.644-074.0	Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	□
Talna šoba T-Racer T 5	12	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	13	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	□
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	14	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	15	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130	16	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitev.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	17	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaknen. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	18	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	19	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerno in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Pralna krtača	20	6.903-276.0	Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	☐
ČIŠČENJE CEVI				
PC 7.5	21	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 15	22	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	23	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 6 šoba za peno	24	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene (npr. Ultra Foam Cleaner). Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine in fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	25	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	26	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐
RAZNO				
SH 5, sesalna cev ecologic	27	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	☐
Komplet za peskanje	28	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Številka naročila		
RAZNO				
Vario zglob	29	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljiv za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklp med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐
Vodni filter	30	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Anti-twist adapter	31	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	☐
Komplet O-obročev	32	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	☐
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	33	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.	☒
RM 542 Outdoor surface protector	34	6.295-594.0	Visoko učinkovit impregnator vzdržuje zunanje površine, osvežuje barvo, ščiti pred vplivi okolja in navdušuje z visoko površinsko učinkovitostjo.	☐
Glas Finisher				
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	35	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.	☐
Holzflächen				
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	36	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.	☐
Kunststoffflächen				
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	37	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.	☐
VISOKOTLAČNE CEVI				
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priklp				
H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect	38	2.641-721.0	9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.	☐
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992				
Komplet adapterjev za podaljšek cevi	39	2.643-037.0	Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijačnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklp				
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect	40	2.641-710.0	Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrška cev DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 - K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.	☐
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	41	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2	42	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2.20 Set	43	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	☐
HT 3	44	2.645-363.0	Mobilni in stabilen: voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	☐
HT 3.20 Set	45	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cevi in dodatki za zalivanje.	☐
HT 4	46	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	☐
HT 4.20 Set	47	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	☐
HT 5 M	48	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	☐
HT 5.20 M Set	49	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	☐
HT 6 M	50	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	☐
HR 2.10 Set	51	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	☐
HR 3	52	2.645-371.0	En kolut za cev - dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	☐
HR 3.20 Set	53	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	☐
HR 4	54	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	☐
HR 4.30 Set	55	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	☐
HBX 4.15 Automatic	56	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME

1.317-302.0



56-57



58-60



61-64, 77, 79, 81



65, 67, 69



66, 68, 70

		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HBX 4.20 Automatic	57	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.25 Automatic	58	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	☐
HBX 5.30 Automatic	59	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.35 Automatic	60	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	61	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	62	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	63	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	64	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporna na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	☐
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	65	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	66	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 5/8" - 25m	67	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	☐
Performance Plus cev 5/8" - 50m	68	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	69	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	70	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME

1.317-302.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	71	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	72	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Cev Performance Premium 5/8"-25m	73	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	☐
Performance Premium cev 5/8" - 50m	74	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	☐
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	75	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	76	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	77	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	78	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	83	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	84	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐

☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 POWER FLEX HOME 1.317-302.0



		Številka naročila		
UNIVERSALREINIGER				
Univerzalno čistilo RM 626	85	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	86	6.296-169.0		☐
Odstranjevalec mrčesa RM 618	87	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	☐
Čistilo za steklo RM 650	88	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	☐
Čistilo za notranjost RM 651	89	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	☐
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	90	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površino, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	☐
Vosek za poliranje RM 660	91	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	☐
Čistilo za platišča Premium RM 667	92	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	☐
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	93	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	☐
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	94	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.	☐
Čistilo Ultra Foam RM 615	95	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.	☐
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	96	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	☐

☐ Čistila.