

KÄRCHER

K 7 WCM FJ HOME BB

Visokotlačni čistilnik K 7 WCM FJ Home z vodno hlajenim motorjem učinkovito odstranjuje umazanijo s teras in vozil s svojo čistilno močjo. Vključno s penasto šobo in kompletom Home Kit.



Številka naročila

1.317-403.0

- Funkcionalen in zanesljiv vodno hlajen motor, površinska zmogljivost 60 m²/h
- 10 m HD cev, sesalna cev za detergent
- Vario razpršilna cev, strgalo za umazanijo, komplet za dom, penasti curek, 1 l avto šampon


Tehnični podatki

		4066529156426
Napetost	V	230
Frekvenca	Hz	50
Tlak	bar / Mpa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Količina pretoka	l/h	max. 600
Površinska zmogljivost	m ² /h	60
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Nazivna poraba moči	Kw	3
Priključni kabel	m	5
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	17,105
Teža vključno z embalažo	Kg	26
Mere (D × Š × V)	mm	369 × 355 × 946

Oprema

Komplet Home Kit		Talna šoba T 7, čistilo za kamen in fasado 3 v 1 (1 l)
Šoba za peno	l	0,3
Čistilna sredstva		Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1
Visokotlačna pištola		G 180 Q
Razpršilna cev s ploščatim curkom		■
Razpršilna cev z vrtiljivim curkom		■
Visokotlačna cev	m	10
Uporaba čistilnega sredstva s pomočjo		Sesalna cev
Vodno hlajeni motor		■
Material črpalke		aluminij
Integriran vodni filter		■
Adapter za priključek vrtni cevi A3/4"		■

■ Vključno v dobavo



Čisto in urejeno

- Cev, razpršilno cev, pištolo in kabel lahko shranite neposredno na napravi.



Quick Connect System

- Visokotlačno cev lahko hitro in udobno priklopite in odklopite z naprave ali pištole. To prihrani čas in trud.



Velika kolesa

- Za varen in udoben transport, tudi na neprehodnem terenu, kot so npr. vrtni poti.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
ČISTILNIKI POVRŠIN				
Talna šoba T-Racer T 7 Plus	1	2.644-074.0	Z zmogljivo šobo temeljito očistite vogale in robove: talna šoba T 7 Plus T-Racer im funkcijo izpiranja – učinkovito in brez škropljenja očisti velike površine.	■
Talna šoba T-Racer T 5	2	2.644-084.0	Temeljito in brez škropljenja očisti velike površine: talna šoba T 5 T-Racer. Zahvaljujoč prilagodljivemu odmiku šobe jo je mogoče uporabljati tako na trdih kot tudi občutljivih površinah.	□
Talna šoba in zmogljiva krtača PS 30	3	2.644-123.0	Zmogljiva krtača PS 30 s tremi vgrajenimi visokotlačnimi šobami učinkovito in hitro odstrani najrazličnejšo trdovratno umazanijo. Idealna za stopnice in robove. Z vgrajenim brisalcom za odstranjevanje umazane vode.	□
PS 30 Plus zmogljiva krtača za čiščenje	4	2.644-212.0	Zmogljiva krtača PS 30 Plus odstranjuje trdovratno umazanijo s tremi visokotlačnimi šobami. Z vrtljivo stransko šobo je mogoče brez napora očistiti vse vogale in robove.	□
RAZPRŠILNE CEVI				
VP 180 K7	5	2.644-437.0	Pršilna cev VP 180 Vario Power za visokotlačne čistilnike v razredih K 6 in K 7. Brezstopenjsko nastavljiva od nizkotlačnega do visokotlačnega curka z enostavnim vrtenjem pršilne cevi.	■
DB 180 razpršilna cev z vrtljivim curkom za K 7	6	2.642-729.0	Razpršilna cev z vrtljivim curkom z zelo zmogljivo vrtljivo šobo za visokotlačne čistilnike Kärcher razreda K 7. Za posebno trdovratno umazanijo kot je recimo z mahom porasla ali preperela površina.	■
Teleskopska cev TLA 4	7	2.644-190.0	Preprosto čiščenje na (skoraj) vseh mestih: teleskopska cev ima za 180° nastavljiv zglob, da z lahkoto dosežete tudi težko dostopna mesta.	□
Čistilni komplet za fasade in steklene površine	8	2.644-249.0	Komplet vsebuje teleskopsko cev TLA 4 in nastavek za čiščenje fasad in steklenih površin. Za enostavno čiščenje težko dostopnih objektov kot so fasade hiš in zimski vrtovi.	□
Zaščita pred pršenjem	9	2.642-706.0	Transparentna zaščita pred pršenjem za Kärcherjeve visokotlačne čistilce razreda K 2 do K 7, ščiti uporabnika in okolico pred brizganjem vode. Idealno pri čiščenju kotov in robov.	□
Kotna razpršilna cev	10	2.638-817.0	Kotna razpršilna cev je posebno dolga (ca. 1 m), zavita razpršilna cev za udobno čiščenje težko dostopnih mest, kot so npr. strešni žlebovi ali podvozja vozil.	□
Enostopenjski podaljšek razpršilne cevi	11	2.643-240.0	Podaljšek cevi omogoča podaljševanje doseg za 0,4 m. Za bolj učinkovito čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve dodatke.	□
eco!Booster 180	12	2.645-386.0	Idealen za občutljive površine, zelo učinkovit – eco!Booster zagotavlja 50 % večjo učinkovitost čiščenja kot ravni curek, prihrani vodo, energijo in čas.	□
VP 180 S vario power razpršilna cev kratka 360° za K 2 – K 7	13	2.643-254.0	VP 180 S: kratka Vario Power Jet Short 360° z brezstopenjsko regulacijo tlaka in nastavljivim 360° zglobom je idealna rešitev za čiščenje težko dostopnih mest območij.	□
MJ 4-in-1 K7	14	2.644-439.0	MJ 180 4-in-1 Multi Jet s 4 vrstami pršila za visokotlačne čistilnike K 6 in K 7: z rotacijsko šobo, visokotlačnim ravnim curkom, pršilom detergenta in širokim ravnim curkom.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
RAZPRŠILNE CEVI				
MP 180, Multi Power Jet razpršilna cev za K 7	15	2.643-238.0	Večnamenska razpršilna cev s petimi vrstami curka: curek s čistilnim sredstvom, visokotlačnim ploščatim curkom, rotacijskim curkom, točkovnim curkom in širokim ploščatim curkom z nizkim tlakom. Ustreden curek izberete z vrtenjem razpršilne cevi.	☐
VISOKOTLAČNE PIŠTOLE				
Razpršilna pištola G 180 Q Quick Connect	16	2.642-889.0	Razpršilna pištola G 180 Q, opremljena s sistemom Quick Connect za hitri priklop, je daljša za 13 cm in nudi več udobja in ergonomije pri čiščenju z visokotlačnimi čistilniki.	☒
G 180 Q PC	17	2.644-434.0	G 180 Q COMFORT!Hold trigger pištola za visokotlačne čistilnike zagotavlja maksimalno udobje z zmanjšanjem sile držanja.	☐
KRTAČE				
Krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1	18	2.644-374.0	Posebej vsestranska zahvaljujoč pametni kombinaciji: krtača za pranje WB 7 Plus 3 v 1 združuje šobo za peno, visokotlačno plosko pršilno šobo in mehko krtačo v enem izdelku.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130	19	2.644-286.0	Vedno v gibanju: rotacijska krtača za pranje z zamenljivim nastavkom za čiščenje vseh gladkih površin, kot so lak, steklo ali plastika. Priključek lahko hitro zamenjate s pomočjo vgrajenega vzvoda za sprostitvev.	☐
Rotacijska krtača za pranje WB 130 Car & Bike	20	2.644-287.0	Nežno čiščenje avtomobilov in motornih koles: rotacijska krtača za pranje z inovativnim odstranljivim nastavkom Car & Bike iz mikrovlaknen. Krtačo lahko operete v pralnem stroju na temperaturi 60 °C.	☐
WB 60, mehka pralna krtača	21	2.643-233.0	Mehka krtača za čiščenje večjih površin kot so npr. avto, avtodomi, razna plovila, zimski vrtovi ali rolete. Dobra površinska zmogljivost zahvaljujoč delovni širini 248 mm.	☐
Pralna krtača za platišča	22	2.643-234.0	Pralna krtača za platišča za učinkovito 360° čiščenje na vseh težko dostopnih mestih. Enakomerna porazdelitev vode preko 360° za enakomerne in vsepovsod čiste rezultate čiščenja.	☐
Pralna krtača	23	6.903-276.0	Pralna krtača z mehкими ščetinami je namenjena čiščenju težko dostopnih in občutljivih mest na prostem ter je primerna za vse modele razredov naprav od K2 do K7.	☐
ČIŠČENJE CEVI				
PC 7.5	24	2.644-491.0	Komplet za čiščenje cevi s 7,5 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 15	25	2.644-492.0	Komplet za čiščenje cevi s 15 m cevjo za čiščenje cevi, odtokov in odtočnih cevi ter za odstranjevanje zamašitev. S praktičnim menjalnim sistemom in dvema priloženima šobama.	☐
PC 20, komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi, 20 m	26	2.642-240.0	Komplet za čiščenje strešnih žlebov in cevi dela povsem sam – z visokim tlakom, dolžina cevi 20 m. Odtoki, zamašene cevi in strešni žlebovi bodo sedaj v hipu spet čisti.	☐
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 6 šoba za peno	27	2.643-147.0	FJ 6 šoba za peno za čiščenje z zmogljivo močjo pene. Za čiščenje avtomobila, motornih koles ipd., tudi za nanos negovalnih sredstev na kamnite, lesene površine, fasade.	☐
Šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	28	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + šoba za peno FJ 10 C Connect 'n' Clean s sistemom, ki omogoča preprosto menjavo različnih vrst čistil s preprostim klikom.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
ŠOBA ZA PENJENJE				
FJ 10 C, šoba za peno Connect 'n' Clean, šampon za pranje avtomobila 3-v-1	29	2.643-144.0	Šampon za pranje avtomobila + sistem hitre menjave FJ 10 C in šoba za peno Connect 'n' Clean. Udoben nanos čistila in izjemno hitra menjava med različnimi vrstami čistil le z enim klikom.	☐
RAZNO				
SH 5, sesalna cev ecologic	30	2.643-100.0	Okolju prijazna, 5 m dolga sesalna cev za sesanje vode iz alternativnih virov, kot je na primer sod za deževnico ali rezervoar za vodo.	☐
Komplet za peskanje	31	2.638-792.0	Komplet za peskanje in odstranjevanje rje, barve ali trdovratne umazanije skupaj s Kärcherjevim sredstvom za peskanje.	☐
Vario zglob	32	2.640-733.0	Vario zglob, brezstopenjsko nastavljen za 180°, za težko dostopna mesta. Za priklop med visokotlačno pištolo in elemente pribora ali med podaljškom razpršilne cevi in elemente pribora.	☐
Vodni filter	33	4.730-059.0	Vodni filter za zaščito črpalke visokotlačnega čistilnika pred delci umazanije iz onesnažene vode.	☐
Anti-twist adapter	34	2.644-257.0	Anti-twist adapter odpravlja zanke v visokotlačni cevi za zagotovljeno delo brez sukanja. Za vse visokotlačne cevi z adapterjem Quick Connect na pištoli.	☐
Komplet O-obročev	35	2.640-729.0	Komplet nadomestnih O-obročev za enostavno menjavo O-obročev in varnostnih čepov na dodatkih za visokotlačne čistilnike.	☐
VISOKOTLAČNE CEVI				
Nadomestna visokotlačna cev: s sistemom proti zvijanju ter sistemom Quick Connect za hitri priklop				
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	36	2.643-585.0	Inovativna PremiumFlex visokotlačna cev s sistemom proti vrtenju za delo brez nadležnega spotikanja ob cev. Dolžina 10 m. Vključno s priključkom Quick Connect.	☐
Nadomestna visokotlačna cev: sistem od leta 2009 s sistemom Quick Connect za hitri priklop				
H 9 Q visokotlačna cev Quick Connect	37	2.641-721.0	9 m dolga nadomestna visokotlačna cev za visokotlačne čistilnike razredov K 2 - K 7 (od leta 2009 naprej), pri kateri se cev na samo napravo ali na razpršilno cev priklopi s pomočjo hitre spojke Quick Connect. Primerna za temperature do 60 °C in tlak do 180 barov.	☐
Komplet nadomestnih visokotlačnih cevi: sistem od leta 1992				
Komplet adapterjev za podaljšek cevi	38	2.643-037.0	Dvodelni adapter omogoča priključitev podaljškov cevi z vijačnim navojem na tlačni čistilnik s sistemom Quick Connect. Ni primerno za čistilnike brez koluta za cev.	☐
Podaljšek za visokotlačne cevi: sistem za naprave s sistemom Quick Connect za hitri priklop				
XH 10 Q podaljševalna cev Quick Connect	39	2.641-710.0	Podaljšek za visokotlačne cevi za večjo prilagodljivost. 10-metrski cev DN 8 je trpežna in kakovostna in primerna za K 3 - K 7 naprave z adapterjem Quick Connect za hitro povezavo.	☐
XH 6 Q podaljšek za cev Quick Connect	40	2.641-709.0	Podaljšek za visokotlačne cevi omogoča večjo fleksibilnost, sestoji iz 6 m dolge robustne kakovostne cevi DN8 za dolgo življenjsko dobo in je primeren za naprave K2-K7 s hitrim priključkom Quick Connect.	☐
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2	41	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljenim ročajem za majhne vrtove.	☐
HT 2.20 Set	42	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šoba ter ročajem, nastavljenim po višini.	☐

☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 3	43	2.645-363.0	Mobilni in stabilen: voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	☐
HT 3.20 Set	44	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cev in dodatki za zalivanje.	☐
HT 4	45	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	☐
HT 4.20 Set	46	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	☐
HT 5 M	47	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	☐
HT 5.20 M Set	48	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	☐
HT 6 M	49	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	☐
HR 2.10 Set	50	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	☐
HR 3	51	2.645-371.0	En kolut za cev - dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	☐
HR 3.20 Set	52	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	☐
HR 4	53	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	☐
HR 4.30 Set	54	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	☐
HBX 4.15 Automatic	55	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 4.20 Automatic	56	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐

☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



57-59



60-63, 77, 79, 81



64, 66, 68



65, 67, 69



70, 72

		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HBX 5.25 Automatic	57	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zaboj za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	☐
HBX 5.30 Automatic	58	2.645-380.0	Zaboj cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez napora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
HBX 5.35 Automatic	59	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	☐
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	60	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	61	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	☐
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	62	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	63	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporno na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	☐
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	64	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	65	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 5/8" - 25m	66	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	☐
Performance Plus cev 5/8" - 50m	67	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	68	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	69	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	☐
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	70	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m.Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐

☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	71	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Cev Performance Premium 5/8"-25m	72	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	☐
Performance Premium cev 5/8" - 50m	73	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	☐
Komplet cevi 1/2" 10m *INT	74	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 x priključkom za cev in 1 x priključkom za cev z Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	75	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1x univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	☐
Komplet cevi za oskrbo z vodo	76	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	77	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	☐
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	78	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	79	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	☐
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	80	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporno na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	81	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	82	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	☐
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	83	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	84	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	☐

☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
UNIVERSALREINIGER				
Naravno univerzalno čistilo RM 626N	85	6.296-225.0	Naravno univerzalno čistilo RM 626N z 98 % naravnih sestavin učinkovito očisti vse materiale v hiši. Idealno za visokotlačne čistilnike.	○
Univerzalno čistilo RM 626	86	6.295-753.0	Univerzalno čistilo za uporabo s Kärcherjevimi visokotlačnimi čistilniki. Z aktivnim sredstvom za raztapljanje umazanije, ki zlahka odstrani olja, maščobe in trdovratno umazanijo.	○
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 670 Winter windshield cleaner concent	87	6.296-169.0		○
RM 610N naravni šampon za avto	88	6.296-226.0	Naravni šampon za avtomobile RM 610N učinkovito in nežno čisti vozila z 98 % naravnih in odgovorno izbranih sestavin.	○
Odstranjevalec mrčesa RM 618	89	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	○
RM 640N RTU, 0,5l naravno čistilo za kolesa	90	6.296-288.0	Za popolnoma čisto kolo od kolesnega obroča do krmila: formula je nežna do materialov, razvita posebej za kolesa in temelji na obnovljivih sestavinah.	○
Čistilo za steklo RM 650	91	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	○
Čistilo za notranjost RM 651	92	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	○
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	93	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površino, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	○
Vosek za poliranje RM 660	94	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	○
Čistilo za platišča Premium RM 667	95	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	○
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	96	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	○
Šampon RM 610 za pranje avtomobila 3 v 1	97	6.295-750.0	Zmogljivo čistilo za pranje avtomobila z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije, nudi tudi formulo za hitro sušenje in formulo za bleščeč sijaj. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Za nežno čiščenje vseh vozil.	○
Čistilo Ultra Foam RM 615	98	6.295-743.0	S posebnim ojačevalcem penjenja za še intenzivnejše čiščenje. Zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije hitro in brez težav odstranjuje tudi olja, mastne madeže in umazanijo, ki je značilna za avtomobile ter umazanijo s ceste. Ne vsebuje fosfatov in je prijazno po materialov.	○

○ Čistila.

PRIBOR ZA K 7 WCM FJ HOME BB 1.317-403.0



		Številka naročila		
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	99	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	☐
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Čistilo RM 627 za steklo 3 v 1	100	6.295-474.0	Prihrani čas in trud: čistilo Glass Finisher 3 v 1 zagotavlja dolgo obstojno čistočo brez madežev ali lis in je še posebej primerno za velike, težko dostopne steklene površine (npr. zimski vrtovi ali steklene fasade). Z zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije. Ne učinkuje na prevlečenih steklenih površinah.	☐
Steinflächen				
Čistilo RM 611 za kamen in tlakovce 3 v 1	101	6.295-765.0	Zmogljivo čistilo za kamen in tlakovce z edinstveno formulo 3 v 1 za izjemno učinkovitost čiščenja. Z aktivnim odstranjevalcem umazanije, zaščitno formulo proti ponovnemu nalaganju umazanije ter zaščito pred vetrom in vremenom. Za izjemno učinkovitost čiščenja, nego in zaščito v enem koraku. Lahko se uporablja na kamnitih terasah, stenah in fasadah po hiši in vrtu.	☐
Holzflächen				
Čistilo RM 612 za lesene površine 3 v 1	102	6.295-757.0	Zmogljivo čistilo za lesene površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja, zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za UV zaščito in intenzivno nego. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno na vseh zunanjih obdelanih in neobdelanih lesenih površinah.	☐
Kunststoffflächen				
Čistilo RM 613 za plastiko 3 v 1	103	6.295-758.0	Zmogljivo čistilo za plastične površine z edinstveno 3 v 1 formulo, ki vam poleg najvišje zmogljivosti čiščenja zahvaljujoč aktivnemu sredstvu za raztapljanje umazanije nudi tudi formulo za zaščito barv in materialov. Za najvišjo stopnjo učinkovitosti čiščenja, nege in zaščite v enem samem koraku. Uporabno za čiščenje vrtnega pohištva, plastičnih okenskih okvirjev in drugih plastičnih površin.	☐

☐ Čistila.