

## FM SWIFT 50/ P

Prostorsko varčen in kompakten – FM Swift 50/P s čistilnim sistemom za predkondicioniranje in po višini nastavljivim zložljivim odpadnim modulom. Za največji prihranek prostora v zaprtih skladiščnih prostorih.



Številka naročila

1.321-001.0

### Tehnični podatki

4054278804286

Program		ADVANCED
Količina	Kos(i)	1
Embalažna enota	Kos(i)	1
Teža brez dodatkov	Kg	14
Teža embalaže	Kg	17
Mere (D × Š × V)	mm	1004 × 563 × 1198
Mere, zapakirano	mm	796 × 584 × 371

### Oprema

#### Odlaganje odpadkov

■ Vključno v dobavo




**Modul za odstranjevanje s 30°  
nastavljivim višinskim kotom za  
enostavno praznjenje**

**Zaradi kompaktnih mer je voziček zelo  
okreten in enostaven za shranjevanje**

**Toolflex priključki na zunanji strani za  
pritrnitev čistilnih pripomočkov**

## PRIBOR ZA FM SWIFT 50/ P 1.321-001.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Disposal</b>				
Držalo za koš brez ročaja	1	2.855-225.0	Držalo za smetnjak brez ročaja tvori praktičen modul za odlaganje na zunanji strani čistilnega vozička.	■
Enota za odlaganje 2 × 70 L	2	2.855-280.0	Modul za odlaganje ima prostor za dve 70-litrski posodi za smetnjake in je idealen za praktično uporabo v ustreznem držalu za smetnjake.	■
Nožni pedal za Expert in ExpertPro	3	2.855-242.0	Praktičen nožni pedal omogoča ergonomsko in enostavno odpiranje pokrova.	□
Enota za odlaganje 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Modul za odlaganje nudi prostor za dve 120-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi za optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	□
Enota za odlaganje 2 × 70 L	5	2.855-268.0	Modul za odlaganje zagotavlja prostor za dve 70-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	□
Enota za odlaganje 3 × 70 L	6	2.855-269.0	Modul za odlaganje nudi prostor za tri 70-litrski zabojnike, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	□
Vreča za smeti z zadrgo, rdeča (120 l)	7	6.999-160.0	Vreča za smeti, iz plastike. Uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys.	□
Vreča za smeti z zadrgo, modra (120 l)	8	6.999-161.0	Vreča za smeti, iz plastike. uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys.	□
<b>Storage</b>				
Večnamensko vedro 12 L	9	2.855-239.0	12-l vedro za predkondicioniranje mopov ali alternativno za uporabo kot prilagodljiva nosilna košara za različne čistilne pripomočke.	■
Vedro 6 L	10	2.855-262.0	Majhno vedro s prostornino 6 l je idealno za površinsko čiščenje.	■
Pokrov za vedro 12 L	11	2.855-264.0	Praktičen pokrov, ki pokrije 12-l vedra za večjo higieno.	■
Sponka modre barve	12	2.855-294.0	Modro sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	■
Sponka rdeče barve	13	2.855-295.0	Rdečo sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate za praktično barvno kodiranje.	■
Velik pokrov	14	2.855-231.0	Velik pokrov služi kot higienski pokrov za integrirani modul za odlaganje.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA FM SWIFT 50/ P 1.321-001.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Majhen pokrov	15	2.855-232.0	Majhen pokrov zagotavlja zanesljivo zaščito za pripadajoče držalo za koš.	<input type="checkbox"/>
Komplet predalov 8 L	16	2.855-233.0	Komplet 8-litrskih predalov vsebuje tako 8-litrski predal iz recikliranega materiala kot dva odprta držala predalov za pritrditev.	<input type="checkbox"/>
Komplet predalov 16 L	17	2.855-234.0	Komplet s 16-litrskim predalom vsebuje 16-litrski predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev.	<input type="checkbox"/>
Komplet predalov 31 L	18	2.855-235.0	Komplet 31-l predala vsebuje 31-l predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev.	<input type="checkbox"/>
FlexoBox	19	2.855-237.0	Nagibni FlexoBox omogoča ergonomsko pobiranje tekstila in ga je mogoče udobno odpirati in zapirati z ного.	<input type="checkbox"/>
FlexoTray	20	2.855-238.0	Praktična škatla za shranjevanje FlexoTray za 12-l in 6-l vedra ali združljiva z Li-Ion stroj EB 30/1.	<input type="checkbox"/>
Nosilec predala, odprt	21	2.855-245.0	Odprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse zaprte različice ExpertPro.	<input type="checkbox"/>
Nosilec predala, zaprt	22	2.855-246.0	Zaprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse odprte različice Expert.	<input type="checkbox"/>
Vedro 15 L	23	2.855-249.0	Veliko vedro s prostornino 15 l je idealno za način čiščenja vedra.	<input type="checkbox"/>
Držalo za večnamensko vedro	24	2.855-253.0	6-l ali 12-l vedra lahko po potrebi pritrdite na zunanjo stran čistilnih vozičkov FlexoMate na različnih višinah s posebnimi držali za večnamenska vedra.	<input type="checkbox"/>
Ključ, vrata	25	2.855-256.0	Vrata čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. To ščiti vsebino vozička pred nezaželenim dostopom.	<input type="checkbox"/>
Ključ za pokrov	26	2.855-257.0	Pokrov čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. Tako lahko vsebino vozička zaščitite pred nezaželenim dostopom.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za vedro 6 L	27	2.855-265.0	Praktičen pokrov služi za higiensko pokrivanje 6-litrskih veder.	<input type="checkbox"/>
Držalo za dokumente, vrata	28	2.855-270.0	Držalo za dokumente, ki ga je enostavno pritrditi, za priročno shranjevanje materialov, kot so varnostni listi, stenske karte in urniki čiščenja.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor


## PRIBOR ZA FM SWIFT 50/ P 1.321-001.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Vrata, majhna	29	2.855-277.0	Majhna vrata so idealna za vozičke FlexoMate v kombinaciji z združljivim FlexoBoxom.	<input type="checkbox"/>
Vrata, velika	30	2.855-278.0	Dolga velika vrata omogočajo izjemno preprosto zapiranje čistilnega vozička.	<input type="checkbox"/>
Komplet pladnjev in predalov	31	2.855-291.0	Komplet pladnja vključuje tako pladenj kot dva odprta držala predalov za pritrditev.	<input type="checkbox"/>
Zelena sponka	32	2.855-292.0	Zelena sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	<input type="checkbox"/>
Rumena sponka	33	2.855-293.0	Rumeno sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	<input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>				
Dodatni modul osnovnega okvirja kolo D100	34	2.855-251.0	Raztegljivo osnovno ploščo s kolesom lahko uporabite za podporo oblog za smeti ali za prenašanje dveh 6-litrskih vedr ali enega 12-litrskega vedra, kot tudi za majhne čistilne stroje, kot sta EB 30/1 Li-Ion ali BR 30/1 Bp.	■
FlexoLink S	35	2.855-255.0	Majhen FlexoLink S nosilec za držala za mope in metlice za prah z največjim premerom 26 mm.	■
FlexoLink XL	36	2.855-261.0	Velik FlexoLink XL lahko uporabite za pritrditev čistilnih napisov ali WVP 10 Adv na voziček.	■
Tirnica za FlexoLink	37	2.855-226.0	Palica se uporablja za pritrditev različnih povezav FlexoLink na čistilni voziček.	<input type="checkbox"/>
FlexoDock	38	2.855-241.0	S FlexoDockom lahko dva ali več FlexoMate vozičkov povežete med seboj in jih nato odklopite.	<input type="checkbox"/>
FlexoLink M	39	2.855-254.0	Nosilec FlexoLink M se lahko uporablja za pritrditev strojev na voziček med transportom.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ožemalnik	40	2.855-260.0	Držalo za 2 × 15-l vedra in univerzalno stiskalnico za krpe.	<input type="checkbox"/>
Pokrivni trak	41	2.855-266.0	Pokrivni trak za prikrivanje odprtih površin v zgornjem okvirju in na osnovni plošči.	<input type="checkbox"/>
Zložljiv osnovni okvir za razširitveni modul	42	2.855-273.0	Zložljiva osnovna plošča za razširitev različic Expert in ExpertPro. Primerno za sistem z dvojno žlico in stroje, kot sta T 9/1 Bp ali BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor

## PRIBOR ZA FM SWIFT 50/ P 1.321-001.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Fixation</b>				
Stranska plošča za ExpertPro	43	2.855-290.0	Stranska plošča kot pokrov za sprednji in stranski del ter kot alternativa vratom.	<input type="checkbox"/>
Dušilec, majhen pokrov	44	2.855-318.0	Dušilniki poskrbijo za mehko zapiranje velikega in malega pokrova.	<input type="checkbox"/>
Držalo Toolflex BR30/1	45	2.855-319.0	Držalo Toolflex BR30/1 za pritrnitev kompaktnega čistilno-sesalnega stroja BR 30/1 C Bp na voziček FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
<b>Push handles</b>				
Drsni ročaj Classic	46	2.855-243.0	Enostaven za pritrnitev drsni ročaj z dodatno možnostjo integracije FlexoLink.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoGrip	47	2.855-244.0	Tristopenjski nastavljiv, ergonomski FlexoGrip zmanjša obremenitev uporabnikovih zapestij.	<input type="checkbox"/>
<b>Wheels</b>				
Kolesca brez zavore Adv. D125	48	2.855-296.0	Napredna kolesca (brez zavor) s premerom 125 mm za popolno potiskanje.	<input type="checkbox"/>
Kolesca z zavoro Adv. D125	49	2.855-297.0	Napredna kolesca (z zavorami) s premerom 125 mm zagotavljajo popolno potiskanje in varno parkiranje vozička tudi na nagnjenih površinah.	<input type="checkbox"/>
Kolesce brez zavore Std. D125	50	2.855-298.0	Kolesca v paketu po dva brez zavore. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah.	<input type="checkbox"/>
Kolesca z zavoro Std. D125	51	2.855-299.0	Kolesca v paketu po dva z zavoro. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor