

FM EXPERTPRO 50/ P

Kompakten čistilni voziček FM ExpertPro 50/P je primeren za predkondicionirano čiščenje. Varno zaprt prostor za vedra in predelke za odpadke ter opremo in čistilna sredstva.



Številka naročila

1.321-008.0

Tehnični podatki

4054278818511

| | | |
|--------------------|--------|-------------------|
| Program | | ADVANCED |
| Količina | Kos(i) | 1 |
| Embalažna enota | Kos(i) | 1 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 28,203 |
| Teža embalaže | Kg | 36,5 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 1051 × 564 × 1230 |
| Mere, zapakirano | mm | 1134 × 584 × 513 |

Oprema

Odlaganje odpadkov

■ Vključno v dobavo




FlexoGrip: ergonomsko nastavljiv po višini, razbremeni ramena in zapestja pred obremenitvijo

Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih

Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ P 1.321-008.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Disposal | | | | |
| Enota za odlaganje 2 × 70 L | 1 | 2.855-268.0 | Modul za odlaganje zagotavlja prostor za dve 70-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki. | ■ |
| Držalo za koš brez ročaja | 2 | 2.855-225.0 | Držalo za smetnjak brez ročaja tvori praktičen modul za odlaganje na zunanji strani čistilnega vozička. | □ |
| Nožni pedal za Expert in ExpertPro | 3 | 2.855-242.0 | Praktičen nožni pedal omogoča ergonomsko in enostavno odpiranje pokrova. | □ |
| Enota za odlaganje 2 × 120 L | 4 | 2.855-267.0 | Modul za odlaganje nudi prostor za dve 120-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi za optimalno higiensko ravnanje z odpadki. | □ |
| Enota za odlaganje 3 × 70 L | 5 | 2.855-269.0 | Modul za odlaganje nudi prostor za tri 70-litrski zabojnike, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki. | □ |
| Enota za odlaganje 2 × 70 L | 6 | 2.855-280.0 | Modul za odlaganje ima prostor za dve 70-litrski posodi za smetnjake in je idealen za praktično uporabo v ustreznem držalu za smetnjake. | □ |
| Vreča za smeti z zadrgo, rdeča (120 l) | 7 | 6.999-160.0 | Vreča za smeti, iz plastike. Uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys. | □ |
| Vreča za smeti z zadrgo, modra (120 l) | 8 | 6.999-161.0 | Vreča za smeti, iz plastike. uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys. | □ |
| Storage | | | | |
| Velik pokrov | 9 | 2.855-231.0 | Velik pokrov služi kot higienski pokrov za integrirani modul za odlaganje. | ■ |
| Komplet predalov 16 L | 10 | 2.855-234.0 | Komplet s 16-litrskim predalom vsebuje 16-litrski predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev. | ■ |
| FlexoTray | 11 | 2.855-238.0 | Praktična škatla za shranjevanje FlexoTray za 12-l in 6-l vedra ali združljiva z Li-Ion stroj EB 30/1. | ■ |
| Večnamensko vedro 12 L | 12 | 2.855-239.0 | 12-l vedro za predkondicioniranje mopov ali alternativno za uporabo kot prilagodljiva nosilna košara za različne čistilne pripomočke. | ■ |
| Nosilec predala, odprt | 13 | 2.855-245.0 | Odprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse zaprte različice ExpertPro. | ■ |
| Vedro 6 L | 14 | 2.855-262.0 | Majhno vedro s prostornino 6 l je idealno za površinsko čiščenje. | ■ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor


PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ P 1.321-008.0



| | | Številka naročila | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|---|---|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Storage | | | | |
| Pokrov za vedro 12 L | 15 | 2.855-264.0 | Praktičen pokrov, ki pokrije 12-l vedra za večjo higieno. | ■ |
| Vrata, velika | 16 | 2.855-278.0 | Dolga velika vrata omogočajo izjemno preprosto zapiranje čistilnega vozička. | ■ |
| Komplet pladnjev in predalov | 17 | 2.855-291.0 | Komplet pladnja vključuje tako pladenj kot dva odprta držala predalov za pritrditev. | ■ |
| Sponka modre barve | 18 | 2.855-294.0 | Modro sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje. | ■ |
| Sponka rdeče barve | 19 | 2.855-295.0 | Rdečo sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate za praktično barvno kodiranje. | ■ |
| Majhen pokrov | 20 | 2.855-232.0 | Majhen pokrov zagotavlja zanesljivo zaščito za pripadajoče držalo za koš. | □ |
| Komplet predalov 8 L | 21 | 2.855-233.0 | Komplet 8-litrskih predalov vsebuje tako 8-litrski predal iz recikliranega materiala kot dva odprta držala predalov za pritrditev. | □ |
| Komplet predalov 31 L | 22 | 2.855-235.0 | Komplet 31-l predala vsebuje 31-l predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev. | □ |
| FlexoBox | 23 | 2.855-237.0 | Nagibni FlexoBox omogoča ergonomsko pobiranje tekstila in ga je mogoče udobno odpirati in zapirati z nogo. | □ |
| Nosilec predala, zaprt | 24 | 2.855-246.0 | Zaprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse odprte različice Expert. | □ |
| Vedro 15 L | 25 | 2.855-249.0 | Veliko vedro s prostornino 15 l je idealno za način čiščenja vedra. | □ |
| Držalo za večnamensko vedro | 26 | 2.855-253.0 | 6-l ali 12-l vedra lahko po potrebi pritrdite na zunanjo stran čistilnih vozičkov FlexoMate na različnih višinah s posebnimi držali za večnamenska vedra. | □ |
| Ključ, vrata | 27 | 2.855-256.0 | Vrata čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. To ščiti vsebino vozička pred nezaželenim dostopom. | □ |
| Ključ za pokrov | 28 | 2.855-257.0 | Pokrov čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. Tako lahko vsebino vozička zaščitite pred nezaželenim dostopom. | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ P 1.321-008.0



| | | Številka naročila | | |
|---------------------------------------|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Storage | | | | |
| Pokrov za vedro 6 L | 29 | 2.855-265.0 | Praktičen pokrov služi za higiensko pokrivanje 6-litrskih vedr. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo za dokumente, vrata | 30 | 2.855-270.0 | Držalo za dokumente, ki ga je enostavno pritrčiti, za priročno shranjevanje materialov, kot so varnostni listi, stenske karte in urniki čiščenja. | <input type="checkbox"/> |
| Vrata, majhna | 31 | 2.855-277.0 | Majhna vrata so idealna za vozičke FlexoMate v kombinaciji z združljivim FlexoBoxom. | <input type="checkbox"/> |
| Zelena sponka | 32 | 2.855-292.0 | Zelena sponko lahko pritrčite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje. | <input type="checkbox"/> |
| Rumena sponka | 33 | 2.855-293.0 | Rumeno sponko lahko pritrčite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje. | <input type="checkbox"/> |
| Fixation | | | | |
| FlexoLink S | 34 | 2.855-255.0 | Majhen FlexoLink S nosilec za držala za mope in metlice za prah z največjim premerom 26 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| FlexoLink XL | 35 | 2.855-261.0 | Velik FlexoLink XL lahko uporabite za pritrčitev čistilnih napisov ali WVP 10 Adv na voziček. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pokrivni trak | 36 | 2.855-266.0 | Pokrivni trak za prikrivanje odprtih površin v zgornjem okvirju in na osnovni plošči. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Base frame for Expert and ExpertPro C | 37 | 2.855-286.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stranska plošča za ExpertPro | 38 | 2.855-290.0 | Stranska plošča kot pokrov za sprednji in stranski del ter kot alternativa vratom. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Tirnica za FlexoLink | 39 | 2.855-226.0 | Palica se uporablja za pritrčitev različnih povezav FlexoLink na čistilni voziček. | <input type="checkbox"/> |
| FlexoDock | 40 | 2.855-241.0 | S FlexoDockom lahko dva ali več FlexoMate vozičkov povežete med seboj in jih nato odklopite. | <input type="checkbox"/> |
| FlexoLink M | 41 | 2.855-254.0 | Nosilec FlexoLink M se lahko uporablja za pritrčitev strojev na voziček med transportom. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo za ožemalnik | 42 | 2.855-260.0 | Držalo za 2 × 15-l vedra in univerzalno stiskalnico za krpe. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ P 1.321-008.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS | | | | |
| Fixation | | | | |
| Zložljiv osnovni okvir za razširitveni modul | 43 | 2.855-273.0 | Zložljiva osnovna plošča za razširitev različnih Expert in ExpertPro. Primerno za sistem z dvojno žlico in stroje, kot sta T 9/1 Bp ali BR 30/1 C Bp. | <input type="checkbox"/> |
| Osnovni okvir dodatnega modula | 44 | 2.855-279.0 | Raztegljiva osnovna plošča brez kolesa je primerna za podporo oblog za smeti ali kot možnost prenašanja 2 × 6-l vedra ali 1 × 12-l vedra, kot tudi za majhne čistilne stroje, kot je EB 30/1 Li-Ion ali BR 30/1 C Bp. | <input type="checkbox"/> |
| Dušilec, majhen pokrov | 45 | 2.855-318.0 | Dušilniki poskrbijo za mehko zapiranje velikega in malega pokrova. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo Toolflex BR30/1 | 46 | 2.855-319.0 | Držalo Toolflex BR30/1 za pritrditev kompaktnega čistilno-sesalnega stroja BR 30/1 C Bp na voziček FlexoMate. | <input type="checkbox"/> |
| Držalo za tablico FlexoMate | 47 | 9.212-038.0 | Držalo za tablico z odstranljivim ključem, opremljeno z vijaki in pritrdilno palico, pobarvano z Rilsanom. | <input type="checkbox"/> |
| Wheels | | | | |
| Kolesce brez zavore Std. D125 | 48 | 2.855-298.0 | Kolesca v paketu po dva brez zavore. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kolesca z zavoro Std. D125 | 49 | 2.855-299.0 | Kolesca v paketu po dva z zavoro. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kolesca brez zavore Adv. D125 | 50 | 2.855-296.0 | Napredna kolesca (brez zavore) s premerom 125 mm za popolno potiskanje. | <input type="checkbox"/> |
| Kolesca z zavoro Adv. D125 | 51 | 2.855-297.0 | Napredna kolesca (z zavorami) s premerom 125 mm zagotavljajo popolno potiskanje in varno parkiranje vozička tudi na nagnjenih površinah. | <input type="checkbox"/> |
| Zaščita pred udarci | 52 | 2.855-300.0 | Zaščita pred udarci, ki preprečuje neposreden stik in poškodbe pohištva in samega vozička. | <input type="checkbox"/> |
| Push handles | | | | |
| FlexoGrip | 53 | 2.855-244.0 | Tristopenjski nastavljen, ergonomski FlexoGrip zmanjša obremenitev uporabnikovih zapestij. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Drsni ročaj Classic | 54 | 2.855-243.0 | Enostaven za pritrditev drsni ročaj z dodatno možnostjo integracije FlexoLink. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor