

FM EXPERTPRO 50/ S C

FM ExpertPro 50/ S C je praktičen srednje velik čistilni voziček za pršilni čistilni sistem. Lepo združuje vedro za površinsko čiščenje in ravnanje z odpadki z majhno površino za shranjevanje.



Številka naročila

1.321-011.0

Tehnični podatki

4054278818542

Program		ADVANCED / STANDARD
Količina	Kos(i)	1
Embalažna enota	Kos(i)	1
Teža brez dodatkov	Kg	26
Teža embalaže	Kg	31,4
Mere (D × Š × V)	mm	889 × 563 × 1062
Mere, zapakirano	mm	796 × 584 × 498

Oprema

Odlaganje odpadkov

■ Vključno v dobavo




FlexoGrip: ergonomsko nastavljen po višini, razbremeni ramena in zagotavlja varnost pred obremenitvijo

Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih

Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ S C

1.321-011.0




		Številka naročila		
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Disposal				
Enota za odlaganje 2 × 70 L	1	2.855-268.0	Modul za odlaganje zagotavlja prostor za dve 70-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	<input checked="" type="checkbox"/>
Držalo za koš brez ročaja	2	2.855-225.0	Držalo za smetnjak brez ročaja tvori praktičen modul za odlaganje na zunanji strani čistilnega vozička.	<input type="checkbox"/>
Nožni pedal za Expert in ExpertPro	3	2.855-242.0	Praktičen nožni pedal omogoča ergonomsko in enostavno odpiranje pokrova.	<input type="checkbox"/>
Enota za odlaganje 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Modul za odlaganje nudi prostor za dve 120-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi za optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	<input type="checkbox"/>
Enota za odlaganje 3 × 70 L	5	2.855-269.0	Modul za odlaganje nudi prostor za tri 70-litrski zabojnike, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	<input type="checkbox"/>
Enota za odlaganje 2 × 70 L	6	2.855-280.0	Modul za odlaganje ima prostor za dve 70-litrski posodi za smetnjake in je idealen za praktično uporabo v ustreznem držalu za smetnjake.	<input type="checkbox"/>
Mreža za krpo, modra, s poteznim trakom (50 l)	7	6.999-128.0	Za vzdrževanje in varčno pranje uporabljenih krp za brisalec tal v pralnem stroju. V modri barvi. Kapaciteta: 50 l.	<input type="checkbox"/>
Mreža za krpo, rdeča, s poteznim trakom (20 l)	8	6.999-129.0	Za vzdrževanje in varčno pranje uporabljenih krp za brisalec tal v pralnem stroju. V rdeči barvi. Kapaciteta: 20 l.	<input type="checkbox"/>
Vreča za smeti z zadrgo, rdeča (120 l)	9	6.999-160.0	Vreča za smeti, iz plastike. Uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys.	<input type="checkbox"/>
Vreča za smeti z zadrgo, modra (120 l)	10	6.999-161.0	Vreča za smeti, iz plastike. uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys.	<input type="checkbox"/>
Storage				
Velik pokrov	11	2.855-231.0	Velik pokrov služi kot higienski pokrov za integrirani modul za odlaganje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Komplet predalov 16 L	12	2.855-234.0	Komplet s 16-litrskim predalom vsebuje 16-litrski predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev.	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosilec predala, odprt	13	2.855-245.0	Odprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse zaprte različice ExpertPro.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vedro 6 L	14	2.855-262.0	Majhno vedro s prostornino 6 l je idealno za površinsko čiščenje.	<input checked="" type="checkbox"/>

Vključno v dobavo
 Dodatni pribor

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ S C

1.321-011.0



		Številka naročila		
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Vrata, velika	15	2.855-278.0	Dolga velika vrata omogočajo izjemno preprosto zapiranje čistilnega vozička.	■
Komplet pladnjev in predalov	16	2.855-291.0	Komplet pladnja vključuje tako pladenj kot dva odprta držala predalov za pritrditev.	■
Sponka modre barve	17	2.855-294.0	Modro sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	■
Sponka rdeče barve	18	2.855-295.0	Rdečo sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate za praktično barvno kodiranje.	■
Majhen pokrov	19	2.855-232.0	Majhen pokrov zagotavlja zanesljivo zaščito za pripadajoče držalo za koš.	□
Komplet predalov 8 L	20	2.855-233.0	Komplet 8-litrskih predalov vsebuje tako 8-litrski predal iz recikliranega materiala kot dva odprta držala predalov za pritrditev.	□
Komplet predalov 31 L	21	2.855-235.0	Komplet 31-l predala vsebuje 31-l predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev.	□
FlexoBox	22	2.855-237.0	Nagibni FlexoBox omogoča ergonomsko pobiranje tekstila in ga je mogoče udobno odpirati in zapirati z nogo.	□
FlexoTray	23	2.855-238.0	Praktična škatla za shranjevanje FlexoTray za 12-l in 6-l vedra ali združljiva z Li-Ion stroj EB 30/1.	□
Večnamensko vedro 12 L	24	2.855-239.0	12-l vedro za predkondicioniranje mopov ali alternativno za uporabo kot prilagodljiva nosilna košara za različne čistilne pripomočke.	□
Nosilec predala, zaprt	25	2.855-246.0	Zaprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse odprte različice Expert.	□
Vedro 15 L	26	2.855-249.0	Veliko vedro s prostornino 15 l je idealno za način čiščenja vedra.	□
Držalo za večnamensko vedro	27	2.855-253.0	6-l ali 12-l vedra lahko po potrebi pritrdite na zunanjo stran čistilnih vozičkov FlexoMate na različnih višinah s posebnimi držali za večnamenska vedra.	□
Ključ, vrata	28	2.855-256.0	Vrata čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. To ščiti vsebino vozička pred nezaželenim dostopom.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ S C 1.321-011.0




		Številka naročila		
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Ključ za pokrov	29	2.855-257.0	Pokrov čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. Tako lahko vsebino vozička zaščitite pred nezaželenim dostopom.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za vedro 12 L	30	2.855-264.0	Praktičen pokrov, ki pokrije 12-l vedra za večjo higieno.	<input type="checkbox"/>
Pokrov za vedro 6 L	31	2.855-265.0	Praktičen pokrov služi za higiensko pokrivanje 6-litrskih veder.	<input type="checkbox"/>
Držalo za dokumente, vrata	32	2.855-270.0	Držalo za dokumente, ki ga je enostavno pritrčiti, za priročno shranjevanje materialov, kot so varnostni listi, stenske karte in urniki čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Vrata, majhna	33	2.855-277.0	Majhna vrata so idealna za vozičke FlexoMate v kombinaciji z združljivim FlexoBoxom.	<input type="checkbox"/>
Zelena sponka	34	2.855-292.0	Zelena sponko lahko pritrдите na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	<input type="checkbox"/>
Rumena sponka	35	2.855-293.0	Rumeno sponko lahko pritrдите na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	<input type="checkbox"/>
Fixation				
Tirnica za FlexoLink	36	2.855-226.0	Palica se uporablja za pritržitev različnih povezav FlexoLink na čistilni voziček.	■
FlexoLink S	37	2.855-255.0	Majhen FlexoLink S nosilec za držala za mope in metlice za prah z največjim premerom 26 mm.	■
FlexoLink XL	38	2.855-261.0	Velik FlexoLink XL lahko uporabite za pritržitev čistilnih napisov ali WVP 10 Adv na voziček.	■
Pokrivni trak	39	2.855-266.0	Pokrivni trak za prikrivanje odprtih površin v zgornjem okvirju in na osnovni plošči.	■
Base frame for Expert and ExpertPro C	40	2.855-286.0		■
Stranska plošča za ExpertPro	41	2.855-290.0	Stranska plošča kot pokrov za sprednji in stranski del ter kot alternativa vratom.	■
FlexoDock	42	2.855-241.0	S FlexoDockom lahko dva ali več FlexoMate vozičkov povežete med seboj in jih nato odklopite.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ S C

1.321-011.0



		Številka naročila		
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Fixation				
FlexoLink M	43	2.855-254.0	Nosilec FlexoLink M se lahko uporablja za pritrnitev strojev na voziček med transportom.	<input type="checkbox"/>
Držalo za ožemalnik	44	2.855-260.0	Držalo za 2 × 15-l vedra in univerzalno stiskalnico za krpe.	<input type="checkbox"/>
Zložljiv osnovni okvir za razširitveni modul	45	2.855-273.0	Zložljiva osnovna plošča za razširitev različic Expert in ExpertPro. Primerno za sistem z dvojno žlico in stroje, kot sta T 9/1 Bp ali BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Osnovni okvir dodatnega modula	46	2.855-279.0	Raztegljiva osnovna plošča brez kolesa je primerna za podporo oblog za smeti ali kot možnost prenašanja 2 × 6-l vedra ali 1 × 12-l vedra, kot tudi za majhne čistilne stroje, kot je EB 30/1 Li-Ion ali BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Dušilec, majhen pokrov	47	2.855-318.0	Dušilniki poskrbijo za mehko zapiranje velikega in malega pokrova.	<input type="checkbox"/>
Držalo Toolflex BR30/1	48	2.855-319.0	Držalo Toolflex BR30/1 za pritrnitev kompaktnega čistilno-sesalnega stroja BR 30/1 C Bp na voziček FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
Držalo za tablico FlexoMate	49	9.212-038.0	Držalo za tablico z odstranljivim ključem, opremljeno z vijaki in pritrnilno palico, pobarvano z Rilsanom.	<input type="checkbox"/>
Wheels				
Kolesce brez zavore Std. D125	50	2.855-298.0	Kolesca v paketu po dva brez zavore. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolesca z zavoro Std. D125	51	2.855-299.0	Kolesca v paketu po dva z zavoro. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolesca brez zavore Adv. D125	52	2.855-296.0	Napredna kolesca (brez zavore) s premerom 125 mm za popolno potiskanje.	<input type="checkbox"/>
Kolesca z zavoro Adv. D125	53	2.855-297.0	Napredna kolesca (z zavoram) s premerom 125 mm zagotavljajo popolno potiskanje in varno parkiranje vozička tudi na nagnjenih površinah.	<input type="checkbox"/>
Zaščita pred udarci	54	2.855-300.0	Zaščita pred udarci, ki preprečuje neposreden stik in poškodbe pohošstva in samega vozička.	<input type="checkbox"/>
Push handles				
FlexoGrip	55	2.855-244.0	Tristopenjski nastavljiv, ergonomski FlexoGrip zmanjša obremenitev uporabnikovih zapestij.	<input checked="" type="checkbox"/>
Drсни ročaj Classic	56	2.855-243.0	Enostaven za pritrnitev drsni ročaj z dodatno možnostjo integracije FlexoLink.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor