

## FM EXPERTPRO 50/ W TP

Kompakten, prostorsko varčen čistilni voziček FM ExpertPro 50/W Tp s sistemom dvojnega vedra na zložljivih podaljških. Združuje površinsko čiščenje in ravnanje z odpadki z majhnim skladiščanjem.



Številka naročila

1.321-012.0

### Tehnični podatki

4054278818559

Program		STANDARD
Količina	Kos(i)	1
Embalažna enota	Kos(i)	1
Teža brez dodatkov	Kg	35
Teža embalaže	Kg	41,833
Mere (D × Š × V)	mm	1318 × 651 × 1062
Mere, zapakirano	mm	1134 × 584 × 513

### Oprema

#### Odlaganje odpadkov

■ Vključno v dobavo



**FlexoGrip: ergonomsko nastavljiv po višini, razbremeni ramena in zapestja pred obremenitvijo**

**Povsod zaprt, idealen za čiščenje na higiensko občutljivih območjih**

**Zavore na dveh kolesih zavarujejo voziček tudi na nagnjenih tleh**

## PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ W TP


### 1.321-012.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Disposal</b>				
Enota za odlaganje 2 × 70 L	1	2.855-268.0	Modul za odlaganje zagotavlja prostor za dve 70-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	■
Držalo za koš brez ročaja	2	2.855-225.0	Držalo za smetnjak brez ročaja tvori praktičen modul za odlaganje na zunanji strani čistilnega vozička.	□
Nožni pedal za Expert in ExpertPro	3	2.855-242.0	Praktičen nožni pedal omogoča ergonomsko in enostavno odpiranje pokrova.	□
Enota za odlaganje 2 × 120 L	4	2.855-267.0	Modul za odlaganje nudi prostor za dve 120-litrski podlogi za smeti, se hitro in enostavno pritrdi za optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	□
Enota za odlaganje 3 × 70 L	5	2.855-269.0	Modul za odlaganje nudi prostor za tri 70-litrski zabojnike, se hitro in enostavno pritrdi, kar zagotavlja optimalno higiensko ravnanje z odpadki.	□
Enota za odlaganje 2 × 70 L	6	2.855-280.0	Modul za odlaganje ima prostor za dve 70-litrski posodi za smetnjake in je idealen za praktično uporabo v ustreznem držalu za smetnjake.	□
Vreča za smeti z zadrgo, rdeča (120 l)	7	6.999-160.0	Vreča za smeti, iz plastike. Uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys.	□
Vreča za smeti z zadrgo, modra (120 l)	8	6.999-161.0	Vreča za smeti, iz plastike. uporabna za voziček Clean Liner Classic Trolleys.	□
<b>Storage</b>				
Velik pokrov	9	2.855-231.0	Velik pokrov služi kot higienski pokrov za integrirani modul za odlaganje.	■
Komplet predalov 16 L	10	2.855-234.0	Komplet s 16-litrskim predalom vsebuje 16-litrski predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev.	■
Nosilec predala, odprt	11	2.855-245.0	Odprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse zaprte različice ExpertPro.	■
Vedro 15 L	12	2.855-249.0	Veliko vedro s prostornino 15 l je idealno za način čiščenja vedra.	■
Vedro 6 L	13	2.855-262.0	Majhno vedro s prostornino 6 l je idealno za površinsko čiščenje.	■
Vrata, velika	14	2.855-278.0	Dolga velika vrata omogočajo izjemno preprosto zapiranje čistilnega vozička.	■

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ W TP 1.321-012.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Komplet pladnjev in predalov	15	2.855-291.0	Komplet pladnja vključuje tako pladenj kot dva odprta držala predalov za pritrditev.	■
Sponka modre barve	16	2.855-294.0	Modro sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	■
Sponka rdeče barve	17	2.855-295.0	Rdečo sponko lahko pritrdite na vsa vedra in predale FlexoMate za praktično barvno kodiranje.	■
Majhen pokrov	18	2.855-232.0	Majhen pokrov zagotavlja zanesljivo zaščito za pripadajoče držalo za koš.	□
Komplet predalov 8 L	19	2.855-233.0	Komplet 8-litrskih predalov vsebuje tako 8-litrski predal iz recikliranega materiala kot dva odprta držala predalov za pritrditev.	□
Komplet predalov 31 L	20	2.855-235.0	Komplet 31-l predala vsebuje 31-l predal iz recikliranega materiala in dva odprta držala za predal za pritrditev.	□
FlexoBox	21	2.855-237.0	Nagibni FlexoBox omogoča ergonomsko pobiranje tekstila in ga je mogoče udobno odpirati in zapirati z nogo.	□
FlexoTray	22	2.855-238.0	Praktična škatla za shranjevanje FlexoTray za 12-l in 6-l vedra ali združljiva z Li-Ion stroj EB 30/1.	□
Večnamensko vedro 12 L	23	2.855-239.0	12-l vedro za predkondicioniranje mopov ali alternativno za uporabo kot prilagodljiva nosilna košara za različne čistilne pripomočke.	□
Nosilec predala, zaprt	24	2.855-246.0	Zaprto držalo predalov za praktično pritrditev pladnja ali 8-l, 16-l in 31-l predalov, za vse odprte različice Expert.	□
Držalo za večnamensko vedro	25	2.855-253.0	6-l ali 12-l vedra lahko po potrebi pritrdite na zunanjo stran čistilnih vozičkov FlexoMate na različnih višinah s posebnimi držali za večnamenska vedra.	□
Ključ, vrata	26	2.855-256.0	Vrata čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. To ščiti vsebino vozička pred nezaželenim dostopom.	□
Ključ za pokrov	27	2.855-257.0	Pokrov čistilnega vozička FlexoMate je mogoče zakleniti s praktično oblikovanim ključem. Tako lahko vsebino vozička zaščitite pred nezaželenim dostopom.	□
Pokrov za vedro 12 L	28	2.855-264.0	Praktičen pokrov, ki pokrije 12-l vedra za večjo higieno.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ W TP 1.321-012.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Storage</b>				
Pokrov za vedro 6 L	29	2.855-265.0	Praktičen pokrov služi za higiensko pokrivanje 6-litrskih vedr.	<input type="checkbox"/>
Držalo za dokumente, vrata	30	2.855-270.0	Držalo za dokumente, ki ga je enostavno pritrčiti, za priročno shranjevanje materialov, kot so varnostni listi, stenske karte in urniki čiščenja.	<input type="checkbox"/>
Vrata, majhna	31	2.855-277.0	Majhna vrata so idealna za vozičke FlexoMate v kombinaciji z združljivim FlexoBoxom.	<input type="checkbox"/>
Zelena sponka	32	2.855-292.0	Zelena sponko lahko pritrčite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	<input type="checkbox"/>
Rumena sponka	33	2.855-293.0	Rumeno sponko lahko pritrčite na vsa vedra in predale FlexoMate in se uporablja za praktično barvno kodiranje.	<input type="checkbox"/>
<b>Fixation</b>				
Tirnica za FlexoLink	34	2.855-226.0	Palica se uporablja za pritrčitev različnih povezav FlexoLink na čistilni voziček.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink S	35	2.855-255.0	Majhen FlexoLink S nosilec za držala za mope in metlice za prah z največjim premerom 26 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Držalo za ožemalnik	36	2.855-260.0	Držalo za 2 x 15-l vedra in univerzalno stiskalnico za krpe.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoLink XL	37	2.855-261.0	Velik FlexoLink XL lahko uporabite za pritrčitev čistilnih napisov ali WVP 10 Adv na voziček.	<input checked="" type="checkbox"/>
Pokrivni trak	38	2.855-266.0	Pokrivni trak za prikrivanje odprtih površin v zgornjem okvirju in na osnovni plošči.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zložljiv osnovni okvir za razširitveni modul	39	2.855-273.0	Zložljiva osnovna plošča za razširitev različic Expert in ExpertPro. Primerno za sistem z dvojno žlico in stroje, kot sta T 9/1 Bp ali BR 30/1 C Bp.	<input checked="" type="checkbox"/>
Base frame for Expert and ExpertPro C	40	2.855-286.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Stranska plošča za ExpertPro	41	2.855-290.0	Stranska plošča kot pokrov za sprednji in stranski del ter kot alternativa vratom.	<input checked="" type="checkbox"/>
FlexoDock	42	2.855-241.0	S FlexoDockom lahko dva ali več FlexoMate vozičkov povežete med seboj in jih nato odklopite.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA FM EXPERTPRO 50/ W TP

### 1.321-012.0



		Številka naročila		
<b>TROLLEYS &amp; BUCKET SYSTEMS</b>				
<b>Fixation</b>				
FlexoLink M	43	2.855-254.0	Nosilec FlexoLink M se lahko uporablja za pritrditev strojev na voziček med transportom.	<input type="checkbox"/>
Osnovni okvir dodatnega modula	44	2.855-279.0	Raztegljiva osnovna plošča brez kolesa je primerna za podporo oblog za smeti ali kot možnost prenašanja 2 × 6-l vedra ali 1 × 12-l vedra, kot tudi za majhne čistilne stroje, kot je EB 30/1 Li-Ion ali BR 30/1 C Bp.	<input type="checkbox"/>
Dušilec, majhen pokrov	45	2.855-318.0	Dušilniki poskrbijo za mehko zapiranje velikega in malega pokrova.	<input type="checkbox"/>
Držalo Toolflex BR30/1	46	2.855-319.0	Držalo Toolflex BR30/1 za pritrditev kompaktnega čistilno-sesalnega stroja BR 30/1 C Bp na voziček FlexoMate.	<input type="checkbox"/>
Držalo za tablico FlexoMate	47	9.212-038.0	Držalo za tablico z odstranljivim ključem, opremljeno z vijaki in pritrdilno palico, pobarvano z Rilsanom.	<input type="checkbox"/>
<b>Wheels</b>				
Kolesce brez zavore Std. D125	48	2.855-298.0	Kolesca v paketu po dva brez zavore. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolesca z zavoro Std. D125	49	2.855-299.0	Kolesca v paketu po dva z zavoro. Zelo robustna in gladko drseča na trdih tleh in tekstilnih oblogah.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kolesca brez zavore Adv. D125	50	2.855-296.0	Napredna kolesca (brez zavore) s premerom 125 mm za popolno potiskanje.	<input type="checkbox"/>
Kolesca z zavoro Adv. D125	51	2.855-297.0	Napredna kolesca (z zavoram) s premerom 125 mm zagotavljajo popolno potiskanje in varno parkiranje vozička tudi na nagnjenih površinah.	<input type="checkbox"/>
Zaščita pred udarci	52	2.855-300.0	Zaščita pred udarci, ki preprečuje neposreden stik in poškodbe pohištva in samega vozička.	<input type="checkbox"/>
<b>Push handles</b>				
FlexoGrip	53	2.855-244.0	Tristopenjski nastavljiv, ergonomski FlexoGrip zmanjša obremenitev uporabnikovih zapestij.	<input checked="" type="checkbox"/>
Drсни ročaj Classic	54	2.855-243.0	Enostaven za pritrditev drsni ročaj z dodatno možnostjo integracije FlexoLink.	<input type="checkbox"/>
<b>UTENSILS</b>				
<b>Safety</b>				
Water hose Idro	55	9.212-030.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor