

OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET

Ročni akumulatorski srednjetačni čistilnik OC 7-18 Handheld Battery Set, popoln za mobilno čiščenje – zahvaljujoč sesalni cevi, nastavitvi tlaka in 18 V zamenljivi bateriji.



Številka naročila

1.328-145.0

- Ročni visokotlačni čistilnik, srednji pritisk (24 barov)
- 18 V baterijska platforma, 14-30 min delovanja, regulacija tlaka z ecolmode
- 18 V baterija, polnilec baterij, 5-v-1 Multi Jet šoba, penasti curek, sesalna cev

Tehnični podatki

		4066529199676
Naprava na baterijo		1
Baterijska platforma		Baterijska platforma 18 V
Tlak	bar	max. 24
Področje tlaka		Srednji tlak
Količina pretoka	l/h	200
Tip baterije		Litij-ionska baterija
Napetost	V	18
Kapaciteta	Ah	2,5
Število potrebnih baterij	Kos(i)	1
Čas delovanja s polno baterijo	min	Normalen način: 14 / Eco!Mode: 30
Čas polnjenja baterije s hitrim polnilnikom 80% / 100%	min	44 / 83
Čas polnjenja s standardnim polnilnikom	min	300
Polnilni tok	A	0,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	0,963
Teža vključno z embalažo	Kg	2,502
Mere (D × Š × V)	mm	277 × 75 × 231

Obseg dobave

Možnost: Baterija in polnilnik sta vključena

Šoba za peno

Adapter za priključek vrtno cevi A3/4"

5-v-1 Multi Jet

Sesalna cev

Oprema

Sesanje vode

Integriran vodni filter

Filter naprave

⁹ V nastavitvi ecoMode se poraba vode zmanjša za 20 %, poraba energije pa za 59 % v primerjavi z najvišjo nastavitvijo (način Max).



Čiščenje na poti

- S priloženo sesalno cevjo in zamenljivo baterijo Kärcher 18 V je čiščenje na poti ali okoli hiše enostavno in mobilno – neodvisno od priključkov za vodo in elektriko.
- Prilagodljivo za uporabo pri številnih različnih čistilnih opravilih, npr. za kolesa, vrtno in kamping opremo, otroške vozičke ali za čiščenje točk na avtomobilu.
- Oskrba z vodo je lahko zagotovljena prek priključene vrtno cevi ali sesalne cevi iz zunanjih virov vode.

Nastavitev tlaka z LED prikazom

- Odvisno od čistilne naloge lahko preklapljate med načinom Max (24 barov) in ecoMode⁹ (približno 11 barov). Idealno za občutljive površine ali podaljšanje časa delovanja baterije do 30 minut.
- LED lučka prikazuje informacije o izbranem načinu in trenutnem stanju napolnjenosti baterije.

Širok nabor dodatkov

- Multi Jet združuje pet vrst pršenja v eni sami šobi, ki jo je mogoče preprosto nastaviti z vrtenjem glave šobe.
- Sesalna cev omogoča uporabo vode iz zunanjih virov vode, kot so kanister, vedro ali curek. Največja svoboda gibanja zaradi dolžine 5 m.
- Penasti curek omogoča enostavno ciljno nanašanje čistila za še učinkovitejše čiščenje trdovratne umazanije.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



Trajnostne značilnosti

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

Varčevanje z energijo	%	59	Primerjava najvišje ravni s proizvajalčevo nastavitvijo Eco!Mode. Ne velja za individualno nastavljen Eco!Mode.
Varčevanje z vodo	%	20	Primerjava največjega pretoka s proizvajalčevo nastavitvijo eco!Mode. Ne velja za individualno nastavljen eco!Mode.
Dodatne trajnostne lastnosti		Uporaba sesalne cevi omogoča čiščenje brez uporabe sladke vode, saj se lahko uporabljajo alternativni viri vode (npr. vodnjaki, sodi za deževnico, cisterne, vrtni ribniki).	
Trajnostna embalaža		100 % embalaža brez plastike	povezano z embalažo v škatli

PRIBOR ZA OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



		Številka naročila		
BATERIJE				
Battery Power 18/25	1	2.445-034.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/2,5 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	<input checked="" type="checkbox"/>
Battery Power 18/50	2	2.445-035.0	Izmenljiva akumulatorska baterija Battery Power 18 V/5,0 Ah z inovativno tehnologijo v realnem času, vklj. z LCD-zaslonom za prikaz stanja akumulatorske baterije. Primerna za uporabo v vseh napravah Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	<input type="checkbox"/>
POLNILNIKI				
Hitri polnilnik Battery Power 18 V	3	2.445-032.0	Hitri polnilnik napolni Kärcherjevo izmenljivo akumulatorsko baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power do 80 % v samo 44 minutah in se lahko uporablja za vse akumulatorske baterije Kärcherjeve akumulatorske platforme Battery Power 18 V.	<input type="checkbox"/>
ZAČETNI KOMPLET BATERIJ IN POLNILNIKOV				
Začetni komplet Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Začetni komplet Battery Power 18/25 z izmenljivo baterijo 18 V/2,5 Ah Battery Power s tehnologijo Real Time Technology in 18-V hitrim polnilnikom je primeren za uporabo v napravah z 18-V aku. platformo Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Začetni komplet Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Začetni komplet Battery Power 18/50, ki vsebuje izmenljivo baterijo 18 V/5,0 Ah Battery Power in 18-V hitri polnilnik, je primeren za uporabo v vseh napravah, ki temeljijo na 18-voltni akumulatorski platformi Kärcher.	<input type="checkbox"/>
ROČNI ČISTILNIK				
PS 20 ročna talna krtača	6	2.644-018.0	Talna krtača je idealen pripomoček za modele KHB- in OC 6-18 pri čiščenju majhnih površin in stopnic.	<input type="checkbox"/>
WB 24 ročna krtača za pranje	7	2.644-136.0	Krtača za pranje WB 24 za modele KHB- in OC 6-18 dopolnjuje integrirani ravni curek z mehansko čistilno močjo izredno dolgih ščetin.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek cevi	8	2.644-173.0	Podaljšek razpršilne cevi poveča doseg za 0,4 metra. Za udobnejše in učinkovitejše čiščenje težko dostopnih mest. Primeren za vse Kärcherjeve čistilnike KHB in OC 6-18 dodatke.	<input type="checkbox"/>
MJ 24 razpršilna cev 5 v 1	9	2.644-171.0	Razpršilna cev 5 v 1 z več curki za visokotlačne ročne čistilnike: ročna MJ 24 s točkovnim in ploskim curkom, curkom za izpiranje, meglico in curkom za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
VJ 24 prilagodljiva razpršilna cev 360°	10	2.644-172.0	Prilagodljiva razpršilna cev VJ 24 z nastavljivim 360-stopinjskim zglobom je idealna za visokotlačne ročne čistilnike KHB in OC 6-18 modele. Primerna je za čiščenje težko dostopnih mest.	<input type="checkbox"/>
DB 24 rotacijska šoba	11	2.644-472.0	Rotacijska šoba za srednjetačni čistilnik KHB in zunanji čistilec OC 6-18 močno in učinkovito odstrani trdovratno umazanijo. Idealna je tudi za čiščenje ozkih prostorov.	<input type="checkbox"/>
FJ 24 razpršilnik pene	12	2.644-135.0	FJ 24 razpršilnik pene za doziranje čistil za dom in vrt z modeli KHB in OC 6-18.	<input type="checkbox"/>
SH 5 ročna sesalna cev	13	2.644-124.0	Fleksibilna, 5 metrov dolga sesalna cev za modele KHB in OC 6-18 za sesanje vode iz alternativnih virov, kot so iz vodne posode ali posode za vodo.	<input type="checkbox"/>
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2	14	2.645-361.0	Premični in stabilen voziček za cev navdušuje s svojim izjemno širokim podnožjem za maksimalno stabilnost. Kompakten model z višinsko nastavljivim ročajem za majhne vrtove.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HT 2.20 Set	15	2.645-362.0	Kompakten in premičen voziček za cev z izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, 20 m Kärcherjeve cevi, dodatki za zalivanje in šobo ter ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HT 3	16	2.645-363.0	Mobilen in stabilen: voziček za cev za srednje velike vrtove dosega točke s svojim širokim podnožjem za maksimalno stabilnost in ročajem, nastavljivim po višini. Vključuje držalo za šobe.	<input type="checkbox"/>
HT 3.20 Set	17	2.645-364.0	Voziček za cev z držalom za šobe navdušuje s svojim zelo širokim podnožjem za maksimalno stabilnost, po višini nastavljivim ročajem, 20 m vrtno cevi in dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 4	18	2.645-365.0	Vse pod nadzorom: voziček za cev dosega točke z robustnim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem za največjo stabilnost, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 4.20 Set	19	2.645-366.0	Komplet mobilnega vozička za cev navduši z zelo širokim podnožjem, natančnim vodilom cevi in po višini nastavljivim ročajem vključno z 20 m cevjo in dodatki.	<input type="checkbox"/>
HT 5 M	20	2.645-367.0	Mobilni in stabilen voziček za cev navduši z robustnim kovinskim kolutom za cev, izjemno širokim podnožjem, natančnim vodilom za cev in po višini nastavljivim ročajem.	<input type="checkbox"/>
HT 5.20 M Set	21	2.645-368.0	Voziček za cev dosega točke s svojim robustnim kovinskim kolutom, širokim podstavkom za visoko stabilnost in 20 m cevjo. Pripravljen za takojšnjo uporabo s priloženimi dodatki za zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HT 6 M	22	2.645-369.0	Mobilni in stabilen voziček za cev dosega točke z robustnim kovinskim kolutom za cev in izjemno širokim podnožjem ter natančnimi vodili za cev in ročajem, nastavljivim po višini.	<input type="checkbox"/>
HR 2.10 Set	23	2.645-370.0	Popoln komplet za priročno zalivanje in prostorsko shranjevanje cevi. Pripravljen za takojšnjo uporabo z 10 m vrtno cevjo Kärcher, priključki, adapterjem za pipo in šobo.	<input type="checkbox"/>
HR 3	24	2.645-371.0	En kolut za cev - dve funkciji: HR 3 se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu. Takole izgleda fleksibilno zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 3.20 Set	25	2.645-372.0	En kolut za cev - dve funkciji: komplet HR 3.20 z 20 m cevjo in dodatki se uporablja tako za shranjevanje cevi na steni kot za mobilno uporabo na vrtu.	<input type="checkbox"/>
HR 4	26	2.645-373.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: HR 4 ponuja obe možnosti in ga je mogoče preprosto odstraniti s stene za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HR 4.30 Set	27	2.645-374.0	Za shranjevanje cevi na steni in kot mobilni kolut za cev: set HR 4.30 s 30 m cevjo, dodatki in držalom za šobe ponuja obe možnosti za prilagodljivo zalivanje.	<input type="checkbox"/>
HBX 4.15 Automatic	28	2.645-377.0	Vedno pripravljen za uporabo: zaboj za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 15-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



28-29




30-32



33



34-37, 51, 53, 55



38, 40, 42



39, 41, 43

		Številka naročila		
SHRANJEVANJE CEVI IN VOZIČEK ZA CEVI				
HBX 4.20 Automatic	29	2.645-378.0	Vedno pripravljen za uporabo: zabož za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. Z 20 m cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.25 Automatic	30	2.645-379.0	Nič več sklanjanja, vrtenja ali umazanja rok: zabož za cev zagotavlja priročno in prilagodljivo zalivanje. S 25 m cevjo in avtomatskim navijanjem cevi.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.30 Automatic	31	2.645-380.0	Zabož cev za priročno, prilagodljivo zalivanje brez navora. S 30-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 5.35 Automatic	32	2.645-381.0	Vedno pripravljen za uporabo: zabož za cev za priročno in prilagodljivo zalivanje. S 35-metrsko cevjo in samodejnim umikom cevi - nič več sklanjanja, zaganjanja ali umazanja rok.	<input type="checkbox"/>
HBX 2.10 Compact	33	2.645-388.0	Kompakten zabož za cevi za balkone, strešne terase, majhne vrtove in kampiranje. Hitro, priročno odvijanje in navijanje. Idealno za prostorsko varčno shranjevanje v stanovanjih.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PrimoFlex® cev 1/2" - 30m	34	2.645-248.0	Zelo robustna in na prepogibanje odporna kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2"), dolžina 30 m, z ojačitveno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 15 m	35	2.645-296.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 15 m, odporna na temperaturo, ima tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 22 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 1/2" - 25 m	36	2.645-297.0	Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je dolga 25 m, odporna na temperaturo, opremljena je s tehnologijo ojačitve, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 15 m	37	2.645-298.0	15 m dolga, temperaturno odporna in ne vsebuje zdravju škodljivih snovi: Fleksibilna vrtna cev PrimoFlex® (5/8") z armaturno mrežico, odporna na pritisk, in porušitvenim tlakom 22 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 20 m	38	2.645-318.0	Nova vrtna cev Performance Plus 1/2" z dolžino 20 m, ki je prilagodljiva in izjemno odporna proti pregibanju zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 1/2" - 50 m	39	2.645-319.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 1/2", ki je izjemno odporna proti pregibanju, zelo trpežna in prilagodljiva zaradi kakovostnega večslojnega tkanja, omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 5/8" -25m	40	2.645-320.0	Kakovostna vrtna cev Kärcher: nova 25-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8". Fleksibilna in izjemno odporna na pregibe - za stalen pretok vode. Razpočni tlak 40 barov.	<input type="checkbox"/>
Performance Plus cev 5/8" - 50m	41	2.645-321.0	50-metrška vrtna cev Performance Plus 5/8" je izdelana iz izjemno robustnega večslojnega tkanega materiala. Prilagodljiva in izjemno odporna na pregibe za stalen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Plus 3/4" - 25 m	42	2.645-322.0	Vrtna cev Performance Plus 3/4" dolžine 25 m je zelo priročna, trpežna in odporna proti vremenskim vplivom, poleg tega je tudi prilagodljiva, odporna proti pregibanju in zelo trpežna - za neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



39, 41, 43




44, 46



45, 47



48



49



50



34-37, 51, 53, 55



52, 54, 56

		Številka naročila		
CEVI				
Cev Performance Plus 3/4" - 50 m	43	2.645-323.0	Nova 50 m dolga vrtna cev Performance Plus 3/4", ki je zelo trpežna, odporna proti pregibanju in zdravju neškodljiva, je izdelana iz kakovostnega večslojnega pletenja in omogoča neprekinjen pretok vode.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 20 m	44	2.645-324.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 20 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 1/2" - 50 m	45	2.645-325.0	Inovacija podjetja Kärcher: izjemno gibljiva in proti pregibanju odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 1/2". Dolžina: 50 m. Cev temelji na tehnologiji preprečevanja zvijanja Premium Anti-Torsion Technology.	<input type="checkbox"/>
Cev Performance Premium 5/8"-25m	46	2.645-326.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8". Dolžina: 25 m. S Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium cev 5/8" - 50m	47	2.645-327.0	Kärcherjeva inovacija v cevi: izjemno prožna in na prepogibanje odporna vrtna cev Performance Premium. Premer: 5/8", dolžina 50 m, s Kärcher Premium anti-torsion tehnologijo.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi 1/2" 10m	48	2.645-399.0	Komplet cevi za visokotlačne čistilnike z 10 m PrimoFlex® cevjo (1/2"), adapterjem G3/4, 1 × priključkom za cev in 1 × priključkom za cev z Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za visokotlačno čiščenje	49	2.645-156.0	Komplet cevi za visokotlačno čiščenje ali zalivanje vrtov z 10 m cevi PrimoFlex® (3/4"), priključkom za pipo G3/4, 1 × univerzalno cevno spojko in univerzalno spojko s sistemom Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Komplet cevi za oskrbo z vodo	50	2.645-258.0	Komplet cevi za oskrbo z vodo (visokotlačni čistilnik, zalivanje vrtov) z 10 m cevi PrimoFlex® (1/2"), spojko z Aqua Stop in brez njega ter univerzalnim priključkom za pipe brez navoja.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	51	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 1/2" - 50 m	52	2.645-139.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 25 m	53	2.645-140.0	Kvalitetna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"). Dolžina 25 m. S tkano ojačitvijo, ki je odporna na pritisk. Porušitveni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna obstojnost od 0 do +40 °C.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® cev 5/8" - 50 m	54	2.645-141.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (5/8"), dolžina 50 m, z armaturno mrežico, odporna na pritisk. Ne vsebuje zdravju škodljivih snovi. Maksimalni tlak: 24 barov, visoka temperaturna obstojnost od -20 do 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 25 m	55	2.645-142.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 25 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>
Cev PrimoFlex® 3/4" - 50 m	56	2.645-143.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (3/4") dolžine 50 m s tlačno odporno tkano ojačitvijo, ki je zdravju neškodljiva. Razpočni tlak: 24 barov. Visoka temperaturna odpornost od -20 do +65 °C.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA OC 7-18 HANDHELD BATTERY SET 1.328-145.0



		Številka naročila		
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka Plus	57	2.645-193.0	Univerzalna cevna spojka Plus s prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka Plus z Aqua Stop	58	2.645-194.0	Univerzalna cevna spojka Plus s sistemom Aqua Stop in prijemalnimi utori iz mehke plastike za udobno uporabo, ki je združljiva z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
RM 610N naravni šampon za avto	59	6.296-226.0	Naravni šampon za avtomobile RM 610N učinkovito in nežno čisti vozila z 98 % naravnih in odgovorno izbranih sestavin.	<input type="radio"/>
Odstranjevalec mrčesa RM 618	60	6.295-761.0	Nežno odstanjuje mrčes z lakiranih površin, rešetk hladilnika, zunanjih ogledal, oken in plastike.	<input type="radio"/>
RM 640N RTU, 0,5l naravno čistilo za kolesa	61	6.296-288.0	Za popolnoma čisto kolo od kolesnega obroča do krmila: formula je nežna do materialov, razvita posebej za kolesa in temelji na obnovljivih sestavinah.	<input type="radio"/>
Čistilo za steklo RM 650	62	6.296-105.0	Čiščenje avtomobilskih stekel in ogledal brez sledi in bleščanja. Zanesljivo odstrani mrčes, prstne odtise in cestno umazanijo. Z antistatičnim učinkom za manjši oprijem umazanije.	<input type="radio"/>
Čistilo za notranjost RM 651	63	6.296-106.0	Za osvežujoče čisto notranjost brez vonjav: od armaturne plošče do gumijastih tesnil, od zaslona do oblazinjenja in umetnega usnja. Z antistatičnim učinkom in učinkovito nevtralizacijo vonjav.	<input type="radio"/>
Sredstvo za nego notranjosti RM 652	64	6.296-107.0	Nega z globinskim čiščenjem in zaščita vseh plastičnih in gumijastih površin. Pusti svileno mat površino, ki so videti kot nove, prijetne na dotik in odbijajo vodo ter umazanijo.	<input type="radio"/>
Vosek za poliranje RM 660	65	6.296-108.0	Intenzivno čiščenje in odpornost proti pranju ter vremenu v enem samem koraku. Odstrani drobne praske in obnovi prvoten lesk barve.	<input type="radio"/>
Čistilo za platišča Premium RM 667	66	6.296-048.0	Z najvišjo čistilno močjo in formulo za hitro učinkovanje proti vsej umazaniji s ceste - za platišča vseh vrst. Inteligentni sistem spreminjanja barve pokaže čas učinkovanja čistila.	<input type="radio"/>
Koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel pozimi -60°C RM 670	67	6.296-109.0	Sredstvo za čiščenje in zaščito pred zmrzaljo za čiščenje stekel in žarometov. Prepreči zamrzovanje vetrobranskega stekla in zagotavlja pogled brez lis in bleščanja.	<input type="radio"/>
Čistilo za motorna kolesa RM 44 G	68	6.295-763.0	Za ročno čiščenje motornih koles. Nežno in učinkovito odstranjuje tipično umazanijo kot so zavorni prah, delci pnevmatik, mrčes, blato in oljni madeži. Učinkovito delo s pomočjo formule gela, ki se dobro prime površine.	<input type="radio"/>

Dodatni pribor Čistila.