

## KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

Z litij-ionsko baterijo, hitrim polnilnikom in stranskima krtačama v standardni opreми pometalni stroj s sedežem zagotavlja impresivno visoko zmogljivost čiščenja površin z malo vzdrževanja.



Made in Germany



EASY-Operation



LONG LIFETIME



WARRANTY



INTERIM CHARGE

### Številka naročila

1.351-130.0

- Kompakten dizajn za maksimalno okretnost
- Intuitivno in enostavno rokovanje
- Litij-ionska baterija

### Tehnični podatki

		4066529124517
Vozni pogon		Motor, enosmerni tok
Pogon - zmogljivost	V / W	24 / 1000
Vrsta pogona		Električen
Maks. površinska zmogljivost	m <sup>2</sup> /h	6510
Maks. površinska zmogljivost z 2 stranskima krtačama	m <sup>2</sup> /h	6510
Delovna širina	mm	615
Delovna širina z dvema stranskima krtačama	mm	1085
Kapaciteta baterije	Ah	90
Napetost baterije	V	25,6
Čas trajanja baterije	h	max. 2
Posoda za smeti	l	50
Sposobnost premagovanja naklona	%	12
Delovna hitrost	km/h	6
Površina filtra	m <sup>2</sup>	2,3
Polnjenje	Kg	max. 90
Teža (z dodatki)	Kg	210,7
Teža, pripravljeno za obratovanje	Kg	185
Teža vključno z embalažo	Kg	212,7
Mere (D × Š × V)	mm	1350 × 1100 × 1300

### Obseg dobave

Kolesa, ne puščajo sledi

### Oprema

- Ročno čiščenje filtra
- Mehansko čiščenje filtra
- Plavajoč glavni pometalni valj
- Nastavitev sesalnega toka
- Pokrov za grobo umazanijo
- Princip pometanja, kjer se material transportira nad valjem
- Vozni pogon naprej
- Vozni pogon nazaj
- Odsesavanje
- Za uporabo zunaj
- Za uporabo v zaprtih prostorih
- Število vrtljajev stanske krtače, nastavljivo
- Prikazovalnik napolnjenosti baterije
- Števec delovnih ur
- Mobilna posoda za smeti
- Funkcija pometanja z možnostjo izklopa
- Stranska krtača, samodejni zasuk navzven
- Samodejna nastavitev obrabe glavnega pometalnega valja
- Večnamenski zaslon
- Možnost pritrditve Home Base

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Promišljena ergonomija za visoko udobje na delovnem mestu

- Pregledno in ergonomsko nameščanje elementov rokovanja.
- Nameščanje sedala brez uporabe orodja.
- Nameščanje upravljalca po višini.



## Dolgotrajna litij-ionska baterija

- Hitri polnilec za popolno polnjenje baterije v samo 2 urah.
- Baterijski sistem brez vzdrževanja in polnjenja z vodo.
- Dolgi čas delovanja in visoka produktivnost zahvaljujoč hitremu in vmesnemu polnjenju.



## Zmogljiv sistem filtriranja

- Filter z ravnimi nabori iz poliestra.
- Učinkovito čiščenje zahvaljujoč dvojnemu brisalcu. Praktično z mesta osebe, ki rokuje z napravo.
- Dostop do filtra brez uporabe orodja skozi pokrov naprave s širokim kotom odpiranja.

## PRIBOR ZA KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB

### 1.351-130.0



		Številka naročila		
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Key only for replacement	1	6.600-210.0		■
<b>Dodatki Home-Base</b>				
Home Base komplet, palica za pobiranje smeti	2	2.852-497.0	Palica za pobiranje smeti s kompletom za pritrditev na napravo.	□
Adapter Homebase	3	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□
Dvojni kavelj	4	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za ročaj, siva	5	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□
Držalo za pršilko	6	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	□
<b>POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI</b>				
<b>Polnilniki</b>				
Li-Ion hitri polnilnik, 24 V	7	6.654-480.0	Zunanji hitri polnilnik (24 V/50 A) za polnjenje Li-Ion baterij spodaj navedenih pomivalno-sušilnih strojev Kärcher. Skrajša čas polnjenja za 80 Ah akumulatorje za 8 na samo 2 uri.	■
<b>Baterije</b>				
Pogonska baterija LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion	8	6.654-454.0	Litij-ionska baterija (25,6 V/80Ah) za čistilno-sesalne stroje Kärcher. Trakcijska baterija ponuja do 4-kratno stabilnost ciklov v primerjavi s svinčnimi baterijami.	□
<b>GUME, MAJHNA MOŽNOST OKVARE KOLES</b>				
Komplet pnevmatik iz trde gume, ki ne puščajo sledi - franko tovarna	9	2.853-164.7		■
<b>FILTRI</b>				
<b>Ploščati filter</b>				
Ploščati nagubani filter	10	5.731-585.0	Neprepusten, pralni filter za stroje za pometanje Kärcher zagotavlja bistveno nižje stroške vzdrževanja.	■
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Standardni valj za pometanje</b>				
Standardni pometalni valj	11	4.762-430.0	Robusten standardni pometalni valj z univerzalnimi ščetinami, odpornimi na vlago, za običajno umazanijo na vseh površinah. Dolga življenjska doba.	■
<b>Glavni valj za pometanje mehke</b>				
Glavni valj za pometanje, naraven	12	4.762-442.0	Z naravnimi ščetinami, zlasti za drobn prah na gladkih tleh v zaprtih prostorih in na prostem.	□
<b>Glavni valj za pometanje trde</b>				
Glavni valj za pometanje, trd	13	4.762-443.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije na prostem.	□
<b>Glavni valj za pometanje, antistatičen</b>				
Glavni valj za pometanje, antistatičen	14	4.762-441.0	Za čiščenje statičnih površin (npr. preproge, umetna trava).	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA KM 85/50 R BP PACK LI+FC 2SB 1.351-130.0



		Številka naročila		
<b>GLAVNI VALJ ZA POMETANJE</b>				
<b>Glavni valj za pometanje, antistatičen</b>				
Glavni valj za pometanje, umetna trava	15	6.907-342.0	Za pometanje umetne trave, antistatičen. Uporaben samo z vgrajenim kompletom za pometanje umetne trave 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>
<b>STRANSKA KRTAČA</b>				
<b>Stranska krtača, Standard</b>				
Stranska krtača standard	16	6.906-132.0	Neprepustne univerzalne ščetine, dolga življenjska doba, primerna za vse površine.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, trda</b>				
Stranska krtača, trda	17	6.905-625.0	Odstrani trdovratno umazanijo na prostem, naprepusten, rahlo abraziven.	<input type="checkbox"/>
<b>Stranska krtača, mehka</b>				
Stranska krtača, mehka	18	6.905-626.0	Mehka stranska krtača za droben prah na vseh površinah v zaprtih prostorih in na prostem. Idealno za umazanijo z visoko vsebnostjo prahu.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI</b>				
<b>Montažni komplet za vozni park</b>				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	19	2.644-391.0	Modul IoT <sup>®</sup> se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
<b>GLOBINSKI SESALNIKI</b>				
<b>Ostalo</b>				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	20	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIKLJUČKI ZA STROJE ZA POMETANJE IN POMETANJE S SESANJEM</b>				
<b>Pometanje / sesanje</b>				
Komplet za pometanje preprog	21	2.852-499.0	Komplet za pometanje preprog, vključno z antistatičnim pometalnim valjem.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo     Dodatni pribor