

T 12/1

Vsestranski, robusten in nepregiben suhi sesalnik T 12/1 z vrhunsko sesalno močjo, nizkim hrupom delovanja, teleskopsko sesalno cevjo in drugo obsežno opremo.



Številka naročila

1.355-134.0

- Teleskopska sesalna cev
- Preklopni kavelj za mrežni kabel
- Upravljanje prek nožnega stikala

Tehnični podatki

		4039784825864
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Zračni tok	l/s	43
Nominalna moč	W	700
Prostornina posode	l	12
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	60
Nazivna moč krtačnega motorja	W	1300
Teža brez dodatkov	Kg	6,4
Teža vključno z embalažo	Kg	9,6
Mere (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Oprema

Sesalna cev	m	2 / z upognjenim nastavkom
Zaščitni filter motorja	Kos(i)	1
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Kombinirana talna šoba		■
Material posode		Plastika
Clip sistem za podaljševanje cevi		■
Permanentna filtrirna košara		Najlon

■ vključno v dobavo



Visoko učinkovit filter HEPA 13

- Filter HEPA (po izbiri) poskrbi za higienično čist zrak brez umazanih delcev.
- Visoka stopnja filtriranja in ločevanja 99,95% zadrži najmanjše delce.
- Odobreno skladno s preizkusnim standardom DIN EN 1822:2019.



Košara za glavni filter

- Velik, pralen permanentni glavni filter za optimalno izločanje prahu.
- Uporaba stroja je mogoča s filtrsko vrečko in brez nje.



Izjemna ergonomija

- Preprost in hrbtno prijazen vklon in izklon z nožnim stikalom.
- Po višini nastavljiva teleskopska sesalna cev za težko dostopna mesta.
- Ergonomski upogib v obliki delte za dolge delovne aktivnosti.

PRIBOR ZA T 12/1 1.355-134.0



		Številka naročila		
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	1	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
SESALNE ŠOBE				
Kombinirane šobe, suho sesanje				
Kombinirana šoba, DN 35, 280 mm	2	2.889-129.0	Talna šoba iz plastike, DN 35, preklopna.	<input checked="" type="checkbox"/>
Talne šobe				
Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm	3	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	4	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	<input type="checkbox"/>
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	5	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Teleskopska sesalna cev	6	2.862-008.0	Teleskopska sesalna cev, kovinska kromirana, DN 35. Dolžina od 0,61 do 1,0 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	7	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	8	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	9	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	<input type="checkbox"/>
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	10	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	11	6.904-315.0	Izjemno trpežne, troslojne filtrske vrečke iz koprane za prah razreda M. V primerjavi s papirnatimi vrečkami vam sestava koprane omogoča dva do trikratno večji volumen polnjenja. Standard za T 10/1 in T 12/1.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
Filter odpadnega zraka				
Filter za zaščito motorja, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 12, T 15	12	2.889-119.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	<input type="checkbox"/>
Filtrirna pena, 3 × , BV 5/1, T 7, T 10, T 12, T 15	13	4.414-015.0	Učinkovit izpušni filter iz flisa PES (filtrirna pena) velikosti 128 × 97 mm. Vsebina: 3 kosi.	<input type="checkbox"/>
Standardni izpušni filter, 3 × , BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	14	6.414-802.0	Standardni izpušni filter in defuser za zmanjšanje filtriranega delovnega zraka. Izdelana iz penastega materiala.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor