

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Energijsko učinkovit, tih, vodljiv, odporen proti nagibanju, enostaven za servisiranje in z visoko stopnjo uporabniškega udobja, naš suhi sesalnik T 12/1 eco!efficiency navduši pri vsakodnevni uporabi.



Številka naročila

1.355-135.0

- Zmanjšana poraba električne energije
- Vtični mrežni kabel
- Posebno tih

Tehnični podatki

		4039784831629
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Zračni tok	l/s	46
Nominalna moč	W	500
Prostornina posode	l	12
Standardna nominalna širina		DN 35
Dolžina kabla	m	12
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	60
Teža brez dodatkov	Kg	6,4
Mere (D × Š × V)	mm	410 × 315 × 340

Oprema

Sesalna cev	m	2 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Koprena
Kombinirana talna šoba		■
Material posode		Plastika
Clip sistem za podaljševanje cevi		■
Razred zaščite		II
Vtični mrežni kabel		Standard
Permanentna filtrirna košara		Najlon

■ Vključno v dobavo



Tako bo varčevanje z energijo zabavno!

- Nizka poraba energije (500 W).
- Do 40% prihranka energije s sočasno visoko zmogljivostjo čiščenja.



Nizka raven hrupa

- Zaradi nizkega hrupa delovanja je primeren za uporabo na območjih, občutljivih na hrup.
- Brez težav so možne tudi nočne čistilne aplikacije.



Enostavno servisiranje

- Preprosta, hitra zamenjava napajalnega kabla, tudi brez predhodnega znanja.
- Zmanjšuje potrebni čas in servisne stroške.

PRIBOR ZA T 12/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-135.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Košare za glavne filtre				
Permanentna košara glavnega filtra, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Plastični okvir z ojačanim flisom, pralen do 40 ° C.	■
HEPA, filter za prah razreda H				
Filter, zapakiran, HEPA, H13	2	6.414-080.0	Izbirna filtrrska kaseta HEPA H 13 (papir/umetna snov) za uporabo namesto serijske filtrrske kasete za izpihani zrak. Poveča zmogljivost filtriranja in izboljša izpihani zrak.	□
Filtrrska vrečka iz blaga				
Filtrrska vrečka iz tkanine	3	6.904-316.0	Filtrrska vrečka iz tkanine, za Kärcher sesalnike za suho sesanje je iz bombaža in se lahko pere do 40°C.	□
Filter odpadnega zraka				
Filtrirna pena, 3 × , CV 30, CV 38, CV 48, T 10, T 12, T 15, T 17	4	6.414-765.0	Standardni izpušni filter.	□
Filter za zaščito motorja, 5 × , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15, T 17	5	6.414-611.0	Filter za zaščito motorja, snemljiv flis, za zamenjavo v primeru močne kontaminacije.	□
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno z regulatorjem pretoka zraka, T, DN 35, plastika, antistatik, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	6	2.889-148.0	Antistatično, ergonomsko koleno z regulatorjem pretoka zraka v velikosti DN 35 za suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	■
SESALNE ŠOBE				
Kombinirane šobe, suho sesanje				
Kombinirana šoba, DN 35, 295 mm	7	2.889-179.0	Talna šoba iz plastike DN 35, preklopna	■
Šoba za parket, DN 35, 360 mm	8	2.889-196.0	Šoba za parket z veliko delovno širino	□
Šoba za parket, DN 35, 300 mm	9	2.889-197.0	Šoba za parket, z veliko delovno širino	□
Talne šobe				
Talna šoba za suhi sesalnik DN 35 širine 290 mm	10	2.889-360.0	Visokokakovostna in vsestranska šoba za tla DN 35. S praktičnim parkirnim kavljem za čiščenje tekstila in trdih tal s suhimi sesalniki Kärcher. Širina: 290 mm.	□
Ozka šoba ta fuge				
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	11	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	□
Šobe za oblazinjene površine				
Šoba za oblazinjeno pohištvo DN35	12	6.905-998.0	Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.	□
Sesalni čopiči				
Sesalna krtača DN 35	13	2.889-221.0	Sesalna krtača DN 35, naravne ščetine iz konjske dlake.	□
Turbo šobe				
Turbo sesalna šoba	14	2.860-113.0	Turbo sesalna šoba za oblazinjene površine (DN32, 160 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA T 12/1 ECO!EFFICIENCY
1.355-135.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Turbo šobe				
Turbo talna šoba	15	2.860-114.0	Turbo talna šoba (DN32, 270 mm) je izdelana iz plastike in ima redukcijski nastavek.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev kromirana	16	6.902-074.0	Sesalna cev, kromirana kovina, DN 35, dolžina: 0,5 metra.	☒
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, T, DN 35, dolžina 2 m, sponka 2.0, Clip sistem	17	2.889-161.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 35 in dolžino 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☒
Podaljšek cevi DN 35, električno prevoden, 2,5 m, nov sistem sponk	18	2.889-343.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	☐
KOMPLETI ŠOB				
Komplet šob: šoba za reže, šoba za oblazinjenje, sesalna krtača, DN 35	19	2.860-116.0	Komplet šob za vse Kärcher sesalnike za suho in mokro sesanje ter sesalnike za suho sesanje nazivne širine DN 35. Komplet vsebuje šobo za reže, šobo za oblazinjene površine ter okroglo krtačo.	☐
OSTALI DODATKI NT				
Adapter old packaged NW35	20	2.889-312.0	Vmesnik za priključitev cevi v sklopu novega sistema pribora za suhe in mokro-suhe sesalnike na upognjene cevi ter cevne podaljške starega sistema. Za nazivno širino DN 35.	☐
NADALJNI DODATKI SESALNIKOV ZA SUHO SESANJE				
Komplet za popravila Kärcher NW35	21	2.639-329.0	Komplet za popravilo dodatkov sesalnika za suho sesanje DN 35. Komplet vključuje navojni in vpenjalni obroč, priključni adapter in tudi tesnilo.	☐
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprene, 10 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Izjemno trpežne, troslojne filtrske vrečke iz koprene za prah razreda M. V primerjavi s papirnatimi vrečkami vam sestava koprene omogoča dva do trikratno večji volumen polnjenja. Standard za T 10/1 in T 12/1.	☐
Filtrirne vrečke iz koprene, 200 × , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	Filtrska vrečka iz koprene, 3-slojna, odporna proti trganju, razred prahu M / velika potrošniška embalaža.	☐
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnat filtrirne vrečke, 10 × , T 12/1	24	6.904-312.0	10 papirnatih filtrskih vrečk za prah razreda M. Primerno za uporabo v vseh različicah T 12/1.	☐
Papirnat filtrirne vrečke, 200 × , T 12/1	25	6.904-318.0	Testiran za prah razreda M.	☐
VEZNE OBJEMKE				
Razširitveni kosi (cev -> šoba)				
Element za razširitev	26	6.902-083.0	Iz DN 32 na DN 35: element za razširitev iz plastike (električno neprevoden). Primeren za BV in T sesalnike.	☐
Reducirna objemka				
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	27	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor