

B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Čistilno-sesalni stroj (60 l) za površine od 1000 do 2500 m² z vlečnim pogonom, samodejnim polnjenjem, diskasto krtačno glavo in baterijo brez vzdrževanja (170 Ah).



Made in Germany



Številka naročila

1.384-024.0

Tehnični podatki

		4054278954691
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	650
Delovna širina sesanja	mm	900
Posoda sveža/umazana voda	l	60 / 60
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	3900
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2340
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 3
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180
Pritisni tlak krtač	g/cm ²	26
Širina obračanja hodnika	mm	1650
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	61
Dovoljena skupna teža	Kg	300
Mere (D × Š × V)	mm	1540 × 900 × 1160

Oprema

Ščetka za disk	■
Kositer	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Sesalni lok, V-oblika	■
Oblika rezervoarja v rezervoarju	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Motor	Baterija
Auto Fill	■
Vrsta sesalnega traku	odporen na olje
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■
Izbirno stikalo Easy Operation	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Preverjena tehnologija dvojnega diska

- Preprosta menjava krtač v nekaj sekundah: snemanje krtače preko nožnega pedala, vstavljanje s pomočjo strojnega ali ročnega spuščanja.
- Tiha in energetsko učinkovita disk krtačna glava.
- Primeren za večino načinov uporabe. Na voljo so tudi prevleke in gonilni nastavek za prevleke.



Zmogljiv vlečni pogon

- Udobna vožnja zahvaljujoč brezstopenjski prilagoditvi hitrosti (naprej in nazaj).
- Maksimalno hitrost lahko nastavite v naprej.
- Delovanje s potiskom ročic neposredno na ročaju.



Priročna funkcija samodejnega polnjenja

- Udobno polnjenje rezervoarja po cevi. S samodejno zaustavitvijo, ko je rezervoar poln.
- Prihranek časa, saj lahko medtem opravite druga dela.

PRIBOR ZA B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.384-024.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 355 mm	1	4.905-010.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 355 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Standardna za krtačno glavo D 65.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 355 mm	2	4.905-011.0	Ploščata krtača, zelo mehka, bela. Premer 355 mm. Za čiščenje občutljivih tal in poliranje. Primerna za krtačno glavo D 65. Dolžina ščetin: 41 cm.	□
Ščetka v obliki krožnika, mehka, naravna, 355 mm	3	4.905-012.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje. Primerna za D 65.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, črna, 355 mm	4	4.905-013.0	Trda, za trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Primerna za D 65.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 65 S	5	2.763-003.0	Krtačna glava z 2 diskastima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač in delovno širino 65 cm. Stranski ščitniki proti škropljenju so nastavljivi po višini, tako bo voda ostala pod glavo ščetke. Čistilna raztopina bo optimalno tekla do otiralnika, tudi v vozniških zavojih. Glava krtače je pakirana posebej.	■
Krtačna glava S 65	6	2.763-030.0	Krtačna glava s čistilno blazinico za sanacijo negovalnega sloja na trdih in elastičnih tleh. Enakomeren pritisk na celotni površini plošče. Tudi za suho odstranjevanje polimernih premazov.	□
Povezovalni komplet S 65	7	4.036-063.0	Povezovalni komplet za talno glavo S 65 z novo generacijo B 60 W in B 80 W.	□
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	8	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	9	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehniko za precizno nameščanje.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki črke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	10	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov, kompl. čiščenje rezervoarja	11	4.035-386.0	Pokrov rezervoarja za umazano vodo, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja, z integriranimi pršilnimi šobami. Primerno za pralno-sušilne stroje s sistemom čiščenja rezervoarja serije B 60.	■
Ključ KIK, rumen	12	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	13	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, bel	14	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL


1.384-024.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet ključev KIK, rumen	15	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	☐
Komplet ključev KIK, bel	16	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	☐
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	17	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	☐
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	18	4.035-374.0	Komplet Homebase "Mopp" vsebuje držalo za pritrditev brisalnika, opornik in držalo za plastenko - idealna rešitev za prevažanje brisalnika direktno na polirno sesalno stroju.	☐
Dvojni kavelj	19	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	20	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	21	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	22	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	23	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Držalo za sesalni lok	24	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalno stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	☐
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	25	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	☒
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	26	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitve na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.	☐
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	27	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
Kompleti za pršenje s sesanjem				
Komplet za sesanje s pršenjem	28	2.642-833.0	Prikluček za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 60 W BP PACK 170AH+D65+DOSE+RINSE+AUTOFILL
1.384-024.0



		Številka naročila		
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	29	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	■
Dodatki za baterije				
Vgradni komplet baterij	30	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kabli.	■
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaken				
Blazinica iz mikrovlaken, Bela, 356 mm, 5 Kos(i)	31	6.369-959.0	5 plošč iz mikrovlaken, bele. S središčno luknjo in premerom 356 mm. Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna. Primerne npr. za D 65.	☐
	32	6.905-060.0	5 blazinic iz mikrovlaken, bela / zelena. Z luknjo in premerom 356 mm. Odlična čistilna moč. Prav tako čisti porcelanske keramične ploščice porne. Primerno za npr. za D 65.	☐
Plošče				
Blazinica, srednje mehka, rdeča, 356 mm, 5 Kos(i)	33	6.369-003.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče, premer 356 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 65.	☐
Blazinica, srednje trda, zelena, 356 mm, 5 Kos(i)	34	6.369-002.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 356 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	☐
Blazinica, trda, črna, 356 mm, 5 Kos(i)	35	6.369-001.0	5 plošč, trde, črne. Premer 356 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 65.	☐
Gonilni nastavki za plošče				
Krožnik za pogon blazinice, 335 mm	36	4.762-446.0	Gonilni nastavek za čiščenje s ploščami. Premer 335 mm. S spojko za hitro menjavo, ploščo s kaveljčki in funkcijo Centerlock. Primeren npr. za D 65.	☐
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica, groba, Bela, 356 mm, 5 Kos(i)	37	6.371-250.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	☐
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 356 mm, 5 Kos(i)	38	6.371-251.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 356 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	☐
Diamantna blazinica, fina, zelena, 356 mm, 5 Kos(i)	39	6.371-235.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 356 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	☐
PRALNI SESALNIKI				
Ostalo				
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	40	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor