

B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Čistilno-sesalni stroj (60 l) za površine od 1000 do 2500 m² z vlečnim pogonom, sistemom za izpiranje rezervoarja, valjčno krtačno glavo, baterijo brez vzdrževanja (170 Ah).



Made in Germany



Številka naročila

1.384-026.0

Tehnični podatki

		4054278954714
Vrsta pogona		Baterija
Delovna širina krtač	mm	650
Delovna širina sesanja	mm	940
Posoda sveža/umazana voda	l	60 / 60
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	3900
Praktična površinska zmogljivost	m ² /h	2340
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 170
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vrtenja krtače	rpm	600 - 1300
Pritisni tlak krtač	g/cm ²	315
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	61
Dovoljena skupna teža	Kg	300
Mere (D × Š × V)	mm	1520 × 900 × 1160

Oprema

Krtačni valj	■
Kositer	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Vključno z baterijo in polnilnikom baterij	■
Sesalni lok, V-oblika	■
Oblika rezervoarja v rezervoarju	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Motor	Baterija
Auto Fill	■
Vrsta sesalnega traku	odporen na olje
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami	■
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.	■
Izbirno stikalo Easy Operation	■

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Glava z valjastimi krtačami z integrirano enoto za pometanje

- Preprosta menjava krtač v nekaj sekundah: snemanje krtače preko nožnega pedala, vstavljanje s pomočjo strojnega ali ročnega spuščanja.
- Iz robustne aluminijeve tlačne litine z velikimi odbojnimi valji.
- Zelo odporna proti zunanjim vplivom



Zmogljiv vlečni pogon

- Udobna vožnja zahvaljujoč brezstopenjski prilagoditvi hitrosti (naprej in nazaj).
- Maksimalno hitrost lahko nastavite v naprej.
- Delovanje s potiskom ročic neposredno na ročaju.



Priročna funkcija samodejnega polnjenja

- Udobno polnjenje rezervoarja po cevi. S samodejno zaustavitvijo, ko je rezervoar poln.
- Prihranek časa, saj lahko medtem opravite druga dela.

PRIBOR ZA B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Roller brush red for replacement R65, srednja, rdeča, 608 mm	1	4.035-604.0	Standardna rdeča valjasta krtiča za vzdrževalno čiščenje.	■
Roller brush orange - R65, visoko - nizko, oranžna, 608 mm	2	6.907-726.0	Oranžna valjasta krtiča z visoko-nizko strukturo za posebej učinkovito čiščenje strukturiranih talnih oblog.	□
Roller brush green - R65, trda, zelena, 608 mm	3	6.907-727.0	Zelena, abrazivna valjasta krtiča za globoko čiščenje in odstranjevanje oprijete umazanije.	□
Roller brush black - R65, zelo trda, črna, 608 mm	4	6.907-728.0	Črna, zelo abrazivna valjasta krtiča za globoko čiščenje trpežnih talnih oblog z močno oprijeto umazanijo.	□
Roller brush white - R65, mehka, bela, 608 mm	5	6.907-770.0	Bela valjasta krtiča za čiščenje občutljivih talnih oblog.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtična glava R65	6	2.763-046.0	Robustna, aluminijasta valjčna krtična glava s funkcijo predpometanja. Ploščata izvedba, tiho delovanje in enostavno vzdrževanje zaradi barvne kode in pripomočkov za vstavljanje krtič.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 900 mm, V oblika	7	4.777-079.0	Sesalna letev dolžine 900 mm, V-oblike, s sesalnim trakom iz poliuretana odpornega na obrabo in olja, velike vzdržljivosti in prikladna za vsa vste tal. Z vodno tehniko za precizno nameščanje.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi za sesalno letev v obliki črke V, obstojen proti olju, rebrast, 1010 mm	8	6.273-023.0	Komplet rebrastih sesalnih trakov, ki so oblikovani posebej za sesalno letev obliki v obliki črke V. Trakovi so izdelani iz poliuretana, ki je odporen proti obrabi in olju, in so primerni za vse vrste tal.	■
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov, kompl. čiščenje rezervoarja	9	4.035-386.0	Pokrov rezervoarja za umazano vodo, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja, z integriranimi pršilnimi šobami. Primerno za pralno-sušilne stroje s sistemom čiščenja rezervoarja serije B 60.	■
Ključ KIK, rumen	10	5.035-344.0	Uporabniški ključ za uporabo naprave	■
Ključ KIK, siv	11	5.035-348.0	Nadzorni ključ za uporabo naprave	■
Cev za polnjenje	12	6.680-124.0	1500 mm dolga polnilna cev z univerzalnim lijakom olajša polnjenje stroja s pipo za vodo. Primerna za vse običajne pipe	□
Ključ KIK, bel	13	4.035-076.0	Uporabniški ključ, ki ga je mogoče programirati za uporabo naprave	□
Komplet ključev KIK, rumen	14	4.035-408.0	Rumeni ključ KIK uporabniku ne nudi možnosti nastavljanja naprave. Obseg dobave: 5 kosov.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.384-026.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet ključev KIK, bel	15	4.035-064.0	5 belih ključev z obeskom. Vsak ključ lahko individualno prednastavite s sivim nadzornim ključem, ki je priložen napravi. Nastavitev parametrov stroja ostane vedno ista. Obesek služi kot identifikacija ključa. Nastavite lahko parametre za čiščenje poleti ali pozimi, na soncu ali v dežju, na občutljivih in robustnih tleh ali v delavnici in razstavnem prostoru.	☐
Dodatki Home-Base				
Adapter Homebase	16	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuge in sponke na stroju.	☐
Komplet Home-Base držalo za brisalnik	17	4.035-374.0	Komplet Homebase "Mopp" vsebuje držalo za pritrditev brisalnika, opornik in držalo za plastenko - idealna rešitev za prevažanje brisalnika direktno na polirno sesalnem stroju.	☐
Dvojni kavelj	18	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za ročaj, siva	19	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	20	6.980-080.0	Primereno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
Komplet Homebase box	21	4.035-406.0	Komplet Homebase "Box" ponuja dovolj prostora za varno shranjevanje treh plastenk s čistilnim sredstvom, kot tudi krpe, lopatice, vrečke za smeti, rokavice in podobno.	☐
Komplet univerzalnih kavljev	22	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	☐
Držalo za sesalni lok	23	9.753-088.0	Držalo za sesalni lok: Jekleno držalo, ki se namesti na tirnico Home-Base na polirno-sesalnem stroju, omogoča varno shranjevanje in transportiranje sesalnega loka.	☐
Kolesa/pnevmatike				
Komplet za športne dvorane	24	4.744-162.0	Zmanjša obremenitev tal na <0,5 N / mm², v skladu z DIN 18032.	☐
Kolo, odporno proti olju	25	6.435-702.0	Naprava potrebuje dva kosa.	☐
Pripomočki za doziranje				
Sistem za doziranje čistilnih sredstev DS 3	26	2.641-811.0	S priklopom na pipo za vodo se čistilo napolni v nastavljivem razmerju v posodo za svežo vodo. Tudi v povezavi s ABS sistemom za polnjenje. Vklj. s protipovratnim varovalom (DIN EN 1717).	☐
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	27	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	☒
Pribor za sesalne cevi	28	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 60 W BP PACK 170AH+R65+DOSE+RINSE+AUTOFILL

1.384-026.0



			Številka naročila		
KOMPLETI					
Drugi kompleti					
Komplet dodatnih odbojnih kolesc za sesalno letev	29	4.035-619.0	Dodatna odbojna kolesca, ki ne puščajo sledi, za namestitev na koncu sesalne letve. Učinkovito preprečujejo zatikanje sesalne letve ob palete ali stojala polic.		☐
Montažni komplet za vozni park					
Priključni komplet Plug-in Connect Module	30	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.		☐
Kompleti za pršenje s sesanjem					
Komplet za sesanje s pršenjem	31	2.642-833.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.		☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI					
Baterije					
Komplet baterij, 24 V, 170 Ah, brez vzdrževanja	32	2.815-092.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 170 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.		☒
Dodatki za baterije					
Vgradni komplet baterij	33	2.638-064.0	Vgradni komplet za vgradnjo kompleta baterij v stroj. Vključno z dvema distančnikoma in tremi povezovalnimi kabli.		☒
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ					
Valjčni nosilec plošče					
Roll pad - R65, 608 mm	34	4.762-626.0	Aluminijasta gred za namestitev valjastih krtač ali valjev iz mikrovlagen.		☐
Plošče z izrezom					
Valjasta blazinica, srednja, rdeča	35	6.369-456.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), srednje, rdeče. Za čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem. Za valj dolžine 10 cm potrebujete ca. 7 do 7,5 filc plošč.		☐
Valjasta blazinica, trda, zelena	36	6.369-455.0	Filc plošče z izrezom (20 kos), trde, zelene. Za odstranjevanje najtrdozratnejše umazanije in temeljno čiščenje nestrukturiranih tal. Uporaba skupaj z ustreznim valjčnim nosilcem.		☐
Valji iz mikrovlagen					
Micro-fibre roll complete - R65, 608 mm	37	4.114-054.0	Idealno za fine keramične ploščice. Valj iz mikrovlagen za zanesljivo in nežno odstranjevanje cementnih madežev.		☐
ŠKROPILNICE					
Razpršilka s funkcijo črpanja	38	6.394-409.0	Razpršilka s funkcijo črpanja in prostornino 1 l - vključno s črpalko in tlačno plastenko - omogoča udobno in enakomerno pršenje pri čiščenju in kristalizaciji.		☐
PRALNI SESALNIKI					
Ostalo					
Posoda za čistilno sredstvo, komplet	39	4.070-006.0	Set sestavljen iz posode za čistino sredstvo in adapterja Home-Base. Za pritrditev na Home-Base tir.		☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor